

---

# 政府采购 询价通知书

采购项目名称：永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目

采 购 人：永兴县公安局

政府采购计划编号：永财采计[2025]0036 号

采购代理编号：HNGP-CX2025-023

采购代理机构：湖南材信招标代理有限公司

2025 年 5 月 28 日

---

# 目 录

## 第一章 询价通知

## 第二章 询价须知

询价须知前附表

询价须知正文

一、说明

二、询价通知书

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

## 第三章 政府采购合同格式条款

## 第四章 采购需求

## 第五章 响应文件组成

# 第一章 询价通知

永兴县公安局的永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目进行询价采购，现采用发布公告方式，邀请符合相应资格条件的供应商参与询价采购活动。

## 一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目

2、政府采购编号：永财采计[2025]0036号

3、采购代理编号：HNGP-CX2025-023

4、采购项目预算：¥800000.00

☐支持预付款，预付比例：/

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、合同定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励

7、合同履行期限：签订合同之日起15天内交货并安装调试到位。

8、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

## 二、采购需求

包号	包名称	标的名称	简要技术要求	数量	标的预算和最高限价	节能产品	进口产品
/	永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目	永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目	详见采购需求	一批	¥800000.00	否	否

说明：

1. 节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2. 同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与询价。

## 三、采购项目需落实的政府采购政策

- 1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
- 2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

## 四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的资格条件，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；

- 
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
  - (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
  - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注: 根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(湘财购[2022]17号) 相关规定, 符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动, 无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

☒专门面向: ☐中小企业 ☒小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位。

☐强制分包: 大型企业应将采购份额的\_\_\_\_/\_\_\_\_%分包给中小企业。

3、本项目的特定资格要求: 无。

4、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的), 不得参与本项目的政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加此项目的其他采购活动。

7、本次采购不接受联合体响应。

## 五、供应商应提交的资格证明材料及说明

1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。

(1) 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件, 自然人的身份证明: 供应商为法人的, 应提交营业执照或法人登记证书的复印件; 供应商为非法人组织的, 应提交依法登记证书复印件; 供应商为个体工商户的, 应提交个体工商户营业执照复印件; 供应商为自然人的, 应提交自然人的身份证明复印件;

(2) 提供《供应商资格声明》原件和《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件, 格式见附件;

(3) 投标人所投产品制造商全部属于小型或微型企业, 提供《中小企业声明函》原件, 格式见附件;

(4) 法定代表人身份证明原件(或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件, 委托人须为本单位员工);

---

(5) 通过“信用中国”网、中国政府采购网、“信用湖南”网、湖南省政府采购网和“信用郴州”网信用信息查询记录网页截图或下载信用报告；

(6) 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；

(7) 符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料；

2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

## **六、资格审查证明材料的递交**

1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。

2、资格审查证明材料的递交截止时间为 2025 年 6 月 5 日 17:00（北京时间），地点为湖南材信招标代理有限公司（郴州市北湖区南岭大道 968 号大华天都 2 栋 1106），逾期送达的，不予受理。

## **七、资格审查方法及标准**

1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。

2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或询价小组按照本公告第八条规定确定拟邀请参加询价的供应商。

3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。

## **八、确定拟邀请供应商**

1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加询价，也可以由询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加询价。

2、采购人、采购代理机构向确定参加询价的供应商发出询价邀请，并发出询价通知书。

## **九、公告期限**

1、本公告在中国湖南政府采购网（[www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn)）发布。公告期限自本公告发布之日起 5 个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

## **十、询问及质疑**

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、供应商认为询价通知书使自己的合法权益受到损害的，可以在收到询价通知书之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2019〕20 号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

---

## 十一、询问说明

1、询价邀请选项：☒表示选择，☐表示未选择。

## 十二、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：郭维刚

2、电话：13762562134

## 十五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

### 1、采购人信息

（1）名 称：永兴县公安局

（2）地 址：永兴县便江镇县正街 153 号

（3）联系人：李敏

（4）电 话：13975518320

### 2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南材信招标代理有限公司

（2）地 址：郴州市北湖区南岭大道 968 号大华天都 2 栋 1106 室

（3）联系人：郭维刚 阳小丽 谢志郴

（4）电 话：13762562134 0735-2112188

---

附件 1:

**附件 1: 供应商资格声明(格式)**

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和\_\_\_\_\_ (项目名称) 邀请公告的规定, 我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的, 注册地点为\_\_\_\_\_, 全称为\_\_\_\_\_, 统一社会信用代码为\_\_\_\_\_, 法定代表人(单位负责人)为\_\_\_\_\_, 具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力, 并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内, 在经营活动中, 未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指: 达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的; 法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的, 从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无, 填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下: \_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下: \_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下: \_\_\_\_\_

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

---

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



---

## 附件 2：湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

### 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□。

☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码:

注册登记机构:

日期:

有效期:

注册资本:

地 址:

经济行业:

经济性质:

法定代表人(负责人)姓名: (签字或印章)

身份证号: 手机号:

授权代表人姓名: (签字或印章)

身份证号: 手机号:

---

### 附件 3：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的承接企业的人员、营业收入，资产总额，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的，其投标无效

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 第二章 询价须知

### 询价须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
<b>一、说明</b>		
第二章第 1.1 款	采购项目	永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目
第二章第 2.1 款	采购人	永兴县公安局
第二章第 2.2 款	采购代理机构	湖南材信招标代理有限公司
第二章第 2.3 款	供应商的邀请方式	采用下列方式之一： <input checked="" type="checkbox"/> 通过发布邀请公告 <input type="checkbox"/> 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 <input type="checkbox"/> 采购人和评审专家分别书面推荐
	购买询价通知书时应提供的资料	(1) 询价通知； (2) 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。
第二章第 3.1 款	供应商资格条件	详见第一章第四条供应商的资格要求
第二章第 6.1 款	联合体形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
第二章第 6.1 (3) 款	对联合体各方的要求	不接受联合体投标
第二章第 7.1 款	现场勘察	■ 采购人不组织
第二章第 8.1 款	采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目拒绝进口产品 <input type="checkbox"/> 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品
第二章第 9.1 款	政府采购强制采购： (1) 标记★符号的节能产品；(2) 其他。	/
	政府采购优先采购： (1) 非标记★符号的节能产品；(2) 环境标志产品；(3) 支持中小企业发展；(4) 其他。	1、节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）， (1) 属于节能产品、环境标志产品的，分别给予价格项标准总分值 5%-10% 的价格扣除，本项目给予价格扣除比例为 5 %。 2、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小

条款号	条款名称	编列内容规定
		<p>企业发展相关规定的：投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的货物给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为<math>\underline{\quad}</math>%。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。</p> <p><b>注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</b></p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策：本项目具体扣除比例为<math>\underline{\quad}</math>%。</p> <p><b>注：投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。</b></p>
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容	“节能产品”或“环境标志产品”以财政部网站、中国政府采购网、湖南省政府采购网公布且有效的为准。
<b>二、询价通知书</b>		
第二章第 10.1 款	提交响应文件的截止时间及地点	<p>2025 年 6 月 12 日上午 10 时 00 分（北京时间）</p> <p>地点：湖南材信招标代理有限公司（郴州市北湖区南岭大道 968 号大华天都 2 栋 1106）</p>
<b>三、响应文件的编写</b>		
第二章第 15.4 款	采购项目预算	¥800000.00
第二章第 17.1 款	保证金	无需提供
第二章第 18.1 款	响应文件有效期	$\underline{60}$ 日（日历日）
第二章第 19.1 款	响应文件副本份数	<p>正本壹份，副本贰份。电子版本壹份（采用 U 盘形式，须包含 WORD 格式和正本盖章的 PDF 扫描件格式，电子版文件命名：**公司响应文件）。响应文件正本需电脑打印，副本可以是正本的复印件。正本和副本（可全部密封包装在一起，也可每册单独密封包装）。</p> <p>注明“正本”或“副本”，加贴密封条。</p>
<b>六、成交结果信息公开与供应商质疑</b>		

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 35.1 款、	财政部门指定的媒体	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）
<b>七、其他规定</b>		
第二章第 38.1 款	采购代理服务费	本项目招标代理服务费参照计价格[2002]1980 号文件及代理协议约定收取¥11400.00。
第二章第 39.1 款	其他规定	<b>1、合同备案</b> 1) 成交供应商须在发出成交通知书之日起 30 日历天内与采购人签订合同。 2) 成交供应商与采购人签订合同后，2 个日历天内将合同原件交采购代理机构备案。合同原件扫描件电子版发给邮箱 63495227@qq.com。 <b>2、免责声明</b> 供应商自行承担参加采购活动过程中产生的费用。无论何种因素导致项目延期开标、废标（流标）、项目终止的，采购人与代理机构均不承担供应商参加采购活动费用。

## 资格性审查表

采购项目名称：

政府采购计划编号：

序号	审查项目	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力	<p>(1) 投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件加盖公章；</p> <p>(2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件加盖公章；</p> <p>(3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件加盖公章；</p> <p>(4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件加盖公章。</p>
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供供应商资格声明和湖南省政府采购供应商资格承诺函，签署、盖章符合要求
3	投标人所投产品制造商全部属于小型或微型企业	提供《中小企业声明函》，签署、盖章符合要求
4	法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明	<p>供应商代表可为供应商法定代表人，应提供法定代表人身份证明；供应商代表不是供应商的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明。签署、盖章符合要求。</p>
5	被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满	<p>通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)、“信用湖南”网站（<a href="http://www.credithunan.gov.cn">www.credithunan.gov.cn</a>）、湖南省政府采购网（<a href="http://www.ccgp-hunan.gov.cn">www.ccgp-hunan.gov.cn</a>）和“信用郴州”网站（<a href="http://xycz.czs.gov.cn">xycz.czs.gov.cn</a>）等 5 个渠道查询信用记录并截图</p>

	的），不得参与本项目的政府采购活动	或下载的信用报告（复印件加盖公章的），采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行
6	资格证明文件均为有效文件并加盖供应商单位公章，按其规定签署符合要求	资格证明文件按照询价通知书要求签署、盖章。
结论	（合格/不合格）	

注：符合的因素记√，不符合的因素记×。结论填写“合格”或“不合格”。只要有一项不符合要求的属于不合格供应商，不合格供应商不能进入下一步评审。合格供应商数量少于3个的，不得进行询价。

## 符合性审查表

采购项目名称：

政府采购计划编号：

序号	审查项目	审查标准
1	合同履行期限	是否响应询价通知书
2	响应文件有效期	是否符合询价通知书的规定
3	响应文件的签署、盖章	是否符合询价通知书的规定
4	报价	报价不得超过采购项目预算。供应商对采购项目只允许有一个报价，否则其响应无效。
5	响应文件载明的范围符合询价通知书规定的范围	没有缺漏询价通知书所要求的内容
6	响应文件对询价通知书的偏离没有超出询价通知书规定的偏离范围和幅度	是否全部响应询价通知书第四章采购需求的要求
7	响应文件没有采购人不能接受的附加条件	是否符合询价通知书的规定
8	符合法律、法规和询价通知书中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”等文字规定的实质性条款	是否符合询价通知书的规定

注：1、符合性审查由询价小组进行。

2、符合的因素记√，不符合的因素记×。结论填写“合格”或“不合格”。只要有一项不符合要求的属于不合格供应商，不合格供应商不能进入下一步评审。合格供应商数量少于3个的，不得进行询价。



---

## 询价须知正文

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称询价须知前附表)中所叙述的采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料领取或购买询价通知书。

2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

### 3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合**询价须知前附表**中规定的下列资格条件要求；

- (1) 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
- (2) 询价通知书规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
- (2) 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

(3) 受到刑事处罚，或者受到 200 万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

### 4. 参与询价的费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

## 5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

## 6. 联合体形式

6.1 除**询价须知前附表**中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；

(3) 除**询价须知前附表**中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第 3.1 款规定的供应商特定资格条件；

(4) 联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

## 7. 现场勘察

7.1 供应商应按**询价须知前附表**中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 8. 采购进口产品

8.1 除**询价通知书前附表**另有规定外，本项目拒绝进口产品参加询价采购活动。

8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

## 9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第 36.1 款指定的媒体和中国湖南政府采购网([www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn))查询。本项目价格扣除比例见**询价须知前附表**。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款、第 9.2 款规定的，应提供相关证明材料。

# 二、询价通知书

## 10. 询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

---

## 第一章 询价通知

## 第二章 询价须知

## 第三章 政府采购合同格式条款

## 第四章 采购需求

## 第五章 响应文件组成

10.2 本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

### 11. 提交响应文件的截止时间

11.1 供应商提交响应文件截止时间见**询价须知前附表**。

### 12. 询价通知书的澄清或者修改

12.1 在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（网上发布）通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

## 三、响应文件

### 13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

### 14. 响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 询价响应声明
- (2) 供应商的资格证明文件
- (3) 货物说明或者服务方案(根据项目属性编制)
- (4) 采购需求响应
- (5) 合同条款偏离表
- (6) 采购需求偏离表
- (7) 提供政府采购政策产品清单及有关证明材料
- (8) 报价一览表及报价文件，以及规定格式的电子文件

(9) 供应商认为需提供的其他资料

14.2 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

## 15. 报价

15.1 供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第 21.1 款的有关要求。

15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见**询价须知前附表**。

## 16. 供应商符合询价通知书规定的证明文件

16.1 在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实各项条件仍能继续满足本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

## 17. 保证金：免收

## 18. 响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见**询价须知前附表**，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

## 19. 响应文件的签署及规定

19.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见**询价须知前附表**。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按询价通知书要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

## 四、20. 响应文件的密封和标记

20.1 响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2 响应文件封套上应写明的内容见**询价须知前附表**。

20.3 响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

## 21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

---

21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

## **22. 响应文件的递交与接收**

22.1 供应商应在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达**询价须知前附表**中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者询价小组应当拒收。

22.2 在本章第 11.1 款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

## **五、响应文件的评审与询价**

### **23. 供应商资格审查**

23.1 供应商有本章第 16.1 款情形的，询价小组将根据本章第 3.1 款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2 供应商为联合体的，询价小组将根据本章第 6.2 款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3 除本章第 16.1 款、第 16.2 款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。

### **24. 询价程序**

24.1 询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。

### **25. 初步审查**

25.1 询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。

- (1) 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
- (2) 响应文件有效期不足的；
- (3) 不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

### **26. 实质性响应**

26.1 实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。

26.2 响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

### **27. 澄清**

27.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

---

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

## **28. 符合性审查**

28.1 对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

- （1）不满足本章第 26.1 款规定的实质性要求的；
- （2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

## **29. 提出成交供应商**

29.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第 9.1 款、第 9.2 款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第 9.1 款、第 9.2 款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。

29.2 按本章第 29.1 条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

## **30. 确定成交供应商**

30.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

## **31. 询价终止**

31.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者提交最后报价的供应商少于 3 家的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

## **32. 重新评审**

32.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

## **33. 保密及串通行为**

33.1 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机

---

构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## **六、成交结果信息公布与授予合同**

### **34. 成交信息的公布**

34.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在**询价须知前附表**指定的媒体上公布。

### **35. 询问及质疑**

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

35.2 供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

### **36. 成交通知**

36.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

36.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

### **37. 签订合同**

37.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

37.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性

---

内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## **七、其他规定**

### **38. 采购代理服务费**

38.1 采购代理机构应按**询价须知前附表**规定收取采购代理服务费。

### **39. 其他规定**

39.1 询价通知书的其他规定见**询价须知前附表**。



### 第三章 政府采购合同协议书(货物类项目)

#### 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：\_\_\_\_\_

采购人（全称）：\_\_\_\_\_（甲方）

供应商（全称）：\_\_\_\_\_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

##### 1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：\_\_\_\_\_

（2）采购方式：\_\_\_\_\_

（3）标的名称：\_\_\_\_\_

##### 2. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写：_____						
大写：_____						

3. 履行合同的时间、地点及方式：\_\_\_\_\_

4. 付款：\_\_\_\_\_。

##### 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁      ☐ 向人民法院提起诉讼

##### 6. 组成合同的文件

---

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同书
- (3) 成交通知书
- (4) 政府采购合同格式条款
- (5) 响应文件
- (6) 询价通知书
- (7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

---

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【**政府采购合同专用条款**】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

### 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

### 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【**政府采购合同专用条款**】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

### 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

---

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

## 9. 质量标准和保证

### 9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

### 9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

---

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## **10. 权利瑕疵担保**

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## **11. 知识产权保护**

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## **12. 保密义务**

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

## **13. 合同价款支付**

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【**政府采购合同专用条款**】中另有规定。

## **14. 伴随服务**

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

---

(5) **【政府采购合同专用条款】**与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

---

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

- (1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
- (2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

### 17.2 合同的终止

- (1) 合同因有效期限届满而终止；
- (2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
- (3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
- (4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
- (5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## 18. 合同转让和分包

### 18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

### 18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

## 19. 不可抗力

### 19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

## 20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

### 20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

- (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

## 21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

---

## 22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

## 24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。



### 第三节 政府采购合同专用条款

1	甲方名称、地址	名称：永兴县公安局 地址：永兴县便江镇县正街 153 号
2	项目现场	永兴县公安局
3	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：签订合同之日起 15 天内交货并安装调试到位。 交货地点：永兴县公安局指定地点 交货方式：送货上门。
4	质量保证期	免费质保期三年
5	响应时间	要求 60 分钟内响应，12 小时内到达现场。提供 7×24 小时的故障服务受理。
6	合同价款支付方式和条件	付款人：永兴县公安局 付款方式：货到安装调试验收合格后付合同总款的 95%，余款 5%作为质保金，正常使用满三年后一次性付清余款（余款不计利息）。
7	伴随服务	详见第四章采购需求
8	解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
9	合同未尽事项	协商解决

## 第四章 采购需求

### 采购清单

序号	产品名称	规格	数量	单位	备注
1	智能手枪柜	1700mm*1000mm*500mm (±10mm)	4	台	容纳 60 支手枪
2	智能狙击枪柜	1700mm*1000mm*500mm (±10mm)	1	台	容纳 6 支狙击长枪
3	智能枪弹一体柜	1700mm*1000mm*500mm (±10mm)	2	台	容纳 8 支短枪、4 支长枪，设 2 个计数抽屉
4	智能散弹柜	1700mm*1000mm*500mm (±10mm)	3	台	设 6 个计数抽屉
5	4.0 智能枪弹柜对接模块	4.0	3	套	
6	派出所智能枪弹一体柜	1700mm*600mm*500mm (±10mm)	12	台	存放 4 支手枪、2 支长枪，设 2 个计数抽屉

## 技术要求

序号	产品名称	技术参数
1	智能手枪柜	<p>(1) 制作工艺：枪柜结构为左、右开门结构，柜体使用<math>\geq 6\text{mm}</math>厚低碳合金钢板，门扇使用<math>\geq 8\text{mm}</math>厚低碳合金钢板。锁具安装部位、柜体对应门栓部位均有<math>\geq 3.0\text{mm}</math>厚防钻加强板。门扇铰链侧有2个暗铰链；两门扇开启侧均各有5个活动门栓，活动门栓直径均<math>\geq 30\text{mm}</math>，有效伸出长度<math>\geq 25\text{mm}</math>，防盗方式由双头联控锁（或保险柜专用锁）、电机锁、指纹、电子枪（弹）锁、报警系统组成；</p> <p>(2) 柜体规格：（高）<math>1700\text{mm} \times</math>（宽）<math>1000\text{mm} \times</math>（深）<math>500\text{mm}</math>（<math>\pm 10\text{mm}</math>）；</p> <p>(3) 柜体参数：  柜体开门启用角度：<math>\geq 90^\circ</math>；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.1.4）  柜体对角线偏差：<math>\leq 1.0\text{mm}</math>；  上间隙：<math>\leq 1.8\text{mm}</math>；  左间隙：<math>\leq 2.0\text{mm}</math>；  右间隙：<math>\leq 2.0\text{mm}</math>；  外表面平面度为：<math>\leq 1.0\text{mm}</math>；  晃动量：<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；</p> <p>(4) 表面处理：抛丸环氧，进行防锈处理，喷涂环氧漆；</p> <p>(5) 柜体总重量：<math>\geq 340\text{kg}</math>；</p> <p>(6) 枪位枪托支持不同型号枪支；</p> <p>(7) 采用嵌入式 Linux 操作系统，枪弹柜采用嵌入式芯片作为主处理器。</p> <p>(8) 柜体安装液晶触控显示屏：显示色彩 65K 色 真彩色 TFT HMI、分辨率 <math>800 \times \text{RGBx}600</math>（宽 <math>\times \text{RGBx}</math> 高像素）、背光模式 LED、典型亮度 <math>300 \text{ nit}</math>、背光亮度可以软件 64 级调节、对比度 500、反应时间 <math>15\text{ms}</math>、视角（L/R/U/D）<math>70/70/50/70</math>、工作电流 <math>\text{VCC}=+5\text{V}</math>（背光亮度最大）典型值 <math>750\text{mA}</math>、<math>\text{VCC}=+5\text{V}</math> 背光关闭典型值 <math>300\text{mA}</math>、工作电流 <math>5\text{V}1.5\text{A}</math>、智能枪弹柜体具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作（电阻触控显示一体屏）、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状态；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.8）</p> <p>(9) 红外夜视摄像监控功能；摄像角度大于 <math>90^\circ</math>、有效像素：高清型（38 万像素及以上）、成像色彩：彩转黑、信号系统：PAL/NTSC、有效夜视距离 10 米、工作电压：<math>\text{DC}12\text{V}/1\text{A}</math>；</p> <p>(10) 电子枪锁：每位枪锁为相互独立模块，每位枪锁有独立机械钥匙备用开锁；</p> <p>(11) 指纹仪身份识别：采用活体指纹识别技术，指纹图像录入时间<math>&lt;250\text{ms}</math>、指纹搜索时间<math>&lt;2\text{s}</math>（200 枚指纹均值）、1:1 比对时间<math>&lt;200\text{ms}</math>（特征提取+指纹比对）、分辨率 500DPI、认假率<math>\leq 0.0001\%</math>、据真率<math>\leq 0.01\%</math>、指纹存储容量 1776 枚、通讯协议标准 UART 串口、接口电平 TTL、供电电源 <math>\text{DC}3.6\text{V} \sim 10\text{V}</math>、工作电流 <math>170\text{mA}</math>、通讯波特率 <math>57600\text{bps}/115200\text{bps}</math>、温度范围<math>-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}</math>、相对湿度 <math>45\%\text{RH} \sim 85\%\text{RH}</math>（无凝露）、电路板 <math>56 \text{ mm} \times 38.5\text{mm}</math>、光学读头 <math>55 \text{ mm} \times 25\text{mm} \times 21\text{mm}</math>；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.4.3.1；5.4.3.2）</p> <p>(12) 枪锁具有红外在位检测功能；并能在后台实时查询到枪支在位情况；</p> <p>(13) 紧急处理机械开启方式：双头联控锁或保险柜专用锁应急开锁，双人管控；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5）</p> <p>(14) 脱机日志记录，保存不少于 5000 条的最新运行信息记录；所有记录不能</p>

	<p>人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.3）</p> <p>（15）所有记录的运行信息能通过数据接口（USB 接口、网络接口等）下载，数据下载有下载指针标志和下载权限限制；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.4）</p> <p>（16）报警功能：非正常开启柜门报警，非法震动移动报警，断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警，关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。现场声音报警信息必须要求有管理权限的双人认证指纹后可解除声音报警；报警器工作电压 DC12V、监视电流<math>\leq 500\mu A</math>、报警电流<math>\leq 60mA</math>、声响等级 110 分贝、灵敏度可调、工作温度<math>-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C</math>、相对湿度<math>\leq 95\%</math>；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.4）</p> <p>（17）具备远程联网能力，智能柜应具有自动校时功能：离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5；5.5.6；5.5.7）</p> <p>（18）备用电源（一机一电）：市电断电备用电源应能支持自动切换；连续工作大于等于 8h；UPS 类型：具有短路保护、输出电压稳定、可调延时间 0~60S；产品规格：200×164×77mm；工作电压：110VAC-240VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：5A；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.10）</p> <p>（19）防黑客攻击功能：智能枪弹柜未使用时，屏幕需处于锁闭状态，使用前需本地使用锁具开启屏幕，才能唤醒系统对屏幕进行操作，防止黑客远程攻击。</p> <p>（20）当系统正常工作时，智能枪弹柜机械锁必须处于非工作状态不能开启柜门，当系统出现故障时，系统应自动切换为机械锁手动开启柜门，且需符合双人管控要求。</p> <p>（21）虹膜比对开锁功能检验：可将采集到的虹膜信息与已注册的虹膜信息进行比对，比对通过后可开启电控锁，已注册的虹膜信息数不超过 10 个的条件下，膜比对响应时间应不大于 1s。</p> <p>（22）酒精检测功能检验：智能柜内置酒精检测模块，并在触模式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息。将酒精检测浓度阈值设置为 20mg/(100uL)后，当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 20mg/(100uL)后，应由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。</p> <p>（23）短信发送功能检验：在服务器上输入枪支/弹药领取申请信息后，可将验证码以短信形式至指定手机上。可将报警信息以短信形式发送至指定手机上。</p> <p>（24）漏电保护装置：AC220V 供电电源线上应配有漏电保护装置。</p> <p>（25）软件升级功能：可在服务器上对智能柜进行软件升级、并可添加、删除升级文件。</p> <p>（26）人脸比对开锁功能：可将摄像头采集的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对，比对通过后可开启电控锁。</p> <p>（27）夜视距离要求：夜间低照度环境下，红外自动开启后，可在服务器的监视画面上看清距摄像头 10m 处的人体轮廓。</p> <p>（28）报警抓拍图片功能：领用枪支/弹药或有报警产生后，智能柜内内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时</p> <p>（29）录像功能：可将内置摄像头采集的视频图像传输至服务器或客户端上进行录像</p>
--	--

		<p>(30) 标准要求</p> <p>产品经过公安部检测合格,符合《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)行业标准。</p>
2	智能狙击枪柜	<p>(1) 制作工艺:枪柜结构为左、右开门结构,柜体使用<math>\geq 6\text{mm}</math>厚低碳合金钢板,门扇使用<math>\geq 8\text{mm}</math>厚低碳合金钢板。锁具安装部位、柜体对应门栓部位均有<math>\geq 3.0\text{mm}</math>厚防钻加强板。门扇铰链侧有2个暗铰链;两门扇开启侧均各有5个活动门栓,活动门栓直径均<math>\geq 30\text{mm}</math>,有效伸出长度<math>\geq 25\text{mm}</math>,防盗方式由双头联控锁(或保险柜专用锁)、电机锁、指纹、电子枪(弹)锁、报警系统组成;</p> <p>(2) 柜体规格: (高)1700mm<math>\times</math>(宽)1000mm<math>\times</math>(深)500mm(<math>\pm 10\text{mm}</math>);</p> <p>(3) 柜体参数:</p> <p>柜体开门启用角度: <math>\geq 90^\circ</math>; (需符合GA1051-2013标准中的5.1.4)</p> <p>柜体对角线偏差: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>上间隙: <math>\leq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>左间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>右间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>外表面平面度为: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>晃动量: <math>\leq 0.5\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 表面处理:抛丸环氧,进行防锈处理,喷涂环氧漆;</p> <p>(5) 柜体总重量: <math>\geq 340\text{kg}</math>;</p> <p>(6) 枪位枪托支持不同型号枪支;</p> <p>(7) 采用嵌入式Linux操作系统,枪弹柜采用嵌入式芯片作为主处理器。</p> <p>(8) 柜体安装液晶触控显示屏:显示色彩65K色 真彩色 TFT HMI、分辨率800xRGBx600(宽 xRGBx 高像素)、背光模式LED、典型亮度300 nit、背光亮度可以软件64级调节、对比度500、反应时间15ms、视角(L/R/U/D)70/70/50/70、工作电流VCC=+5V(背光亮度最大)典型值750mA、VCC=+5V背光关闭典型值300mA、工作电流5V1.5A、智能枪弹柜体具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作(电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状态;(需符合GA1051-2013标准中的5.5.8)</p> <p>(9) 红外夜视摄像监控功能;摄像角度大于90度、有效像素:高清型(38万像素及以上)、成像色彩:彩转黑、信号系统:PAL/NTSC、有效夜视距离10米、工作电压:DC12V/1A;</p> <p>(10) 电子枪锁:每位枪锁为相互独立模块,每位枪锁有独立机械钥匙备用开锁;</p> <p>(11) 指纹仪身份识别:采用活体指纹识别技术,指纹图像录入时间<math>&lt;250\text{ms}</math>、指纹搜索时间<math>&lt;2\text{s}</math>(200枚指纹均值)、1:1比对时间<math>&lt;200\text{ms}</math>(特征提取+指纹比对)、分辨率500DPI、认假率<math>\leq 0.0001\%</math>、据真率<math>\leq 0.01\%</math>、指纹存储容量1776枚、通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、供电电源DC3.6V~10V、工作电流170mA、通讯波特率57600bps/115200bps、温度范围<math>-10^\circ\text{C}\sim+40^\circ\text{C}</math>、相对湿度45%RH~85%RH(无凝露)、电路板56mm<math>\times</math>38.5mm、光学读头55mm<math>\times</math>25mm<math>\times</math>21mm;(需符合GA1051-2013标准中的5.4.3.1;5.4.3.2)</p> <p>(12) 枪锁具有红外在位检测功能;并能在后台实时查询到枪支在位情况;</p> <p>(13) 紧急处理机械开启方式:双头联控锁或保险柜专用锁应急开锁,双人管控;(需符合GA1051-2013标准中的5.5.5)</p> <p>(14) 脱机日志记录,保存不少于5000条的最新运行信息记录;所有记录不能</p>

	<p>人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.3）</p> <p>（15）所有记录的运行信息能通过数据接口（USB 接口、网络接口等）下载，数据下载有下载指针标志和下载权限限制；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.4）</p> <p>（16）报警功能：非正常开启柜门报警，非法震动移动报警，断网报警，机械锁开锁报警，智能柜断电报警，关门超时报警，柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警，系统记录报警信息并上传到服务器。现场声音报警信息必须要求有管理权限的双人认证指纹后可解除声音报警；报警器工作电压 DC12V、监视电流<math>\leq 500\mu A</math>、报警电流<math>\leq 60mA</math>、声响等级 110 分贝、灵敏度可调、工作温度<math>-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C</math>、相对湿度<math>\leq 95\%</math>；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.4）</p> <p>（17）具备远程联网能力，智能柜应具有自动校时功能：离线状态下，如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务，如没有未完成操作业务，可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁，该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5；5.5.6；5.5.7）</p> <p>（18）备用电源（一机一电）：市电断电备用电源应能支持自动切换；连续工作大于等于 8h；UPS 类型：具有短路保护、输出电压稳定、可调延时间 0~60S；产品规格：200×164×77mm；工作电压：110VAC-240VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：5A；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.10）</p> <p>（19）防黑客攻击功能：智能枪弹柜未使用时，屏幕需处于锁闭状态，使用前需本地使用锁具开启屏幕，才能唤醒系统对屏幕进行操作，防止黑客远程攻击。</p> <p>（20）当系统正常工作时，智能枪弹柜机械锁必须处于非工作状态不能开启柜门，当系统出现故障时，系统应自动切换为机械锁手动开启柜门，且需符合双人管控要求。</p> <p>（21）虹膜比对开锁功能检验：可将采集到的虹膜信息与已注册的虹膜信息进行比对，比对通过后可开启电控锁，已注册的虹膜信息数不超过 10 个的条件下，膜比对响应时间应不大于 1s。</p> <p>（22）酒精检测功能检验：智能柜内置酒精检测模块，并在触模式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息。将酒精检测浓度阈值设置为 20mg/(100uL)后，当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 20mg/(100uL)后，应由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。</p> <p>（23）短信发送功能检验：在服务器上输入枪支/弹药领取申请信息后，可将验证码以短信形式至指定手机上。可将报警信息以短信形式发送至指定手机上。</p> <p>（24）漏电保护装置：AC220V供电电源线上应配有漏电保护装置。</p> <p>（25）软件升级功能：可在服务器上对智能柜进行软件升级、并可添加、删除升级文件。</p> <p>（26）人脸比对开锁功能：可将摄像头采集的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对，比对通过后可开启电控锁。</p> <p>（27）夜视距离要求：夜间低照度环境下，红外自动开启后，可在服务器的监视画面上看清距摄像头 10m处的人体轮廓。</p> <p>（28）报警抓拍图片功能：领用枪支/弹药或有报警产生后，智能柜内内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时</p> <p>（29）录像功能：可将内置摄像头采集的视频图像传输至服务器或客户端上进行录像</p>
--	--

		<p>(30) 标准要求</p> <p>产品经过公安部检测合格,符合《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)行业标准。</p>
3	智能枪弹一体柜	<p>(1) 制作工艺:枪柜结构为左、右开门结构,柜体使用<math>\geq 6\text{mm}</math>厚低碳合金钢板,门扇使用<math>\geq 8\text{mm}</math>厚低碳合金钢板。锁具安装部位、柜体对应门栓部位均有<math>\geq 3.0\text{mm}</math>厚防钻加强板。门扇铰链侧有2个暗铰链;两门扇开启侧均各有5个活动门栓,活动门栓直径均<math>\geq 30\text{mm}</math>,有效伸出长度<math>\geq 25\text{mm}</math>,防盗方式由双头联控锁(或保险柜专用锁)、电机锁、指纹、电子枪(弹)锁、报警系统组成;</p> <p>(2) 柜体规格: (高)1700mm<math>\times</math>(宽)1000mm<math>\times</math>(深)500mm(<math>\pm 10\text{mm}</math>);</p> <p>(3) 柜体参数:</p> <p>柜体开门启用角度:<math>\geq 90^\circ</math>; (需符合GA1051-2013标准中的5.1.4)</p> <p>柜体对角线偏差:<math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>上间隙:<math>\leq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>左间隙:<math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>右间隙:<math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>外表面平面度为:<math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>晃动量:<math>\leq 0.5\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 表面处理:抛丸环氧,进行防锈处理,喷涂环氧漆;</p> <p>(5) 柜体总重量:<math>\geq 340\text{kg}</math>;</p> <p>(6) 枪位枪托支持不同型号枪支;弹盒支持不同型号子弹存储;</p> <p>(7) 采用嵌入式Linux操作系统,需能实现与我单位已有枪弹柜主平台系统无缝衔接。枪弹柜采用嵌入式芯片作为主处理器。</p> <p>(8) 柜体安装液晶触控显示屏:显示色彩65K色 真彩色 TFT HMI、分辨率800xRGBx600(宽 xRGBx 高像素)、背光模式LED、典型亮度300 nit、背光亮度可以软件64级调节、对比度500、反应时间15ms、视角(L/R/U/D)70/70/50/70、工作电流VCC=+5V(背光亮度最大)典型值750mA、VCC=+5V背光关闭典型值300mA、工作电流5V1.5A、智能枪弹柜体具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作(电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状态;(需符合GA1051-2013标准中的5.5.8)</p> <p>(9) 红外夜视摄像监控功能:摄像角度大于90度、有效像素:高清型(38万像素及以上)、成像色彩:彩转黑、信号系统:PAL/NTSC、有效夜视距离10米、工作电压:DC12V/1A;</p> <p>(10) 电子枪锁:每位枪锁为相互独立模块,每位枪锁有独立机械钥匙备用开锁;</p> <p>(11) 指纹仪身份识别:采用活体指纹识别技术,指纹图像录入时间<math>&lt;250\text{ms}</math>、指纹搜索时间<math>&lt;2\text{s}</math>(200枚指纹均值)、1:1比对时间<math>&lt;200\text{ms}</math>(特征提取+指纹比对)、分辨率500DPI、认假率<math>\leq 0.0001\%</math>、据真率<math>\leq 0.01\%</math>、指纹存储容量1776枚、通讯协议标准UART串口、接口电平TTL、供电电源DC3.6V~10V、工作电流170mA、通讯波特率57600bps/115200bps、温度范围<math>-10^\circ\text{C}\sim+40^\circ\text{C}</math>、相对湿度45%RH~85%RH(无凝露)、电路板56mm<math>\times</math>38.5mm、光学读头55mm<math>\times</math>25mm<math>\times</math>21mm;(需符合GA1051-2013标准中的5.4.3.1;5.4.3.2)</p> <p>(12) 枪锁具有红外在位检测功能;并能在后台实时查询到枪支在位情况;</p> <p>(13) 紧急处理机械开启方式:双头联控锁或保险柜专用锁应急开锁,双人管控;(需符合GA1051-2013标准中的5.5.5)</p>

	<p>(14) 脱机日志记录, 保存不少于 5000 条的最新运行信息记录; 所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时, 系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.3)</p> <p>(15) 所有记录的运行信息能通过数据接口 (USB 接口、网络接口等) 下载, 数据下载有下载指针标志和下载权限限制; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.4)</p> <p>(16) 报警功能: 非正常开启柜门报警, 非法震动移动报警, 断网报警, 机械锁开锁报警, 智能柜断电报警, 关门超时报警, 柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警, 系统记录报警信息并上传到服务器。现场声音报警信息必须要求有管理权限的双人认证指纹后可解除声音报警; 报警器工作电压 DC12V、监视电流<math>\leq 500 \mu A</math>、报警电流<math>\leq 60mA</math>、声响等级 110 分贝、灵敏度可调、工作温度<math>-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C</math>、相对湿度<math>\leq 95\%</math>;(需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.4)</p> <p>(17) 具备远程联网能力, 智能柜应具有自动校时功能; 离线状态下, 如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务, 如没有未完成操作业务, 可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁, 该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7)</p> <p>(18) 备用电源 (一机一电): 市电断电备用电源应能支持自动切换; 连续工作大于等于 8h; UPS 类型: 具有短路保护、输出电压稳定、可调延时间 0~60S; 产品规格: <math>200 \times 164 \times 77mm</math>; 工作电压: 110VAC-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出最大电流: 5A; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.10)</p> <p>(19) 防黑客攻击功能: 智能枪弹柜未使用时, 屏幕需处于锁闭状态, 使用前需本地使用锁具开启屏幕, 才能唤醒系统对屏幕进行操作, 防止黑客远程攻击。 <b>(需提供样品现场进行功能演示验证)</b></p> <p>(20) 当系统正常工作时, 智能枪弹柜机械锁必须处于非工作状态不能开启柜门, 当系统出现故障时, 系统应自动切换为机械锁手动开启柜门, 且需符合双人管控要求。<b>(需提供样品现场进行功能演示验证)</b></p> <p>(21) 互锁联动功能: ①系统正常工作情况下, 智能一体柜应具备互锁联动功能②系统非正常工作或断电情况下, 智能一体柜应安装机械互锁联动装置, 使其具备互锁联动功能, 即枪柜门和弹柜门机械锁同时打开时, 枪柜门和弹柜门不能同时开启。<b>(需提供样品现场进行功能演示验证)</b></p> <p>(22) 虹膜比对开锁功能检验: 可将采集到的虹膜信息与已注册的虹膜信息进行比对, 比对通过后可开启电控锁, 已注册的虹膜信息数不超过 10 个的条件下, 膜比对响应时间应不大于 1s。</p> <p>(23) 酒精检测功能检验: 智能柜内置酒精检测模块, 并在触模式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息. 将酒精浓度阈值设置为 20mg/(100uL) 后, 当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 20mg/(100uL) 后, 应由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。</p> <p>(24) 短信发送功能检验: 在服务器上输入枪支/弹药领取申请信息后, 可将验证码以短信形式至指定手机上。可将报警信息以短信形式发送至指定手机上。</p> <p>(25) 漏电保护装置: AC220V 供电电源线上应配有漏电保护装置。</p> <p>(26) 软件升级功能: 可在服务器上对智能柜进行软件升级、并可添加、删除升级文件。</p> <p>(27) 人脸比对开锁功能: 可将摄像头采集的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对, 比对通过后可开启电控锁。</p>
--	--



		<p>(28) 夜视距离要求: 夜间低照度环境下, 红外自动开启后, 可在服务器的监视画面上看清距摄像头 10m 处的人体轮廓。</p> <p>(29) 报警抓拍图片功能: 领用枪支/弹药或有报警产生后, 智能柜内内置摄像头应能自动进行抓拍图片, 查看日志记录时</p> <p>(30) 录像功能: 可将内置摄像头采集的视频图像传输至服务器或客户端上进行录像</p> <p>(31) 标准要求</p> <p>产品经过公安部检测合格, 符合《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013) 行业标准。</p>
4	智能散弹柜	<p>(1) 制作工艺: 弹柜结构为左、右开门结构, 柜体使用<math>\geq 6\text{mm}</math> 厚低碳合金钢板, 门扇使用<math>\geq 8\text{mm}</math> 厚低碳合金钢板。锁具安装部位、柜体对应门栓部位均有<math>\geq 3.0\text{mm}</math> 厚防钻加强板。门扇铰链侧有 2 个暗铰链; 两门扇开启侧均各有 5 个活动门栓, 活动门栓直径均<math>\geq 30\text{mm}</math>, 有效伸出长度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 防盗方式由双头联控锁 (或保险柜专用锁)、电机锁、指纹、电子枪 (弹) 锁、报警系统组成;</p> <p>(2) 柜体规格: (高) <math>1700\text{mm} \times</math> (宽) <math>1000\text{mm} \times</math> (深) <math>500\text{mm}</math> (<math>\pm 10\text{mm}</math>);</p> <p>(3) 柜体要求:</p> <p>柜体开门启用角度: <math>\geq 90^\circ</math>; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.1.4)</p> <p>柜体对角线偏差: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>上间隙: <math>\leq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>左间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>右间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>外表面平面度为: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>晃动量: <math>\leq 0.5\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 表面处理: 抛丸环氧, 进行防锈处理, 喷涂环氧漆;</p> <p>(5) 柜体总重量: <math>\geq 340\text{kg}</math>;</p> <p>(6) 弹盒支持不同型号子弹存储;</p> <p>(7) 采用嵌入式 Linux 系统 (独立式操作平台), 需能实现与我单位现有枪弹柜主平台系统无缝衔接。枪弹柜采用嵌入式芯片作为主处理器。</p> <p>(8) 柜体安装液晶触控显示屏: 显示色彩 65K 色 真彩色 TFT HMI、分辨率 <math>800 \times \text{RGB} \times 600</math> (宽 <math>\times \text{RGB} \times</math> 高像素)、背光模式 LED、典型亮度 300 nit、背光亮度可以软件 64 级调节、对比度 500、反应时间 15ms、视角 (L/R/U/D) 70/70/50/70、工作电流 <math>VCC=+5\text{V}</math> (背光亮度最大) 典型值 750mA、<math>VCC=+5\text{V}</math> 背光关闭典型值 300mA、工作电流 5V1.5A、智能枪弹柜具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作 (电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状态; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.8)</p> <p>(9) 弹柜要求带有红外夜视摄像监控功能: 摄像角度大于 90 度、有效像素: 高清型 (38 万像素及以上)、成像色彩: 彩转黑、信号系统: PAL/NTSC、有效夜视距离 10 米、工作电压: DC12V/1A;</p> <p>(10) 电子弹锁 (抽屉式): 弹药抽屉具有自动计数功能, 每位弹锁为相互独立模块, 达到节能目的, 每位弹锁有独立机械钥匙备用开锁; 弹锁尺寸深 <math>204\text{mm} \times</math> 宽 <math>94\text{mm} \times</math> 高 <math>51\text{mm}</math>; 重量 (单个) 约 1.3KG; 电源: 供电电源 12V、工作峰值电流少于 3A、休眠电流 <math>&lt; 30\text{mA}</math>、温度范围 <math>-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}</math>、相对湿度 45%RH~85%RH (无凝露);</p> <p>(11) 指纹仪身份识别: 采用活体指纹识别技术, 指纹图像录入时间 <math>&lt; 250\text{ms}</math>、</p>

	<p>指纹搜索时间&lt;2S(200 枚指纹均值)、1:1 比对时间&lt;200mS(特征提取+指纹比对)、分辨率 500DPI、认假率≤0.0001%、据真率≤0.01%、指纹存储容量 1776 枚、通讯协议标准 UART 串口、接口电平 TTL、供电电源 DC3.6V~10V、工作电流 170mA、通讯波特率 57600bps/115200bps、温度范围-10℃~+40℃、相对湿度 45%RH~85%RH(无凝露)、电路板 56 mm×38.5mm、光学读头 55 mm×25mm×21mm。(需符合 GA1051-2013 标准中的 5.4.3.1; 5.4.3.2);</p> <p>(12) 紧急处理机械开启方式: 双头联控锁或保险柜专用锁应急开锁, 双人管控; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5)</p> <p>(13) 脱机日志记录, 保存不少于 5000 条的最新运行信息记录; 所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时, 系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.3)</p> <p>(14) 所有记录的运行信息能通过数据接口(USB 接口、网络接口等)下载, 数据下载有下载指针标志和下载权限限制; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.4)</p> <p>(15) 报警功能: 非正常开启柜门报警, 非法震动移动报警, 断网报警, 机械锁开锁报警, 智能柜断电报警, 关门超时报警, 柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警, 系统记录报警信息并上传到服务器。现场声音报警信息必须要求有管理权限的双人认证指纹后可解除声音报警; 报警器工作电压 DC12V、监视电流≤500 μA、报警电流≤60mA、声响等级 110 分贝、灵敏度可调、工作温度-10℃~+55℃、相对湿度≤95%; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.4)</p> <p>(16) 远程联网: 智能柜应具有自动校时功能; 离线状态下, 如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务, 如没有未完成操作业务, 可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁, 该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7)</p> <p>(17) 备用电源(一机一电): 市电断电备用电源应能支持自动切换; 连续工作大于等于 8h; UPS 类型: 具有短路保护、输出电压稳定、可调延时间 0~60S; 产品规格: 200×164×77mm; 工作电压: 110VAC-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出最大电流: 5A; (需符合 GA2013/5/1 标准中的 5.5.10)</p> <p>(18) 防黑客攻击功能: 智能枪弹柜未使用时, 屏幕需处于锁闭状态, 使用前需本地使用锁具开启屏幕, 才能唤醒系统对屏幕进行操作, 防止黑客远程攻击。</p> <p>(19) 当系统正常工作时, 智能枪弹柜机械锁必须处于非工作状态不能开启柜门, 当系统出现故障时, 系统应自动切换为机械锁手动开启柜门, 且需符合双人管控要求。</p> <p>(20) 虹膜比对开锁功能检验: 可将采集到的虹膜信息与已注册的虹膜信息进行比对, 比对通过后可开启电控锁, 已注册的虹膜信息数不超过 10 个的条件下, 膜比对响应时间应不大于 1s。</p> <p>(21) 酒精检测功能检验: 智能柜内置酒精检测模块, 并在触模式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息. 将酒精浓度阈值设置为 20mg/(100uL)后, 当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 20mg/(100uL)后, 应由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。</p> <p>(22) 短信发送功能检验: 在服务器上输入枪支/弹药领取申请信息后, 可将验证码以短信形式至指定手机上。可将报警信息以短信形式发送至指定手机上。</p>
--	--

		<p>(23) 漏电保护装置: AC220V供电电源线上应配有漏电保护装置。</p> <p>(24) 软件升级功能: 可在服务器上对智能柜进行软件升级、并可添加、删除升级文件。</p> <p>(25) 人脸比对开锁功能: 可将摄像头采集的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对, 比对通过后可开启电控锁。</p> <p>(26) 夜视距离要求: 夜间低照度环境下, 红外自动开启后, 可在服务器的监视画面上看清距摄像头 10m处的人体轮廓。</p> <p>(27) 报警抓拍图片功能: 领用枪支/弹药或有报警产生后, 智能柜内内置摄像头应能自动进行抓拍图片, 查看日志记录时</p> <p>(28) 录像功能: 可将内置摄像头采集的视频图像传输至服务器或客户端上进行录像</p> <p>(29) 标准要求</p> <p>产品经过公安部检测合格, 符合《枪支弹药专用保险柜》( GA1051-2013) 行业标准。</p>
5	4.0 智能枪弹柜对接模块	<p>操作系统: Ubuntu20.04 (Linux)</p> <p>CPU: 4 核 RV1126K</p> <p>内存: <math>\geq 2\text{G}</math></p> <p>存储: <math>\geq 16\text{G}</math></p> <p>尺寸: 2.4 英寸</p> <p>分辨率: <math>\geq 480 \times 640</math></p> <p>以太网接口: RJ45 接口, 支持速率 100M</p> <p>PSAM 卡: 支持 ISO7816 协议标准智能卡</p> <p>时钟电池: 保存时钟</p> <p>充电器: DC12V-4A 适配器</p> <p>按键: 开关键、功能键</p> <p>LED 灯: 电源状态指示灯、系统状态指示灯、网络指示灯</p> <p>工作温度: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}</math></p> <p>存储温度: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}</math></p> <p>湿度: 10% <math>\sim</math> 90%RH 无凝结物</p> <p>尺寸: 长: 230mm 宽: 170mm 厚度: 70mm (<math>\pm 5\text{mm}</math>)</p>
6	派出所智能枪弹一体柜	<p>(1) 制作工艺: 枪柜结构为左、右开门结构, 柜体使用 <math>\geq 6\text{mm}</math> 厚低碳合金钢板, 门扇使用 <math>\geq 8\text{mm}</math> 厚低碳合金钢板。锁具安装部位、柜体对应门栓部位均有 <math>\geq 3.0\text{mm}</math> 厚防钻加强板。门扇铰链侧有 2 个暗铰链; 两门扇开启侧均各有 5 个活动门栓, 活动门栓直径均 <math>\geq 30\text{mm}</math>, 有效伸出长度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 防盗方式由双头联控锁 (或保险柜专用锁)、电机锁、指纹、电子枪 (弹) 锁、报警系统组成;</p> <p>(2) 柜体规格: (高) 1700mm <math>\times</math> (宽) 600mm <math>\times</math> (深) 500mm (<math>\pm 10\text{mm}</math>);</p> <p>(3) 柜体参数:</p> <p>柜体开门启用角度: <math>\geq 90^{\circ}</math>; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.1.4)</p> <p>柜体对角线偏差: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>上间隙: <math>\leq 1.8\text{mm}</math>;</p> <p>左间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>右间隙: <math>\leq 2.0\text{mm}</math>;</p> <p>外表面平面度为: <math>\leq 1.0\text{mm}</math>;</p> <p>晃动量: <math>\leq 0.5\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 表面处理: 抛丸环氧, 进行防锈处理, 喷涂环氧漆;</p>

		<p>(5) 弹盒支持不同型号子弹存储;</p> <p>(6) 枪位枪托支持不同型号枪支;</p> <p>(7) 采用嵌入式 Linux 操作系统,需能实现与我单位现有枪弹柜主平台系统无缝衔接。枪弹柜采用嵌入式芯片作为主处理器。</p> <p>(8) 柜体安装液晶触控显示屏:显示色彩 65K 色 真彩色 TFT HMI、分辨率 800xRGBx600(宽 xRGBx 高像素)、背光模式 LED、典型亮度 300 nit、背光亮度可以软件 64 级调节、对比度 500、反应时间 15ms、视角 (L/R/U/D) 70/70/50/70、工作电流 VCC=+5V (背光亮度最大)典型值 750MA、VCC=+5V 背光关闭典型值 300MA、工作电流 5V1.5A、智能枪弹柜具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作 (电阻触控显示一体屏)、人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、语音提示功能、自检状态、网络连接状态; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.8)</p> <p>(9) 红外夜视摄像监控功能:摄像角度大于 90 度、有效像素:高清型 (38 万像素及以上)、成像色彩:彩转黑、信号系统: PAL/NTSC、有效夜视距离 10 米、工作电压: DC12V/1A;</p> <p>(10) 电子枪锁:每位枪锁为相互独立模块,每位枪锁有独立机械钥匙备用开锁;</p> <p>(11)指纹仪身份识别:采用活体指纹识别技术,指纹图像录入时间&lt;250mS、指纹搜索时间&lt;2S (200 枚指纹均值)、1:1 比对时间&lt;200mS (特征提取+指纹比对)、分辨率 500DPI、认假率≤0.0001%、据真率≤0.01%、指纹存储容量 1776 枚、通讯协议标准 UART 串口、接口电平 TTL、供电电源 DC3.6V~10V、工作电流 170mA、通讯波特率 57600bps/115200bps、温度范围-10℃~+40℃、相对湿度 45%RH~85%RH (无凝露)、电路板 56 mm×38.5mm、光学读头 55 mm×25mm×21mm; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.4.3.1; 5.4.3.2)</p> <p>(12) 枪锁具有红外在位检测功能;并能在后台实时查询到枪支在位情况;</p> <p>(13) 紧急处理机械开启方式:双头联控锁或保险柜专用锁应急开锁,双人管控; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5)</p> <p>(14) 脱机日志记录,保存不少于 5000 条的最新运行信息记录;所有记录不能人工修改或删除。运行信息存储区记录满后能自动覆盖循环。电源正常或掉电时,系统的基本信息和记录的运行信息不能丢失; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.3)</p> <p>(15) 所有记录的运行信息能通过数据接口 (USB 接口、网络接口等) 下载,数据下载有下载指针标志和下载权限限制; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.6.4)</p> <p>(16) 报警功能:非正常开启柜门报警,非法震动移动报警,断网报警,机械锁开锁报警,智能柜断电报警,关门超时报警,柜门未关好报警。以上报警均要求启动现场声音报警,系统记录报警信息并上传到服务器。现场声音报警信息必须要求有管理权限的双人认证指纹后可解除声音报警;报警器工作电压 DC12V、监视电流≤500 μA、报警电流≤60mA、声响等级 110 分贝、灵敏度可调、工作温度-10℃~+55℃、相对湿度≤95%; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.4)</p> <p>(17) 具备远程联网能力,智能柜应具有自动校时功能;离线状态下,如有未完成的操作业务可顺利完成操作业务,如没有未完成操作业务,可使用“管理员+领导”指纹方式进行应急开锁,该项操作要求记录日志并待联网后自动上传后台; (需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7)</p>
--	--	--

		<p>(18) 备用电源（一机一电）：市电断电备用电源应能支持自动切换；连续工作大于等于 8h；UPS 类型：具有短路保护、输出电压稳定、可调延时间 0~60S；产品规格：200×164×77mm；工作电压：110VAC-240VAC；输出电压：12VDC；输出最大电流：5A；（需符合 GA1051-2013 标准中的 5.5.10）</p> <p>(19) 防黑客攻击功能：智能枪弹柜未使用时，屏幕需处于锁闭状态，使用前需本地使用锁具开启屏幕，才能唤醒系统对屏幕进行操作，防止黑客远程攻击。</p> <p>(20) 当系统正常工作时，智能枪弹柜机械锁必须处于非工作状态不能开启柜门，当系统出现故障时，系统应自动切换为机械锁手动开启柜门，且需符合双人管控要求。</p> <p>(21) 互锁联动功能：①系统正常工作情况下，智能一体柜应具备互锁联动功能②系统非正常工作或断电情况下，智能一体柜应安装机械互锁联动装置，使其具备互锁联动功能，即枪柜门和弹柜门机械锁同时打开时，枪柜门和弹柜门不能同时开启。</p> <p>(22) 虹膜比对开锁功能检验：可将采集到的虹膜信息与已注册的虹膜信息进行比对，比对通过后可开启电控锁，已注册的虹膜信息数不超过 10 个的条件下，膜比对响应时间应不大于 1s。</p> <p>(23) 酒精检测功能检验：智能柜内置酒精检测模块，并在触模式液晶显示屏上给出酒精检测的相关提示信息。将酒精浓度阈值设置为 20mg/(100uL) 后，当智能柜内置酒精检测模块探测到的酒精浓度超过 20mg/(100uL) 后，应由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。</p> <p>(24) 短信发送功能检验：在服务器上输入枪支/弹药领取申请信息后，可将验证码以短信形式至指定手机上。可将报警信息以短信形式发送至指定手机上。</p> <p>(25) 漏电保护装置：AC220V 供电电源线上应配有漏电保护装置。</p> <p>(26) 软件升级功能：可在服务器上对智能柜进行软件升级、并可添加、删除升级文件。</p> <p>(27) 人脸比对开锁功能：可将摄像头采集的人脸图像与已注册的人脸图像进行比对，比对通过后可开启电控锁。</p> <p>(28) 夜视距离要求：夜间低照度环境下，红外自动开启后，可在服务器的监视画面上看清距摄像头 10m 处的人体轮廓。</p> <p>(29) 报警抓拍图片功能：领用枪支/弹药或有报警产生后，智能柜内内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时</p> <p>(30) 录像功能：可将内置摄像头采集的视频图像传输至服务器或客户端上进行录像</p> <p>(31) 标准要求</p> <p>产品经过公安部检测合格，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。</p>
--	--	--

---

## 二、其他要求

- 1、以上所有产品均免费质保三年。（售后服务承诺的要求：详见附件 1）
- 2、付款方式：货到安装调试验收合格后付合同总款的 95%，余款 5%作为质保金，正常使用满三年后一次性付清余款（余款不计利息）。
- 3、交货地点：采购人指定地点。
- 4、交货时间：签订合同之日起 15 天内交货并安装调试到位。
- 5、功能演示要求：要求投标人按照采购需求，在投标截止时前将所投产品（指智能枪弹一体柜）实物样品提交至开标现场，并由其授权代表进行现场功能演示，演示内容详见技术要求。
- 6、未尽事宜合同中另行约定。

### 附件 1： 承诺书

具体承诺必须在响应文件中作出不得低于以下承诺：

我公司参加永兴县公安局业务技术用房及各派出所枪弹柜采购项目的询价采购。一旦中标，我公司承诺如下：

#### 1、质量保证要求：

- 1.1、保证货物是已定型上市销售的全新、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品。
- 1.2、严格准守《产品质量法》，在响应文件中对产品质量体系做出说明，并完整地履行免费质保期内的免费现场维修服务承诺。
- 1.3、质量要求：应符合国家现行行业规范标准。

#### 2、验收：

- 2.1、验收标准：按照国家行业标准，以及询价通知书及响应文件为主要依据进行验收。

如果验收过程中双方有分歧时，买方可以邀请具有相应测评能力的部门或机构对本项目所供材料情况进行评测，并写出评测报告作为验收的内容。

#### 3、免费质保期和售后服务承诺：

##### （一）附件及零配件、备品备件的要求

随时准备有关重要部件和足够数量的易损件。产品在质保期内免费提供维修、保养用辅料，免费更换正常使用情况下损坏的零部件。超出产品质保期后的备件供应，以“先供应，后付款”为原则，确保连续安全使用。

##### （二）售后服务的要求

- 1、提供整体三年免费维保；
- 2、所有货物实行终身维修，质保期结束后仍负责维修服务，只收取成本费；
- 3、提供全天 24 小时不间断服务，发生故障，保证立即给予响应，迅速排除故障。检修人员不能排除故障时，将派技术工程师在 4 小时内到位修复。
- 4、在正常的维修保养期间内，保证实行全年 365 天，每天 24 小时的热线电话服务，确保安全、正常使用。

★必须提供承诺书并加盖公章，否则视为无效投标。

---

## 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

### 一、询价响应声明

### 二、供应商资格声明(格式)

### 三、湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

附件 3：参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 四、供应商的资格证明材料

附件 4：供应商基本情况表

附件 5：符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

### 五、采购需求的响应

附件 6 响应一览表

### 六、合同条款偏离表

### 七、采购需求偏离表

### 八、提供政府采购政策产品等证明材料

### 九、报价一览表及报价文件

附件 7 分项价格表

### 十、供应商认为需提供的其它资料

---

## 一、询价响应声明

致\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）的询价通知书（政府采购编号：\_\_\_\_\_；采购代理编号：\_\_\_\_\_）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起 60 日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件 1：法定代表人身份证明（法定代表人参加询价）

附件 2：法定代表人授权书（委托代理人参加询价）

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 二、 供应商资格声明(格式)

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和\_\_\_\_\_ (项目名称) 邀请公告的规定, 我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的, 注册地点为\_\_\_\_\_, 全称为\_\_\_\_\_, 统一社会信用代码为\_\_\_\_\_, 法定代表人(单位负责人)为\_\_\_\_\_, 具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力, 并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内, 在经营活动中, 未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指: 达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的; 法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的, 从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无, 填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下: \_\_\_\_\_

2、我单位直接控股的其他单位如下: \_\_\_\_\_

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下: \_\_\_\_\_

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的, 如有虚假, 我单位愿意承担相应的法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

注: 第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好, 无本承诺函第九条情形。

---

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

### 三、湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

#### 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□。

☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章):

机构代码:

注册登记机构:

日期:

有效期:

注册资本:

地 址:

经济行业:

经济性质:

法定代表人(负责人)姓名: (签字)

身份证号: 手机号:

授权代表人姓名: (签字):

身份证号: 手机号:

---

附件 1:

## 法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称: \_\_\_\_\_

注册号: \_\_\_\_\_

注册地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

经营范围: 主营: \_\_\_\_\_ ; 兼营: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

供应商名称 (盖单位章):

日期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

备注: 法人参加开标, 请另单独准备本法定代表人 (单位负责人) 身份证明一份, 并携带身份证原件, 供开标时验证用。

附件 2:

## 法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人\_\_\_\_\_（姓名、职务）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交\_\_\_\_\_（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面）复印件	委托代理人身份证（反面）复印件
法定代表人身份证（正面）复印件	法定代表人身份证（反面）复印件

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**备注：委托代理人参加开标，请另单独准备本授权委托书一份，并携带身份证原件，供开标时验证用。**

---

附件 3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致\_\_\_\_\_ (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、供应商的资格证明材料

附件 4:

### 供应商基本情况表

盖供应商单位章

供应商名称				法定代表人	
统一社会信用代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
营业 执照	统一社会信用代码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围（主营）				
	营业范围（兼营）				
基本账户开户行及账号					
税务登记机关					
资质名称		等级	发证机关	有效期	
备注	提供营业执照（复印件）				

---

**附件 5：符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明**

注：提供询价通知书第一章第四条供应商的资格要求的资格证明材料。



## 五、采购需求的响应

编制说明：供应商应按询价通知书第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

### 附件 6 响应一览表

#### 响应一览表

包号	标的名称	简要技术要求	响应技术要求	数量	节能产品	进口产品

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 六、合同条款偏离表

采购代理编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_\_\_\_

序号	询价通知书章节条款号	询价通知书要求	响应文件的应答	偏离说明
			供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对询价通知书的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。	

注：1. 供应商应根据询价通知书第三章“合同草案条款”填写本表；

2. 供应商如果对询价通知书第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足询价通知书第三章的所有条款要求，其响应无效。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合询价通知书要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 七、采购需求偏离表

采购代理编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_\_\_\_

序号	询价通知书章节条款号	询价通知书要求	响应文件应答	偏离说明
			<b>供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对询价通知书的其他采购需求条款完全响应，无偏离。</b>	

注：1. 供应商应根据询价通知书第四章“采购需求”填写本表；

2. 供应商如果对询价通知书第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3. 如不提供此表，则视为供应商不满足询价通知书第四章的所有条款要求，其响应无效。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合询价通知书要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5. 本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

## 八、提供政府采购政策产品等证明材料

### 中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于\_\_\_\_\_行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于\_\_\_\_\_行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于\_\_(中型企业、小型企业、微型企业)

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1、属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目,投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的承接企业的人员、营业收入,资产总额,未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的,其投标无效

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

3. 未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。

---

## 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

---

监狱企业证明资料

**监狱企业证明资料**  
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

---

## 强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1. 供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第 2.6 条规定提供证明材料和本章本节附页 1 “优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

2. 节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页 1 优先采购产品清单

## 优先采购产品清单

采购代理编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_\_\_\_

以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。					
1	2	3	4	5	6
序号	货物名称	规格型号	价格（元）	货物制造商名称	政策功能编码
<b>节能产品</b>					
小计					
<b>环境标志产品</b>					
小计					

注：1. 本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2. 栏目 4 “价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3. 栏目 6 “政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4. 货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 九、报价一览表及报价文件

### 报价一览表

采购代理编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

包名称：\_\_\_\_\_

报价	其他内容
小写金额：_____（人民币元） 大写金额：_____（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月    日

附件 7

分项报价明细表

采购代理编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_\_\_\_

标的名称		规格型号	技术参数	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
						单价	小计	
1								
2								
3								
4								
5								
...								
报价（元）：								

注：1. 本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。  
2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：  
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：  
日期： 年 月 日

## **十、供应商认为需要提供的其它资料**

根据询价通知书第一章第四条供应商的资格要求的资格证明材料和第四章采购需求提供相关的证明材料。