

政府采购 公开招标文件

（综合评分法）

货物类

采购单位名称：	南岳区文化旅游广电体育局
采购项目名称：	南岳庙防雷工程建设设施设备采购及安装项目
政府采购编号：	NY[2025]-A005
采购代理机构名称：	湖南天辉工程项目管理有限公司
委托代理编号：	HNTH-2024-H1126

（网上开标专用）

2025-04-01

目 录

第一章 投标邀请	- 4 -
第二章 投标须知前附表	- 8 -
第三章 投标须知	- 15 -
一、说明	- 15 -
二、招标文件	- 17 -
三、投标文件的编制	- 19 -
四、投标文件的提交	- 21 -
五、开标、评标	- 22 -
六、中标信息公告与中标通知书	- 28 -
七、询问、质疑与投诉	- 28 -
八、合同签订	- 29 -
九、其他规定	- 30 -
第四章 采购合同协议书	- 31 -
第五章 采购内容与要求	- 33 -
第六章 综合评分表	- 55 -
第七章 投标文件格式与要求	- 58 -
一、资格证明文件封面	- 61 -
二、投标人资格证明文件审查	- 62 -
三、授权委托书	- 63 -
四、法定代表人（单位负责人）身份证明	- 64 -
五、投标人基本情况	- 65 -
六、投标人资格承诺函	- 67 -
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函	- 69 -
八、项目免收投标保证金承诺书	- 71 -
九、符合性审查表	- 72 -
十、商务文件封面	- 73 -
十一、投标函	- 74 -
十二、开标一览表(总价)	- 76 -
十三、分项价格表	- 77 -

十四、商务响应与偏离表	- 78 -
十五、中小企业声明函	- 79 -
十六、残疾人福利性单位声明函	- 80 -
十七、监狱企业证明材料	- 81 -
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件	- 82 -
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件	- 83 -
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料	- 84 -
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品	- 85 -
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单-	86 -
二十三、技术文件封面	- 87 -
二十四、货物说明一览表	- 88 -
二十五、技术规格、参数响应或偏离表	- 89 -
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件	- 90 -
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料	- 91 -
二十八、投标人需提供的其他资料	- 92 -

第一章 投标邀请

湖南天辉工程项目管理有限公司采购代理机构受南岳区文化旅游广电体育局的委托，对南岳庙防雷工程建设设施设备采购及安装项目（采购编号：NY[2025]-A005、委托代理编号：HNTH-2024-H1126）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、采购人的采购需求：

分包：

包名	预算金额(元)	最高限价(元)	代理服务费限价(元)
包 1	2550000.00	2550000.00	20000.00

包详情：

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
包 1	A01029900-其他构筑物	南岳庙防雷工程建设设施设备采购及安装	详见招标文件	1 批

（一）采购项目需要落实的政府采购政策：

1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。

2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。

3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

4、预留采购份额：

☒专门面向：☒中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位

☐强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的/%以上分包给中小企业，其中预留/%份额给小微企业。

（二）采购进口产品：本项目☐接受 ☒拒绝 进口产品参加招标采购。

二、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。

2、采购项目的特定资格条件：[具有建设主管部门颁发的特种工程（特种防雷）专业承包资质，且安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。](#)。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、投标人为联合体形式的。本次招标采购 ☐ 接受 ☒ 不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：
/。

三、获取招标文件及投标报名：

1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从 [2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 04 月 09 日 17: 00 时止](#)；

2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin>）进行报名，报名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：4009980000，热线服务时间为工作日上午 8:30 时到 12:00 时，下午 14:00 时到 17:00 时。

3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：

（1）投标单位数字证书(电子印章)；

（2）法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章)；

（3）授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人〔单位负责人〕，无需办理)。

具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机 CA 互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南 CA(0734--8846535)。

4、招标文件售价：0 元。

四、开标时间与地点：

1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2025 年 04 月 23 日 09 时（北京时间）；

2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）；

3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”——“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间内自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时

起 20 分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第 26 条。

五、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2019〕20 号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人王龙，联系电话 15574771314。

六、投标保证金

本项目需交纳投标保证金 0 元。

七、联系方式

1、采购人

- (1) 名 称：南岳区文化旅游广电体育局
- (2) 地 址：湖南省衡阳市南岳区万福路 2 号
- (3) 联系人：聂德昭
- (4) 电 话：13973439836
- (5) 电子邮箱：/

2、采购代理机构

- (1) 名 称：湖南天辉工程项目管理有限公司
- (2) 地 址：湖南省衡阳市高新区采霞街 8 号湘南湘西高新软件园 4A 栋 1201 室
- (3) 联系人：周智羽
- (4) 电 话：15574771314
- (5) 电子邮箱：/

第二章 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

名称	内容规定
一、说明	
联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目拒绝进口产品。 <input type="checkbox"/> 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。 包 1： / 。
二、招标文件	
实质性条款响应	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为 无效投标 。
一般条款允许偏离的最高项数	一般商务和技术条款偏离项数之和 ≥ 10 项将导致 无效投标 。 包 1： ≥ 10 项将导致 无效投标 。
条款数（最高项数）的统计方法	招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。如有分包，按分包独立计算。
三、投标文件的编制	
投标报价	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为 无效投标 。 2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为 无效投标 。（接受备选方案时除外。） 3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为 无效投标 。 4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为 无效投标 。
备选方案	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
投标人的资格证明文件	投标人有下列情形之一的，视为无效投标： 1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的； 2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的； 3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

样品提供的规定	<input type="checkbox"/> 要求提供 样品提交时间：/ 样品提交地点：/ <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
投标保证金	本项目需交纳投标保证金 0 元。
投标有效期	90 日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为 无效投标 。
投标文件份数	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。
四、投标文件的提交	
电子投标文件的提交	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（ https://ggzy.hengyang.gov.cn/ ）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。
五、开标、评标	
投标人电子投标文件解密方式	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。
投标人解密电子投标文件时限	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起 20 分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
电子唱标	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。
评标因素和标准	(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)
权值	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表)
无效投标的规定	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
废标的规定	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； （4）因重大变故，采购任务取消的。
关于多家代理商参加核心产品同一品牌产品投标的规定	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投

		<p>标人不作为中标候选人。</p> <p>2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p> <p>3、本项目核心产品为：雷击计数器。</p>
投标文件修正		投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。
推荐的中标候选人数量		按评标委员会推荐顺序确定前 3 名（详见第六章）
强制采购	标记★符号的节能、节水产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 /%、技术部分 /%。</p>
优先采购	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号和财库〔2019〕18 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 4%、技术部分 4%。</p>
政府采购优惠政策	中小企业	<p>行业类别如下：</p> <p>（一）农、林、牧、渔业</p> <p>（二）工业</p> <p>（三）建筑业</p> <p>（四）批发业</p> <p>（五）零售业</p> <p>（六）交通运输业</p> <p>（七）仓储业</p> <p>（八）邮政业</p> <p>（九）住宿业</p> <p>（十）餐饮业</p> <p>（十一）信息传输业</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业</p> <p>（十三）房地产开发经营</p> <p>（十四）物业管理</p> <p>（十五）租赁和商务服务业</p>

		(十六) 其他未列明行业
		<p>中小企业划分标准按国家规定执行：</p> <p>依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。</p> <p>投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目中第1包，所属行业工业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目中第/包，所属行业/，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p>
		<p><input type="checkbox"/>一、本项目中第/包，所属行业/，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/%。</p> <p>注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40%以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分/%。</p>
	残疾人福利性单位、监狱企业	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目中第1包，所属行业工业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）：</p> <p>残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福利性单位、监狱企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。</p>

	<p>多处获得政府采购政策优惠的计算方法</p> <p>1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。</p> <p>2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。</p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。</p>
	<p>政府采购合同融资</p> <p>投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28）了解相关业务。</p>
七、合同签订	
履约担保	<p><input type="checkbox"/>需要。担保金额及方式： /。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不需要。</p>
八、其他规定	
信用记录	<p>1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。</p> <p>3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。</p>
采购代理服务费	按照委托代理协议约定由采购人支付。
网上开评标说明	<p>1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。</p> <p>3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）--信息公开--服务指南模块”下载操作手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面</p>

	<p>开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：4009980000。</p> <p>4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成 CA 或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。</p> <p>6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn/），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。</p>
其他	<p>1、根据“财政部令第 87 号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”</p> <p>2、推荐中标候选人名单</p> <p>a、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。</p> <p>b、总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。</p> <p>c、总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。</p> <p>d、所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。</p> <p>3、评标期间，建议投标单位在“不见面开标大厅”在线关注评标进度，在评标结束前不要离线。评审专家小组可能会在衡阳市公共资源交易中网交易系统中对投标单位提出澄清答疑的要求，投标单位应及时关注交易系统动态，并在规定时间内在线回复，如未在规定时间内进行回复，所造成的一切后果，投标单位自行负责。</p> <p>衡阳市政府采购支持中小微企业融资合作银行及联系人名单</p> <p>a. 中国建设银行股份有限公司衡阳市分行：江彦锋，15116852358</p> <p>b. 中信银行股份有限公司衡阳分行：龚黎，18817181227</p> <p>c. 长沙银行股份有限公司衡阳分行：宁紫希，18674771223</p> <p>d. 华融湘江银行股份有限公司衡阳分行：贺卫华，13875666300 e. 招商银行股份有限公司衡阳分行：盛波，18674768507</p>

	<p>f. 中国银行股份有限公司衡阳分行：何涵睿，18397770824</p> <p>g. 湖南财信金融科技服务有限公司：吴巨丰，18674838625</p>
--	---

第三章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件适用于**投标邀请**中所述采购项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标邀请**中规定的下列资格条件要求：

（1）《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条款第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 在参加本项目政府采购活动前 3 年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1 投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。

6.联合体投标

6.1 除**投标须知前附表**另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3.2 款、第 3.3 款、第 3.4 款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件；

(3) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.采购进口产品

7.1 除**投标须知前附表**另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、中标信息公告与中标通知书

七、投标人质疑

八、合同签订

九、其他规定

第四章 采购合同协议书

第五章 采购内容与要求

技术要求

商务要求

第六章 综合评分表

第七章 投标文件格式与要求

9.招标文件的提供

9.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**招标文件投标邀请**。

9.2 投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。

9.3 招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第 11.1 款关于招标文件修改的规定。

10.偏离

10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3 第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见**投标须知前附表**）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4 条款数（最高项数）的统计方法见**投标须知前附表**。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在**投标须知前附表**规定的提交投标文件截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标

截止时间。

12. 推迟投标截止时间和开标时间

采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

16. 投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

16.3 除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

16.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见**投标邀请**。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由

予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。

16.6 投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2 接受备选方案投标时：

17.2.1 投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

17.2.2 备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1 投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。

18.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

18.3.1 未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；

18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；

18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

19.投标文件符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

19.3 商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。

19.4 投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一

的，在评标时将不予评分：

19.4.1 未在**投标须知前附表**规定的提交时间、地点提交的；

19.4.2 投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

20.投标保证金

本项目投标保证金详见**投标须知前附表**投标保证金之规定。

21.投标有效期

投标有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

22.投标文件的编制和签署

22.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。

22.1.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

22.1.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

22.1.3 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标文件的提交

23.电子投标文件的提交

23.1 电子投标文件的密封和标记

23.1.1 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

23.2 电子投标文件的提交

23.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

23.2.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

23.3 电子投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。

24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。

25.串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标、评标

26.开标

26.1 投标人可通过网上开标系统参加开标会；

26.2 开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

26.2.1 投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

26.2.2 开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；

26.2.3 投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标

文件的 CA 数字证书进行投标文件解密。解密时限为 20 分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

26.2.4 唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

26.2.5 投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

26.3 开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：

26.3.1 开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- （1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- （2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- （3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- （4）解密时间超过规定时限的；
- （5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

26.3.2 如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

27.政府采购政策支持

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）查询。本项目价格扣除或加分比例见**投标须知前附表**。

27.1 强制采购：

产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

27.2 优先采购：

对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

27.3 小微企业评审优惠：

（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由

小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）中小企业划分标准按**投标须知前附表**的规定执行。

27.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。

27.5 投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。

（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见**投标须知前附表**。

28. 评标

28.1 评标委员会

28.1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

28.2 评标方法

28.2.1 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.2.2 本采购项目的评标因素和标准见**综合评分表**。

28.3 投标文件的初步评审

28.3.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。

（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.3.2 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。

28.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在**投标须知前附表**集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3.4 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

28.4 澄清有关问题

28.4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

28.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

28.5 比较与评价

28.5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.5.2 价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

28.5.3 涉及政府采购政策优惠的，按**投标须知前附表**规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

28.5.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。

28.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.5.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6 推荐中标候选人名单

28.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。

28.6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见**第六章**。

六、中标信息公告与中标通知书

29.中标信息公告

中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。

30.中标通知书

30.1 中标结果通知

30.1.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：

33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起

33.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。

35.质疑函应当包括下列内容：

35.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.2 质疑项目的名称、编号；

35.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4 事实依据；

35.5 必要的法律依据；

35.6 提出质疑的日期。

36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。

37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。

38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。

八、合同签订

39.履约担保

中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照**投标须知前附表**的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

40.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

九、其他规定

41.信用记录

41.1 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。

41.2 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

41.3 信用记录查询网站见**投标须知前附表**。

41.4 信用甄别时间见**投标须知前附表**。

41.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。

42.网上开标说明（详见**投标须知前附表**）

43.采购代理服务费用

采购代理服务费用见**投标须知前附表**。

44.其他

招标文件的其他规定见**投标须知前附表**。

第四章 采购合同协议书

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

中标人（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：_____

（2）采购方式：_____

（3）项目名称：_____

2.合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写： 大写：						

3.履行合同的时间、地点及方式：_____

4.付款：_____。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标或成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间： ____年 ____月 ____日

合同订立地点： _____

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人（单位负责人）： _	法定代表人（单位负责人）： _
授权委托人： _____	授权委托人： _____
电话： _____	电话： _____
传真： _____	传真： _____
开户银行： _____	
帐 号： _____	

第五章 采购内容与要求

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款），对实质性要求条款中任何一条的偏离（即不满足、或不响应、或负偏离），在评标时将其视为无效投标。“▲”号条款为关键性参数，参与计分。其他为非实质性要求条款（即一般条款）。供应商在满足技术要求的前提下，可投优于技术要求的设备。

第一节 采购清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量
1	接闪带	1. 名称：接闪带 2. 材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上； 3. 电气特性：0.0175 $\mu\Omega \cdot m$ ，101.5%IACS； 3. 规格：d \geq ϕ 10mm \pm 5%； 4. 安装形式：沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设； 5. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150#； 6. 现场制作 7. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	2025
2	异型接闪带	1. 名称：异型接闪带 2. 材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上， 3. 电气特性：0.0175 $\mu\Omega \cdot m$ ，101.5%IACS； 4. 规格：d \geq ϕ 10mm \pm 5%；Br \geq 200mm，Ba \leq 180° 5. 安装位置：建筑屋脊两侧吻兽、垂脊、戗脊、挑檐、宝顶等位置，随型敷设； 6. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150#；	具	278

		<p>7. 随型敷设要求：依安装位置加工制作前需高级技工依次测量、记录尺寸，在地面用铁丝制作样品，3次在屋顶安装位置比对调整，使其满足在文物建筑的宝顶、吻兽、龙头和鳌鱼等饰物上方随型敷设时，再在地面下料，依照现场造型依次加工制作；</p> <p>8. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>		
3	伸缩式接闪带支架（包含高压绝缘单元）	<p>1. 名称:伸缩式接闪带支架（包含高压绝缘单元）</p> <p>2. 规格型号：亚光不锈钢304，瓦面宽：25mm±5%、厚：2mm±5%；支撑杆直径8mm±5%，高150-200mm±5%，加工尺寸详见图纸；</p> <p>2. VT：73.5N ， HT：700N；</p> <p>3. 现场加工制作，加工制作前依次测量、记录安装位置尺寸，在地面采用氩弧焊、折弯机等依次加工制作，以确保接闪带平正顺直、无急弯；</p> <p>4. 异形、挑檐接闪带0.5米一个；普通接闪带1米一个。</p> <p>5. 其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>	支	2762
4	接闪带仿古抱箍	<p>1. 名称：接闪带仿古抱箍</p> <p>2. 材质：可伸缩异型抱箍，亚光不锈钢304，宽25mm±5%厚2mm±5%；</p> <p>2. VT：98N ， HT：700N；</p> <p>3. 安装位置：古建筑屋面宝顶，颜色与周围环</p>	个	17

		境相协调 4. 现场加工制作，加工制作前依次测量、记录宝顶尺寸，在地面采用氩弧焊、折弯机等依次加工制作。 5. 规格：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求		
5	树木专用 接闪杆	1. 名称：树木专用接闪杆 2. 使用范围：特别适用于古树和名木 3. 规格：HN-I型针，钛合金 $\phi 20$ ，下端 $\phi 25$ ，重量 ≤ 0.35 公斤，保护角： 65° ；屈服拉伸比： $0.80-0.95$ ；ACR： 0.05mm/a ，具有削峰功能，电流幅值衰减 $\geq 50\%$ ， $I_{\max} \geq 300\text{kA}$ （T1）； W_p ： 0.56kN/m^2 ，幅值衰减率 ≥ 80 ，装载电荷量 $\geq 4.0\text{UC}$ ； 4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	根	6
6	接闪杆抗 风支架	1. 名称：接闪杆抗风支架 2. 材质：亚光不锈钢 3. VT：98N，HT：700N 4. 安装位置：用于固定避雷针，定制，仿古外表，和周围颜色协调。 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	6
7	高性能复 合材料古 树专用支 撑杆	1. 名称：高性能复合材料古树专用支撑杆 2. 规格：16层玻璃纤维，外径： $\phi 47 \sim \phi 76\text{mm} \pm 5\%$ ，内径： $\phi 35 \sim \phi 60\text{mm} \pm 5\%$ ；电压击穿强度： 14kV/mm ，绝缘电阻： $1 \times 10^{13} \Omega$ ， W_p ：	套	6

		<p>0.56kN/m², 重量约2kg/m</p> <p>3. 安装方式: 专用支架安装。</p> <p>4. 安装要求: 依据图纸1-6#树高及支撑杆的高度进行组装, 共计6套, 各段支撑杆之间采用专用连接件连接, 并用玻纤护套增强各段连接处强度, 满足避雷针高出树冠最高点1米的要求;</p> <p>5. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>		
8	高性能复合材料古树专用支撑杆支架	<p>1. 名称: 高性能复合材料古树专用支撑杆支架</p> <p>2. 规格: 亚光不锈钢, 抱箍宽40mm±5%、厚2mm±5%;</p> <p>3. 安装位置: 用于高性能复合材料古树专用支撑杆与树干的连接处;</p> <p>4. 安装要求: 抱箍采用橡胶绝缘材料内衬, 抱箍松紧可调, 外表仿树木元素, W_p: 0.56kN/m², 支撑杆间距≤2m;</p> <p>5. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>	个	24
9	引下线仿古抱箍	<p>1. 名称: 引下线仿古抱箍</p> <p>2. 材质: 可伸缩异型抱箍, 不锈钢材质, 宽25mm±5%厚2mm±5%, 压缩振动筛弹簧, 线径6mm±5%、外径35mm±5%、长度150mm±5%;</p> <p>3. 安装位置及要求: 树木引下线固定, 内衬橡胶绝缘材料, 厚度≥2mm±5%, 宽度≥5mm±5%, 抱箍的间距不大于2m, 仿树木特制, 颜色与周围环境相协调;</p>	个	48

		4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求		
10	接闪引下线	1. 名称：引下线 2. 材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上， 2. 电气特性：0.0175 $\mu\Omega \cdot m$ ，101.5%IACS； 3. 规格：d \geq ϕ 10mm \pm 5%； 4. 安装形式：沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设； 5. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉150#； 6. 现场制作； 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m	1669.53
11	放热焊点	1. 名称：放热焊点 2. 接闪带、引下线、水平接地体、垂直接地极焊接，焊接前用喷灯或烘干箱烘烤干燥模具，驱除水气；焊接后用软毛刷清洁模具，并手工剪除焊渣、采用锉刀对焊接接头多次打磨处理，使焊点表面丰满光亮，测量焊接点过渡电阻值 \leq 0.2 Ω 3. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150#； 4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	处	1144
12	模具及模具夹	1. 名称：模具及模具夹 2. 一字型、T型、十字型，含焊接辅材一次性工具箱，点火枪 3. 接闪带、引下线、水平接地体、接地棒焊接用	套	23

		4. 其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。		
13	定制不锈钢抱箍	1. 名称:定制不锈钢抱箍 2. 材质:亚光不锈钢 3. 规格:宽25mm±5%、厚度2mm±5%; 4. 安装部位:石质、木质柱子部位引下线固定 5. 安装要求:现场加工制作,加工制作前依次测量、记录石质、木质柱子尺寸,在地面采用氩弧焊、折弯机等依次加工制作,以确保引下线固定牢固,能承受 73.5N 的垂直拉力;抱箍外表皮套0.3mm±5%厚的绝缘套管与石质、木质柱子作绝缘处理,涂刷耐候漆作仿古处理 6. 其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	152
14	定制木结构引下线支架	1. 名称:定制木结构引下线支架 2. 规格材质:底座为80×80×40±5%硬质木块,支架为不锈钢,支架底座规格宽25mm±5%、厚1mm±5%,支撑杆直径不小于10mm±5%,高度150-200mm±5%,涂刷耐候漆作仿古处理 3. 安装部位:木质结构、斗拱、木结构柱部位引下线固定 4. 安装要求:硬质木块和木质结构、斗拱、木结构柱部位粘接牢固,支架底座与支撑杆采用氩弧焊焊接,与硬质木块螺钉连接,能承受73.5N 的垂直拉力; 5. 其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	152

15	定制石质 结构引下 线支架	<p>1. 名称:定制石质结构引下线支架</p> <p>2. 规格材质:底座为$100 \times 100 \times 20 \pm 5\%$大理石, 支架为不锈钢, 支架底座规格宽$25\text{mm} \pm 5\%$、厚$1\text{mm} \pm 5\%$, 支撑杆直径不小于$10\text{mm} \pm 5\%$, 高度$150-200\text{mm} \pm 5\%$, 涂刷耐候漆作仿古处理</p> <p>3. 安装部位:石质结构、柱等部位引下线固定</p> <p>4. 安装要求: 大理石和石柱部位粘接牢固, 支架底座与支撑杆采用氩弧焊焊接, 与大理石粘接牢固, 能承受 73.5N 的垂直拉力</p> <p>5. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>	个	116
16	墙体部位 引下线支 架	<p>1. 名称:墙体部位引下线支架</p> <p>2. 规格材质:支架为不锈钢, 高$150-200\text{mm} \pm 5\%$, 涂刷耐候漆作仿古处理</p> <p>3. 安装要求: 现场加工制作, 加工制作前依次测量、记录安装位置尺寸, 在地面采用氩弧焊、折弯机等依次加工制作, 以确保引下线安装牢固, 每个支架安装后能承受 73.5N 的垂直拉力;</p> <p>4. 安装部位:墙体砖缝部位引下线固定</p> <p>5. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>	个	1250
17	绝缘套管	<p>1. 名称: 绝缘套管</p> <p>2. 材质: 耐高压绝缘保护管</p> <p>3. 规格: 公称口径 $50\text{mm} \pm 5\%$以内, 壁厚 3 mm $\pm 5\%$, 耐$1.2/50 \mu\text{s}$冲击电压100kV</p> <p>4. 安装形式: 引下线穿管, 明配, 距地面以上</p>	m	332.52

		<p>2. 7m长（建筑物及台阶侧墙上均有安装）</p> <p>5. 管壁刷漆，颜色与建筑物颜色相近（耐候漆）</p> <p>6. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>		
18	仿真树藤绝缘管	<p>1. 名称：仿真树藤绝缘管</p> <p>2. 规格：内径40mm±5%，壁厚2mm±5%；</p> <p>3. 特点：该保护管具有良好的阻燃、耐寒、防老化，抗腐蚀特征，且仿真树藤管内壁清洁光滑，外壁带树纹，管材有韧性、可随意绕树、弯折不变形，不断折，表纹高仿真植物效果，保护电线电缆耐用性极强</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>	m	87
19	树木引下线	<p>1. 名称：树木引下线</p> <p>2. 材质：I 型HVI高脉冲屏蔽绝缘导线</p> <p>3. 电压：6/10(12)kV ；</p> <p>4. 绞合铜导体导体截面：70mm² ±5%；</p> <p>5. 绞合铜导体：14根铜芯；</p> <p>6. 绞合铜导体外径：9.3-10.2mm±5%；</p> <p>7. 导体屏蔽材料：XLPE 交联聚乙烯；</p> <p>8. 导体屏蔽标称厚度：3.4mm±5%；</p> <p>9. 绝缘屏蔽材料：半导体混合物；</p> <p>10. 绝缘屏蔽标称厚度：0.7mm±5%；</p> <p>11. 金属屏蔽材料：铜带；</p> <p>12. 金属屏蔽标称宽度和厚度40*0.12mm±5%；</p> <p>13. 无纺布包带标称厚度：0.2；</p>	m	120.9

		14. 外护套材料：90度PVC棕色，色号RAL8003； 15. 外护套标称厚度：1.8mm±5%； 16. 大约电缆外径：23.1mm±5%； 17. 大约电缆重量：1099Kg/km； 18. 导体最大直流电阻：0.268 Ω/km； 19. 其他：符合设计及规范要求；		
20	Φ50mm垂直接地极	1. 名称：Φ50mm垂直接地极； 2. 规格：Φ50×3000mm±5%，铜质壁厚3mm±5%； 3. 内置中性材料降阻剂，绿色环保，对环境无影响；降阻效果系数不大于0.8； ▲4. 芯棒与外表层间接触电阻不大于8mΩ； ▲5. 埋地腐蚀率（CR）不大于0.01mm/a； 6. 冲击电流耐受电阻变化率：≤5%；工频电流耐受电阻变化率：≤5%；工频电阻率：0.22Ω·m；外填料PH值：≤12；内填料缓释特性电阻值：≤0.9； 7. 安装形式：采用人工开挖直径120mm，深4300mm接地井深埋方式安装，专用填充剂回填； 8. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉150# 9. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	根	86
21	人工开挖接地极井	1. 名称：人工开挖接地井 2. 规格：人工推钻、掏挖形孔，单个井深4.3m，井径120mm； 3. 接地井施工作业面分散，每根垂直接地极需	m	283.8

		要1个接地极井，共计86个井； 4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。		
22	接地棒回填料	1. 名称：接地棒回填料 2. 包装规格：25kg;回填料粒度要求 $\leq 9\%$ 。密度要求 $\leq 1.5\text{g}/\text{cm}^3$ 。抗压强度 $\geq 0.5\text{Mpa}$ ，回填料电阻系数 $\leq 4\Omega \cdot \text{m}$ 。冲击电流耐受试验 $\leq 15\%$ ，绿色环保，对环境无影响；PH值： ≤ 12 ；工频电阻率： $0.5\Omega \cdot \text{m}$ ；降阻效果稳定性： $\leq 5\%$ ；室温电阻： $\leq \Omega$ ； 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	2150
23	高压绝缘单元	1. 名称：高压绝缘单元 2. 安装位置和要求：以引下线入地点为圆心，半径3米范围内铺设；砾石干铺厚150mm；绝缘电阻： $1 \times 10^{13}\Omega$ ；电压击穿强度：14kV/mm，电阻率 $\geq 50\text{k}\Omega \cdot \text{m}$ ，冲击电压 $> 150\text{kV}$ 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m^3	153.5
24	定制引下线标识牌	1. 名称：定制引下线标识牌 2. 材质：不锈钢 3. 规格：10cm \times 30cm $\pm 5\%$ ，厚度1mm $\pm 5\%$ ，按照10cm上下边压制成50mm弧形相贴，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕	块	90

		4. 安装形式：防雷接地专用 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求		
25	定制接地 警示牌	1. 名称：定制接地警示牌 2. 材质：不锈钢，版面定制 3. 规格：10cm×30cm±5%，厚度1mm±5%，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕 4. 安装形式：防雷接地专用 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	块	90
26	水平接地 体	1. 名称：水平接地体 2. 材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS，最大电阻率0.018 $\mu\Omega \cdot m$; 3. 规格： $\Phi 10mm \pm 5\%$ 4. 焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150# 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m	1112.59
27	人工挖沟 槽土方	1. 名称：人工开挖沟槽 2. 土壤类别：三类土 3. 开挖方式：人工开挖 4. 挖土深度：1m，宽度：0.8m 5. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m^3	890.1

28	人工土方 回填	1. 名称.：人工回填土方 2. 密实度要求：大于95% 3. 填方材料品种：素土 4. 回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工用木夯夯实； 5. 填方粒径要求：无杂石 6. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	890.1
29	保护性拆除地面古砖	1. 名称：保护性拆除地面古砖 2. 拆除古砖尽量保持砖完整且无破损，并整齐码放在指定地点，留待恢复时使用。 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	216
30	原状恢复地面古砖	1. 名称：原状恢复地面古砖 2. 恢复做法：做5cm砂灰垫层或两层青砖垫层。细墁室外地面，恢复原（青石、阶条石等）地面；扫砖缝、拨墨，砖缝用油灰勾严、勾实。 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	216
31	拆除恢复古砖垫层	1. 名称：拆除恢复古砖垫层 2. 材质：砂灰垫层，100mm±5% 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	216
32	拆除垃圾外运	1. 名称：拆除垃圾外运 2. 运距：人工运至指定点，机械运距30km 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	43.2

		验收规范要求		
33	地面砖开挖后修复	1. 名称：地面砖开挖后修复 2. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	64.8
34	踏步修复	1. 名称：踏步修复 2. 混凝土砂浆 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	项	1
35	接闪引下线断接卡	1. 名称：接闪引下线断接卡 2. 材质：纯铜，接线范围：16-120mm ² 3. 安装位置：距地面1.8m处安装在引下线上，2个M10不锈钢螺栓压接，带平垫、弹簧垫； 4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	套	84
36	雷击计数器	1. 名称：雷击计数器 2. 规格：228mm×205mm×112mm±5%；材质：压铸铝外壳 3. 罗氏线圈互感器采样；测量精度：1~5kA：≤±10%；5~100kA：≤±5%；100~400kA：≤±10%；测量通道1个；最大存储记录次数65535次；电池续航时间≥3年；通信方式GPRS/4G/5G；内置GPRS/4G可扩展至5G SIM卡；网络版/单机版监测软件可传输云平台；5年的一次性4G/5G物联网卡流量费；手机APP、微信报警功能； 4. 工作电压7.2V±10%；量程1~400kA；静态工	台	7

		<p>作电流不大于15 μ A；</p> <p>▲5. 工作温度：-40℃～70℃；高、低温存储温度：-40℃～70℃；防护等级认证 IP67；</p> <p>7. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。</p>		
37	植被拆除恢复	<p>1. 名称：植被拆除恢复；</p> <p>2. 黄杨球：冠径1.0m，株高1.0-1.3m，独球，带土球。</p> <p>3. 挖掘、土球包扎、养护、恢复栽植：挖掘前先用草绳把下部的枝条连同树冠捆绑起来，挖掘土球时先将树干周边的浮土刨除，从距土球大于5cm处以环状沟向下挖掘，挖掘宽度大于80cm，向下挖掘到要求的高度为止。土球成形后，用锋利的铁锹将土球表面修整平滑，当土球修整至1/2深度时逐步向内收底，直至修整到土球 1/3，最后把底部修成小平底。在向下挖掘过程中，若侧根大于3cm时，要用手锯锯断，做到锯口平滑，不损伤根皮，以免影响成活率。栽植完成后及时浇水，添加经过稀释的生根粉，要浇透浇足，在浇水过程中若发现树池内回填土有下沉现象，应边浇边补土，避免发生树体倾斜。如果天气非常晴朗、光照充足的话，要用遮阳网稍加遮荫7d左右，或每天喷水若干次；</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>	株	60
38	草坪拆除	1. 名称：草坪拆除恢复	m ²	758.4

	恢复	2. 草坪（高羊茅）黑麦=9:1，草皮卷满铺 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求		
39	施工过程 屋面保护	1. 名称：施工过程屋面保护 2. 为避免安装接闪器时造成屋面瓦片遭受损坏，在安装位置1米范围内的筒瓦之间设置双层卷装棉被； 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m ²	2393.5
40	修复屋面 瓦片	1. 名称：修复屋面瓦片 2. 修复原有屋面破损的瓦片 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	718.05
41	接闪支架 涂刷伪装色	1. 名称：接闪支架涂刷伪装色（耐候漆） 2. 耐候漆颜色和支架安装位置处文物建筑本体颜色保持一致，采用电脑在线对RGB颜色拾取与转换，反复调试对比，再一一上色；漆膜厚度在达到150um以上：底漆两遍、每遍最小30um厚；面漆三遍每遍最小30um 厚。 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	828.6
42	原防雷设施拆除	1. 名称：原防雷设施拆除 2. 原锈蚀接闪带、引下线、接闪杆拆除 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	823.6
43	接地装置	1. 名称：接地装置调试	组	84

	调试	2. 其他：独立接地装置调试≤6根接地极 3. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求		
措施项目				
1	保护性脚手架搭拆	1. 名称：保护性脚手架搭拆（24米以内） 2. 脚手架类型：综合脚手架，双排搭设。 3. 脚手架搭设须对文物本体及周边地基做好防护工作，脚手架搭设前，内、外立杆下地面必须做好木垫板防护。 4. 与文物本体接触的脚手架管必须采用厚棉被进行防护。 5. 脚手架外侧采用密目网防护。 6. 人员施工作业平台必须满铺脚手架板，并设置挡脚板。 7. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	9915.8
2	保护性脚手架搭拆	1. 名称：保护性脚手架搭拆（24米以上） 2. 脚手架类型：综合脚手架，双排搭设。 3. 脚手架搭设须对文物本体及周边地基做好防护工作，脚手架搭设前，内、外立杆下地面必须做好木垫板防护。 4. 与文物本体接触的脚手架管必须采用厚棉被进行防护。 5. 脚手架外侧采用密目网防护。 6. 人员施工作业平台必须满铺脚手架板，并设置挡脚板。 7. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	2936

		验收规范要求		
4	施工围挡	<p>1. 名称:施工围挡</p> <p>2. 参数: 高度不得低于1.8m, 围挡设置要连续、密闭。围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域, 应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备, 临时区域四周应设置高于 1m 的围栏。在围挡主出入口及显要位置悬挂标识牌, 牌中标明文保级别、保护范围、无关人员不得入内以及施工工地负责人等项。</p> <p>3. 其他: 符合设计及规范要求</p>	m ²	1160
5	涂刷仿古元素涂料	<p>1. 名称: 涂刷仿古元素涂料</p> <p>2. 所有明敷设的管道, 均需在文物保护范围外的工作点, 涂刷与安装部位相近的仿古元素涂料, 涂刷3遍, 自然干燥后人工搬运至现场安装, 最大限度地降低施工对文物建筑的环境风貌影响。</p> <p>3. 其他: 符合设计及规范要求。</p>	kg	67.86
6	室外地面保护措施	<p>1. 名称: 室外地面保护措施</p> <p>2. 在项目施工过程中, 需对文物保护范围内涉及室内施工作业面的地上及不可移动文物进行</p>	点	86

		<p>遮盖、封闭、隔离等必要的保护措施。</p> <p>3. 每处独立地网为 1 个点，共86个点</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>		
7	精美结构件保护措施	<p>1. 名称：精美结构件保护措施</p> <p>2. 施工作业范围涉及文物建筑的柱、柱基、雀替、梁、檀、枋、门窗花等精美结构件的，应采用软性厚布料、防震EPE多层珍珠棉、加厚防震气泡膜等材料进行反复包裹，并应张贴警示标语。</p> <p>3. 一个单体建筑为5 个点，共120个点</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>	点	120
8	焊接工艺保护措施	<p>1. 名称：焊接工艺保护措施</p> <p>2. 在项目施工过程中，施工工艺采用放热焊接，为避免焊接引起火灾，采取铺设防火毯等保护性措施。</p> <p>3. 每处焊点为 1 个点</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求</p>	点	1144
9	文物保护宣传栏	<p>1. 名称：文物保护宣传栏</p> <p>2. 第一目规定施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产牌、文明施工（和环境保护牌）和施工现场总平面图。</p> <p>3. 一个单体为2块，共24个单体</p> <p>4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量</p>	块	48

		验收规范要求		
10	树木保护措施	1. 名称：树木保护措施 2. 施工作业范围涉及树木，应采用软性厚布料、防震EPE多层珍珠棉、加厚防震气泡膜等材料进行反复包裹，并应张贴警示标语。 3. 一棵树木为1个点，共6个点 4. 其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	6

说明：本项目核心产品为：雷击计数器。

第二节 采购要求

1、货物要求

中标人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

2、施工要求

1) 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人或监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

2) 中标人应严格按照省文物局批复的设计方案施工、交通等相关法律、法规和行业标准进行施工。

3) 开工前，中标人必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

4) 项目实施过程中中标人需高度重视安全生产，中标人负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因中标人造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由中标人承担全部责任及费用。

5) 在实施过程中, 中标人未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的, 由此造成第三人人身或者财产损失的, 由中标人负责。

6) 工程竣工验收后, 中标人应提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档, 并必须保证所有归档资料的真实性。

7) 中标人必须严格按照要求进行施工, 未经采购人同意不得修改。如确因施工原因需修改时, 需经过采购人、监理单位同意, 修改后方可施工。

8) 工程质量满足国家规范要求。

四、供货范围

1、中标人负责供应所需施工及设备安装所需的零配件、材料等;

2、中标人负责设备及相关设施的安装;

3、中标人负责施工材料以及产品到交货地点的全部运输, 包括装卸及现场搬运等。

4、中标人负责施工材料以及产品在交货地点的保管, 直至项目验收合格。

5、中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

五、质量保证

1、本项目所有防雷设备设施的质保期二年, 质保期内, 对正常使用过程中出现的质量问题及时进行免费维修、免费更换。

2、中标单位提供的产品应是原装正品, 符合国家质量检测标准, 具有出厂合格证, 投标产品的主材、辅材和全套配件应该也有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的, 采购方有权拒绝接收。

3、施工的质量等级为合格工程。

六、验收标准和方法

1) 按国家及行业标准进行验收, 需通过省级及以上文物部门终验的验收, 验收前需施工方需提供该项目文物保护单位相同级别的防雷特殊行业第三方检测机构的检验报告。初验为市级及以上文物部门验收、终验为省文物局及以上文物部门验收报告作为申请付款的凭证之一。

2) 验收过程中产生纠纷的, 由质量技术监督部门认定的检测机构检测, 如为中标人原因造成的, 由中标人承担检测费用。

3) 项目验收为整体验收, 项目验收不合格, 由中标人返工直至合格, 有关返工、再行验收, 以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的, 采购人可终止合同, 由此带来的一切损失由中标人承担。

七、产品运输、保管及保险

1) 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点, 应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

2) 中标人负责货物在施工地点的保管, 直至项目验收合格。

3) 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保, 负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

4) 货物包装采用符合中国免疫标准的材料, 适于长途运输, 做到防潮、防雨、防锈、防震, 包装箱上应用中文标出装运标记。

5) 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书, 有关的技术文件, 说明书, 产品合格证等。

八、售后服务: 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

九、其他要求及说明

1、交货时间: 90 日历天, 具体按合同约定。

2、交货地点: 采购人指定地点。

3、结算方式

1) 付款人: 南岳区文化旅游广电体育局。

★2) 付款方式: ①本项目无预付款, 项目主材进场经甲方及监理负责人共同签字认可后付合同签订价格的 30%; 市文物局和相关部门初验合格后甲方支付至合同签订价格 70% 的项目款, 项目竣工经省级及以上文物部门验收合格后付至合同签订价格 95% 项目款, 预留 5% 项目款为质量保证金。质保期满无任何质量问题一次无息付清 (同时需提供第二年具有相应资质检测公司的检测报告)。②项目竣工后需省

级及以上文物门审核验收合格结论进行付款。

3) 支付货款前乙方应提供正式、有效、合法的增值税发票, 否则甲方有权拒付。

4、本项目采用费用包干方式（即交钥匙工程），投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、其他要求

5.1 解决争议的方式：仲裁。

5.2 投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5.3 投标人应拟派技术负责人专门负责该项目。

6、其他未尽事宜由招标人和投标人双方在采购合同中详细约定。

7、对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

注：南岳庙防雷工程建设设施设备采购项目原采购单位为‘南岳区民族宗教事務局’，并由‘南岳区民族宗教事務局’在2024年04月28日在湖南省政府采购网上发布采购意向。现由于‘南岳区民族宗教事務局’与‘南岳区文化旅游广电体育局’单位合并统一为‘南岳区文化旅游广电体育局’，采购单位为‘南岳区文化旅游广电体育局’。

第六章 综合评分表

综合评分法			
适用范围		1000147378	
评审因素及权值			
评审因素		权值范围	
技术部分		50.0	
商务部分		20.0	
价格部分		30.0	
综合评分表			
评审因素	计分因素	分值	计分标准
技术部分 (F1、满分为100分)	节能环保标志产品加分	0.0	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表
	技术参数响应	20.0	货物技术参数要求完全满足要求的得20分；非▲号项低于货物技术参数要求的（负偏离）每有一项扣2分，▲号项低于货物技术参数要求的（负偏离）每有一项扣3分，直至本项扣完为止。 注：▲号项须提供带CMA或CNAS标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章。投标人应在投标文件中逐项应答，并标注出各▲号项在检测报告中的具体位置。
	实施方案与技术措施方案	15.0	根据投标人提供的实施方案与技术措施，方案至少包含：①项目施工组织设计；②了解及分析（含现状照片及分析）；③人员职责分工；④安装管理措施及技术措施保障。 方案包含以上基本项且满足采购需求的计3分，每缺漏一项扣1分，扣完为止。 根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得12分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得10分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性

			一般的得 6 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 2 分 存在明显不合理或未提供不得分；
安全 保证 措施 及 安全 应 急 预 案	15.0		根据投标人提供的安全保证措施及安全应急预案，方案至少包含： ①安全管理制度；②安全保证措施；③安全施工措施；④应急预案。 方案包含以上基本项且满足采购需求的计 3 分，每缺漏一项扣 1 分，扣完为止。 根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得 12 分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得 8 分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性一般的得 5 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 1 分 存在明显不合理或未提供不得分；
质量 保证 措施 方案	15.0		根据投标人提供的质量保证措施方案，方案至少包含：①质量控制目标；②质量保证体系；③质量控制制度；④质量管理措施。 方案包含以上基本项且满足采购需求的计 3 分，每缺漏一项扣 1 分，扣完为止。 根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得 12 分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得 8 分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性一般的得 5 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 1 分 存在明显不合理或未提供不得分；
项目 保证 措施 方案	15.0		根据投标人提供的项目保证措施方案，方案至少包含：①计划开竣工日期和安装进度网络图；②工期保证措施；③拟投入本项目主要安装机械设备；④资源配备计划和劳动力安排计划。 方案包含以上基本项且满足采购需求的计 3 分，每缺漏一项扣 1 分，扣完为止。 根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得 12 分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得 8 分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性一般的得 5 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 1 分

			存在明显不合理或未提供不得分；
	文物保护专项实施方案	10.0	<p>①文物影响评估；②文物影响分析；③文物保护措施；④文物保护设施安装优化建议。方案包含以上基本项目满足采购需求的计 2 分，每缺漏一项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得 8 分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得 6 分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性一般的得 3 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 1 分， 存在明显不合理或未提供不得分。</p>
	售后服务方案	10.0	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案至少包含：①培训计划；②服务响应机制；③设备故障应急处理措施；④售后服务人员。</p> <p>方案包含以上基本项目满足采购需求的计 2 分，每缺漏一项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>根据以上方案的具体内容按以下标准继续分档计分： 方案完整、阐述清晰、逻辑合理、针对性和可操作性强的得 8 分； 方案较完整、阐述较清晰、逻辑较合理、针对性和可操作性较强的得 6 分； 方案基本完整、阐述基本清晰、逻辑基本合理、针对性和可操作性一般的得 3 分； 方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，得 1 分 存在明显不合理或未提供不得分；</p>
	<p>节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格 \times 价格权值 $\times 100 \times$ 本项目加分比例 = 应加分数 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。</p>		
商务部分 (F2、满分为 100 分)	人员配备	50.0	<p>①技术负责人（20 分）： 具有人社部门颁发的电气专业高级及以上工程师职称证书的得 20 分，具有人社部门颁发的电气专业中级职称证书的得 10 分，此项满分 20 分。 （须提供供应商为其缴纳的 2025 年 1 月至 2025 年 3 月内任意一个月社保证明及对应证书复印件加盖公章）</p> <p>②项目负责人（20 分） 具备机电或建筑工程专业一级建造师执业资格得 15 分，具备机电或建筑工程专业二级建造师执业资格得 10 分；具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）得 5 分，本项满分 20 分。 （须提供供应商为其缴纳的 2025 年 1 月至 2025 年 3 月内任意一个月社保证明及对应证书复印件加盖公章）</p>

			<p>③安全负责人 具有（B类）安全生产知识考核合格证书的得5分，具有人社部门颁发的电气专业高级及以上工程师职称证书的，得5分，本项满分10分。 （须提供供应商为其缴纳的2025年1月至2025年3月内任意一个月社保证明及对应证书复印件加盖公章）</p>
	履约能力	50.0	<p>(1)投标人自2022年1月1日(以合同签订时间为准)以来完成的防雷工程业绩，每提供一个得5分，本项满分20分。（需提供中标（成交）通知书、签订的合同、相关部门或省级文物部门出具的防雷装置验收意见书复印件加盖公章，未提供不得分）</p> <p>(2)投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“防雷”或“文物安全防护工程”30分，（须提供证书复印件加盖公章并提供全国认可信息公共服务平台）(http://cx.cnca.cn/)查询截图加盖投标人公章，未提供不得分）</p>
价格部分 (F3)	投标报价	100.0	<p>1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100</p>
	节能环保标志产品加分	0.0	<p>节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投节能、节水产品或环境标志产品的价格 —————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。</p>
评委评分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + F_n \times A_n$			
A1、A2、……分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+……+An=1)			
推荐的中标候选人数量	综合得分前3名。		
推荐中标候选人方式	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。		
说明	<p>1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。</p> <p>2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。</p>		

第七章 投标文件格式与要求

目 录

- 一、资格证明文件封面
- 二、投标人资格证明文件审查
- 三、授权委托书
- 四、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 五、投标人基本情况
- 六、投标人资格承诺函
- 七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
- 八、项目免收投标保证金承诺书
- 九、符合性审查表
- 十、商务文件封面
- 十一、投标函
- 十二、开标一览表(总价)
- 十三、分项价格表
- 十四、商务响应与偏离表
- 十五、中小企业声明函
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、监狱企业证明材料
- 十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
- 十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

二十三、技术文件封面

二十四、货物说明一览表

二十五、技术规格、参数响应或偏离表

二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件

二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十八、投标人需提供的其他资料

一、资格证明文件封面

政府采购 投标文件

（资格证明文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年 月 日

二、投标人资格证明文件审查

投标人应按本招标文件“第一章 投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件

资格审查表

序号	审查项目	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
6	信用记录查询	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
7	项目免收投标保证金承诺书	是否提供项目免收投标保证金承诺书。
8	投标报价超预算（上限值）	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。
9	特定资格条件	根据招标文件要求提供。
10	法律、行政法规规定的其他条件	根据招标文件要求提供。
结论		

三、授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_____（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证扫描件

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：_____联系电话：_____

授权委托人（电子签名或电子印章）：_____联系电话：_____

_____年_____月_____日

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：_____

联系电话：_____

_____年_____月_____日

五、投标人基本情况

投标人基本情况

1.名称及概况:

(1) 投标人名称: _____ 地址: _____ 传真/电话号码: _____ 邮政编码: _____

(2) 成立或注册日期: _____

(3) 统一社会信用代码: _____

(4) 实收资本: _____

(5) 近期资产负债表 (到 ____ 年 ____ 月 ____ 日止)

① 固定资产: _____

② 流动资产: _____

③ 长期负债: _____

④ 流动负债: _____

⑤ 净值: _____

(6) 法定代表人 (单位负责人) 姓名: _____

(7) 投标保证金信息

户名: _____

账号: _____

开户行: _____

开户行地址: ____ 省 ____ 市

2. 经营范围: _____

3. 近年营业额:

年度	总额
----	----

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页):

(1)_____ (用户名称和地址) _____ (销售项目名称)

(2)_____ (用户名称和地址) _____ (销售项目名称)

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6, 近年类似项目业绩(可另附页):

采 购 人: _____

合同签订时间: _____

数 量: _____

合 同 金 额: _____

7.开立基本帐户银行的名称和地址: _____

(提供注册地人民银行开户许可证扫描件) 。

8.其他情况: 组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时, 提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(单位电子签章):

法定代表人(单位负责人)或授权委托人(电子签名或电子印章): _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

六、投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致_____ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，身份证号码：_____，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司所投产品制造商企业规模为：☐大型、☐中型、☐小型、☐微型。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：__

_____年____月____日

七、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐ 微型☐

☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（电子签章）

_____年_____月_____日

机构代码：_____

注册登记机构：_____

日期：_____

有效期：_____

注册资本：_____

地址：_____

经济行业：_____

经济性质：_____

法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）： _____

身份证号： _____

手机号： _____

授权代表人姓名（电子签名或电子印章）： _____

身份证号： _____

手机号： _____

八、项目免收投标保证金承诺书

项目免收投标保证金承诺书

致_____ (采购人、采购代理机构)：

根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

- （一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
- （三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （四）在投标文件中提供虚假材料的；
- （五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：__

_____年____月____日

九、符合性审查表

符合性审查表

项目名称：_____

包号及包名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件有效性审查	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。
2	投标文件有效性审查	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。
3	投标文件有效性审查	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。
4	投标文件完整性审查	投标文件内容齐全、无遗漏。
5	投标文件对招标文件的响应程度审查	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）； 2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。
6	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标有效期：满足招标文件规定
	
结论		

十、商务文件封面

政府采购 投标文件

（商务文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年 月 日

十一、投标函

投 标 函

致：_____（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：_____, 委托代理编号：_____），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。

- 1、投标资格证明文件；
- 2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；
- 3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
- 5、投标人资格声明（见附件）。
- 6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
- 8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____
电话：_____ 传真：_____

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____ 年_____月_____日

备注：

- 1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
- 2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

十二、开标一览表(总价)

开标一览表（固定总价）

项目名称		政府采购编号	
		委托代理编号	
包名称		包 号	第__包
货物名称		交货期	
品目编码			
投标报价	报价（小写金额）：_____（人民币元）		
	报价（大写金额）：_____（人民币元）		
投标保证金： 金额：_____元 交纳形式： <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 金融机构、担保机构出具的保函 <input type="checkbox"/> 其他			
项目负责人			
备 注			

说明：

- 1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
- 2、请按照第三章第16条的要求报价。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十三、分项价格表

分项价格表

项目名称：

包号：

金额单位：人民币元

序号	采购品目	货物名称	品目编码	品牌	参数（型号、规格及参数说明）	制造厂商名称	大中小微企业类型	单价	折扣率/费率（如有）	数量	小计	综合折扣率/费率（如有）	政策功能编码	交付要求（交货期、质保期、服务内容等）	备注
报价合计（元）					大写：										
					小写：										

说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十四、商务响应与偏离表

商务响应与偏离表

项目名称：_____

包号及包名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十五、中小企业声明函

中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：_____年_____月_____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：_____年_____月_____日

十七、监狱企业证明材料

监狱企业证明材料

（不属于监狱企业的无需提供和盖章）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

投标人名称（单位电子签章）：

_____年____月____日

十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函扫描件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。

投标人名称（单位电子签章）：

_____年____月____日

二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

品目号	产品名称	价格(元)	类型（节能/环境标志产品）	政策功能编码	备注
产品总价(元)					

注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

品目号	产品名称	价格(元)	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）	生产厂家名称
产品总价(元)				

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二十三、技术文件封面

政府采购 投标文件

（技术文件）

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

投标人_____

年 月 日

二十四、货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称：_____

包号及包名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

序号	包号及品目号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数 和技术指标	备 注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

_____ 年_____月_____日

二十五、技术规格、参数响应或偏离表

技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：_____

包号及包名称：_____

政府采购编号：_____

委托代理编号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：_____

_____ 年_____月_____日

二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件

投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件

二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十八、投标人需提供的其他资料

投标人需提供的其他资料