

怀化市政府采购监督服务中心
政府采购合同审核备案专用章
合同总金额: 80% (折扣率)
审核人: 杨马俊 2025年6月19日

路灯灯具类材料政府采购合同协议书

采购合同编号: _____

采购人(全称): 怀化市市政设施维护中心 (甲方)

供应商(全称): 长沙宇亮照明有限公司 (乙方)

为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 怀化市市政设施维护中心 2025 年度主要维护材料采购项目包 5 路灯灯具类材料

(2) 采购计划编号: 怀财采计 202510033

(3) 项目内容: 路灯灯具类材料

(4) 是否分包: 否。

(5) 项目负责人: 周宇亮。

(6) 联系电话: 18373278851。

2. 合同金额

(1) 合同金额: 服务期 1 年内合同总价不超过伍拾万元整 (人民币 500000.00 元), 具体金额根据实际供货量确定。

(2) 具体标的技术参数、价格如下。

序号	标的名称	规格型号	单位	单价最高限价(元)	中标折扣率	折扣率折算单价(元)
1	中华灯莲花灯罩	145 卡口 直径 400 亚克力白色	个	82.00	80%	65.6
2	中华灯球形灯罩	145 卡口 直径 480 亚克力白色	个	81.00		64.8

3	200W LED 路灯灯具	LED3000-6000K	盏	816.00	80%	652.8
4	100W LED 路灯灯具	LED3000-6000K	盏	627.00		501.6
5	60W LED 投光灯	3000-6000K	盏	533.00		426.4
6	120W LED 投光灯	3000-6000K	盏	646.00		516.8

灯罩技术参数：1.灯罩材质亚克力，具有良好的透明度和耐候性，适用于户外使用。符合国家相关规范、技术标准、行业标准的有关规定

LED 路灯灯具技术参数：1.灯壳：灯具外壳材质 6063 铝材，经过阳极氧化、喷涂或电镀等处理灯壳越厚结构越强，散热性能越好。电源仓和光源独立分仓，电源仓采用免工具拆装的卡扣结构，以便于维护。灯壳整体密封性好，防尘防水防紫外线，防护等级 IP65 以上。2.散热器/模组：经过阳极氧化、喷涂或电镀等处理，国标单模组重量应不少于 400g, 100W 2 模组，200W 4 模组。3.铝基板：厚度 1.2mm 以上，导热系数：2.0 覆铜 2oz-3oz, 绝缘 500V。4.透镜：进口 PMMA 材质，卡扣式紧固，透光度大于 90%，采用蝙蝠翼配光。5.连接器：驱动电源和模组之间采用国标 M15 对接，公母插线或者一拖 N 排线，插线针为实心纯铜材质。6.灯珠/芯片：显指>70,灯珠原厂光效>180LM/W, 结温低于 70 度，寿命 30000H, 6000H 光衰小于千分之 5。7.驱动电源：电源为铝壳，内部全灌胶，要求防雷击浪涌 6KV 以上，280-300V AC 宽压输入，效率大于 93%,PFC 大于 0.95.防护等级大于 IP65, 电源输出端要求使用国标 M15 公母对插 8.整灯质保 3 年，如有不亮厂家免费更换新灯。

LED 投光灯技术参数：1.灯壳：灯具外壳材质 6063 铝材，经过阳极氧化、喷涂或电镀等处理灯壳越厚结构越强，散热性能越好。电源仓和光源独立分仓，电源仓采用免工具拆装的卡扣结构，以便于维护。灯壳整体密封性好，防尘防水防紫外线，防护等级 IP65 以上。2.散热器/模组：经过阳极氧化、喷涂或电镀等处理，国标单模组重量应不少于 400g,,60W 2 模组，120W 4 模组。3.铝基板：厚度 1.2mm 以上，导热系数：2.0 覆铜 2oz-3oz, 绝缘 500V。4.透镜：进口 PMMA 材质，卡扣式紧固，透光度大于 90%，采用蝙蝠翼配光。5.连接器：驱动电源和模组之间采用国标 M15 对接，公母插线或者一拖 N 排线，插线针为实心纯铜材质。6.灯珠/芯片：显指>70,灯珠原厂光效>230LM/W, 结温低于 70 度，寿命 30000H, 6000H 光衰小于千分之 5，芯片为国内国际知名品牌。7.驱动电源：电源为铝壳，内部全灌胶，要求防雷击浪涌 6KV 以上，280-300V AC 宽压输入，效率大于 93%,PFC 大于 0.95.防护等级大于 IP65, 电源输出端要求使用国标 M15 公母对插。驱动为国内国际知名品牌。8.发光角度 70° /150°，无眩光、无频闪。9.整灯质保 3 年，如有不亮厂家免费更换新灯。

所有材料应随货提供相关资质的质量检验部门出具的质检报告及合格证。

(3) 合同定价方式：固定单价、总价限额

(4) 付款方式：

分期付款：乙方按甲方需求，将材料送至甲方指定地点并负责卸货，甲方验收合格后，乙方提供相应金额发票，支付该批货款金额的 97%，其余 3%作为质保金。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 6 月 3 日，完成日期：2026 年 6 月 2 日。总日历天数：365 天。

另：如果在此期间内供货总额提前达到 500000.00 元，合同自然终止。

(2) 地点: 怀化市中心城区

(3) 方式: /

(4) 履约担保: 无。

(5) 质量保证金: 每批材料金额的 3%。

4. 合同验收

(1) 验收主体: 怀化市市政设施维护中心。

(2) 验收方式: 现场检查或送检。

(3) 验收标准: 相关规范标准。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件,图纸。
- (8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自 订立之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份,采购人执 肆 份,供应商执 贰 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 6 月 3 日

合同订立地点: 怀化市鹤城区

甲 方: (公章)
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:

乙 方: (公章)
法定代表人:
委托代理人:
电 话: 18673278851
传 真:

开 户 银 行: 长沙银行股份有限公司华龙支行

账 号: 810000218036000001