

政府采购 货物项目招标文件 (电子标)

采购项目名称：永顺县公共文化设施维修和设备购置集中采购项目

政府采购计划编号：永顺财采计-2025-047

委托代理编号：HNDYGZ-2025-019

采 购 人：永顺县文化旅游广电局

采购代理机构：湖南大音项目管理有限公司

日期：二〇二五年五月

目 录

第一章 投标邀请 2

第二章 投标须知 5

第三章 资格审查 17

第四章 评标方法及标准（综合评分法） 20

第五章 采购需求 32

第六章 政府采购合同 49

第七章 投标文件的组成 56

第一章 投标邀请

重要提示：

永顺县公共文化设施维修和设备购置集中采购项目的潜在投标人应于 2025 年 05 月 30 日~2025 年 06 月 09 日 17:00 时止（北京时间）登录《中国湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz）或《湘西公共资源交易网》（<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）获取电子招标文件；并于 2025 年 06 月 20 日 9: 00（北京时间）前登录湘西州公共资源交易网上传电子投标文件。

- 一、采购项目基本信息
- 1、采购项目名称：永顺县公共文化设施维修和设备购置集中采购项目
 - 2、政府采购计划编号：永顺财采计-2025-047
 - 3、委托代理编号：HNDYGZ-2025-019
 - 4、采购预算金额：(1)包一采购预算：461043.00 元；
(2)包二采购预算：433620.00 元。
 - 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业-制造业
 - 6、评标方法：☒综合评分法 ☐最低评标价法
 - 7、合同定价方式：☒固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励
 - 8、合同履行期限：包一：签订合同后 15 日内所有设备货物安装调试完毕并交付使用。包二：签订合同后 60 天内交货并完成安装调试、正常使用。
 - 9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
 - ☐投标保证金：采购项目预算的 %；
 - ☐履约保证金：合同金额的 %；
 - ☐预付款保证金：预付款的 50 %；
 - ☐质量保证金：合同金额的 %。

二、采购项目基本信息

包号	包名称	简要技术要求	数量	单位	采购预算（元）	节能产品	进口产品
包一	艺术团设备采购项目	详见招标文件第五章“采购需求”	1	批	461043.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
包二	图书馆外借室提质改造项目	详见招标文件第五章“采购需求”	1	批	433620.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

- 说明：
- 1、节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
 - 2、同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
- 三、采购项目需落实的政府采购政策：
- 1、优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品；
 - 2、价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

- 四、投标人的资格要求：
- 1、投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 - 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 ☐ 专门面向：

(1) ☐ 中小企业： / 。

(2) ☐ 小微企业： / 。

(3) ☐ 监狱企业： / 。

(4) ☐ 福利性单位： / 。

2.2 ☒ 强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3. 投标人的特定资格要求：包二投标人须具有行政主管部门颁发的《出版物经营许可证》。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

5. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、联合体投标：本次招标 不接受 联合体投标。

五、包一、包二获取电子招标文件的方式、时间及地点

1、本项目采用电子招投标方式，投标人必须在《湘西公共资源交易网》(<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) 进行注册登记和办理购买 CA 数字证书。并在规定时间内通过“湘西公共资源交易网”会员端下载采购文件，否则无法进行电子投标文件制作及进行电子投标。

2、凡有意参加投标者，请于 2025 年 05 月 30 日~2025 年 06 月 09 日 17:00 时止(北京时间，下同)，登录《中国湖南政府采购网》(http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz) → 查看政府采购公告 → 附件 → 下载招标文件，或者登录《湘西公共资源交易网》(<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) → 点击“一站式”综合服务系统 → 点击“投标人/供应商/竞买方登录” → 点击“用户登录”(使用 CA 登录) → 点击“采购业务”选择投标项目 → 点击“操作”按钮，进入到投标信息完善详情页面：填写基本信息后，点击我要投标 → 点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单，进入页面 → 点击“领取”下载按钮，进入详细页面 → 点击“下载招标文件”按钮，进入文件详细页面进行交易文件下载。

(备注：以上 2 种途径均可获取招标文件，但投标人须登陆《湘西公共资源交易网》完成点击我要投标阶段的操作，否则将会影响其投标)

3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购代理机构概不负责。

六、上传电子投标文件的截止时间、开标时间及地点

1、包一、包二投标截止时间(上传电子投标文件截止时间)：2025 年 06 月 20 日 09 时 00 分(北京时间)。

2、包一、包二开标时间为：2025 年 06 月 20 日 09 时 00 分(北京时间)。

3、包一、包二开标地点：湘西自治州公共资源交易中心网上开标大厅不见面开标室三举行；所有投标人应准时在线参加开标。

4、请投标人登录《湘西公共资源交易网》(<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) 下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湘西公共资源电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收；

5、电子投标文件的解密截止时间：解密指令发出后 30 分钟内。请投标人确保电子投标文件如期解密。如需在开标现场解密的，请投标人自行携带 CA 数字证书并自备解密电脑和网络。

注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作投标文件的 CA 锁进行解密(不见面开标大厅登录地址：<http://app.ggzyjy.xx.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)。

七、公告期限：

1. 本招标公告在中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、《湘西公共资源交易网》(<http://ggzyjy.xx.gov.cn>) 发布，公告期限从本招标公告发布之日起 5 个工作日。

2. 在其他媒体发布的招标公告，公告内容以中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) 发

布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、询问及质疑：

1. 投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2. 潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1. 本公告选项：■表示选择，□表示未选择。

2. 投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

1. 本项目采用电子招投标方式，参与投标均须使用CA数字证书登陆进行操作，具体办理流程详见《湘西公共资源交易网》（<http://ggzyjy.xx.gov.cn>）“服务导航”菜单“CA办理指南”。数字证书（含电子印章）有关业务流程或电话咨询：0743-8523032。

2. 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成电子投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

3. 请务必按采购文件要求通过数字证书进行加密并签章。

4. 投标人在编制电子投标文件时注意控制文件大小，建议将文件控制200M以内。

5. 如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，采购人可采取项目延期、延长电子投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

6 开标注意事项：投标人自行完成电子投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

7. 本项目投标过程中，电子投标系统使用操作遇到任何问题及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0743-8523902。如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责！

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

1.1 名称：永顺县文化旅游广电局

1.2 地址：永顺县政务中心8楼

1.3 联系人：向飞卿

1.4 联系电话：13517433590

2、采购代理机构信息

2.1 名称：湖南大音项目管理有限公司

2.2 地址：湖南省湘西高新区·宏大广场2号公寓楼7层

2.3 联系方式：0743-8226677

3、电子交易平台服务机构信息

3.1 名称：湘西自治州公共资源交易平台

3.2 联系人：新点技术人员

3.3 联系方式：0743-8523902

4、项目联系方式

4.1 项目联系人：尚雪娇、田欣榕

4.2 电话：18608438865、18974334925

十、采购代理机构银行财务信息

1. 招标代理服务费

开户名称：湖南大音项目管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司湘西经开区支行

银行账号：6080 7454 9087

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编制内容规定”栏内以“■”标注。

条款号	条款名称	编制内容规定
一、说明		
第 1.1 款	采购项目	永顺县公共文化设施维修和设备购置集中采购项目
第 1.2 款	是否预留采购份额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
第 2.1 款	采购人	名称：永顺县文化旅游广电局 地址：永顺县政务中心 8 楼 联系人：向飞卿 电 话：13517433590
第 2.2 款	采购代理机构	名称：湖南大音项目管理有限公司 地址：湖南省湘西高新区·宏大广场 2 号公寓楼 7 层 电 话：0743-8226677 联系人：尚雪娇（18608438865）田欣榕（18974334925）
第 3.1 款	投标人资格条件	详见“第一章 投标邀请”
第 3.2 款	联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
第 6.1 款	招标文件提供期限	详见“第一章 投标邀请”
第 6.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	<input type="checkbox"/> 组织 <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
二、招标文件		
第 7.2 款	电子投标文件上传的截止时间	2025 年 06 月 20 日 09 时 00 分（北京时间）；
第 8.4 款	非实质性偏离的范围和幅度	包一、包二：1. 非实质性偏离的范围和幅度最多项数>10项将导致无效投标。2. 相同内容的条款不重复计算项数。
第 10.1 款	财政部门指定的媒体	《湖南湘西政府采购网》 (http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz)
	信息公告媒体	《中国湖南政府采购网》(http://ccgp-hunan.gov.cn) 《湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xx.gov.cn)
三、投标文件		
第 14.1 款	投标报价的规定	投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第五章采购需求的有关规定进行报价。
第 14.2 款	采购预算及最高限价	(1) 包一采购预算：461043.00 元； (2) 包二采购预算：433620.00 元。
第 15.1 款	投标人应提供资格审查资料	详见资格性检查表要求提供的资格证明文件
第 15.1(3) 项	特定资格条件应提供的资格审查资料	详见资格性检查表要求提供的资格证明文件
第 17.1 款	投标有效期	90 日（日历日）
第 18.1 款	投标保证金	本项目无需缴纳保证金
第 19.1 款	分包	<input type="checkbox"/> 允 许

		■不允许
第 20.1 款	投标文件份数	投标人登录《湘西公共资源交易网》上传电子投标文件一份。（中标人中标后需提供 2 份纸质版投标文件，纸质投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致）。
第 21.1.1 款	投标文件加密要求	电子交易系统自动加密
四、投标		
第 22.1 款	开标时间及地点	包一包二开标时间：同投标截止时间 <u>2025 年 06 月 20 日 09 时 00 分（北京时间）</u> ； 开标地点：湘西自治州公共资源交易中心网上开标大厅不见面开标室三举行；所有投标人应准时在线参加开标。 注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作投标文件的 CA 锁进行解密（不见面开标大厅登录地址： http://app.ggzyjy.xxzf.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）
第 23.3 款	涉嫌围标、串标情形	根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子投标文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。
五、开标、资格审查和评标		
第 24.1 款	需要宣布的其他内容	无
	投标人电子投标文件解密方式	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密
	投标人解密电子投标文件时限	解密时限：解密指令发出后 30 分钟内，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间）。
	电子唱标	请提供填写完整的《开标一览表》
六、中标信息公布		
第 28.2 款	确定中标人的方式和评审排序方法	在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。按评标方法及标准经评审后，中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高进行排序；得分且投标报价相同的，按照评标方法及标准中技术部分得分从高到低排序；技术部分得分相同的按照评标方法及标准中商务部分从高到低排序，以此类推，若均相同，由采购人自行确定中标人。
第 29.5 款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2. 采购人信息 2.1 名称：永顺县文化旅游广电局 2.2 地址：永顺县政务中心 8 楼 2.3 联系人：向飞卿 2.4 电话：13517433590 3. 采购代理机构信息

		3.1 名 称：湖南大音项目管理有限公司 3.2 地 址：湖南省湘西高新区·宏大广场 2 号公寓楼 7 层 3.3 联系人：尚雪娇（18608438865）、田欣榕（18974334925） 3.4 电 话：0743-8226677
七、合同签订		
第 31.1 款	履约担保	<input type="checkbox"/> 要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
八、政府采购政策		
第 33.7 款	采购进口产品	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 拒绝
九、其他规定		
第 35.1 款	招标代理服务费	招标代理服务费按委托代理协议约定收取。
第 36.1 款 第（1）项	合同预付款的支付 比例和支付条件	双方签订合同时另行约定
第 36.1 款 第（2）项	质量保证金	/

第二节 投标须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称**【投标须知前附表】**）中所叙述的采购项目。

1.2 **【投标须知前附表】**规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第34.6款规定，否则，其投标无效。

2. 定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见**【投标须知前附表】**。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**【投标须知前附表】**。

2.3 投标人系指响应招标、参加投标的法人、其他组织或自然人。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**【投标须知前附表】**规定的投标人资格条件。

3.2 **【投标须知前附表】**规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加本项目同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6. 组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

6.2 获取招标文件的潜在投标人应按**【投标须知前附表】**规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

7.2 采购人或者采购代理机构在【**投标须知前附表**】规定的提交电子投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

8. 偏离与实质性响应

8.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

8.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

8.3 招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

8.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度超出【**投标须知前附表**】规定的，其投标无效。

9. 询问

9.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【**投标须知前附表**】指定的媒体上发布澄清或者更正公告。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

10.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在本章第 10.1 款规定的媒体上发布更正公告。

10.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，应及时关注本章第 10.1 款规定的媒体发布的澄清或者修改公告，采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术文件组成。投标文件内容如下：

第一部分 资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

第二部分 商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、监狱企业证明材料

八、强制采购或者优先采购产品的证明材料

九、商务、合同条款偏离表

第三部分 技术文件

十、采购需求响应

十一、采购需求偏离表

十二、投标人认为需提供其他资料

13.2 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制电子投标文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

13.3 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

13.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14. 投标报价

14.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【**投标须知前附表**】及第五章采购需求的有关规定及第七章投标文件的组成的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用

14.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价（招标文件设定最高限价的），否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价（如果设定）见【**投标须知前附表**】。

14.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

14.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，且投标报价不接受赠送及“零”报价，否则其投标无效。投标人提交两个以上投标报价不同的“开标一览表”，且未按本章第 23.1 款要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其投标无效。

14.5 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

14.6 采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

14.7 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。

14.8 投标报价的其他要求见【**投标须知前附表**】。

15. 投标人的资格证明文件

15.1 除【**投标须知前附表**】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件，

(1) 投标人资格声明(格式)

(2) 法人（单位负责人）或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件。

(3) 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【**投标须知前附表**】。

15.2 投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交前款资格证明材料。

15.3 上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

16. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

(2) 货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

(3) 招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于

【**投标须知前附表**】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

17.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

18. 投标保证金：本项目无需缴纳保证金

18.1 招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【**投标须知前附表**】规定，在提交电子投标文件的截止时间前提交投标保证金。

18.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.3 投标保证金的退还按以下规定办理：

(1) 中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

(2) 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

(3) 终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

(4) 在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

(2) 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

19. 分包

19.1【**投标须知前附表**】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19.2 投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

19.3 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.4 分包供应商不得再次分包

20. 投标文件的签署

20.1 投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件及第三部分技术文件：一份，【**投标须知前附表**】；

20.2 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。

20.3 **电子投标文件签署**：投标人应按照电子征集文件要求制作电子响应文件，除了必须签字并盖章的外，其余部分签字或盖章均可，签字应由法定代表人（单位负责人）或其授权委托人签写；签字方式包含签章。供应商确认参加采购活动后，应从交易平台上下载“电子响应文件制作工具”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将可能影响电子响应文件的上传而导致响应无效。供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

20.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

20.5 文件中需签字的地方可用手签、签章、印章、私章均可。

四、投标

21. 电子投标文件的提交

21.1.1 投标人应当按照投标人须知前附表的规定加密投标文件。

21.1.2 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

21.1.3 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

21.1.4 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或联系系统运维公司，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

21.2 电子投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，其投标保证金将不予退还。

22. 投标截止期

22.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）以及【投标须知前附表】规定开标地点，通过电子招标投标交易平台公开开标。

23. 串通投标行为

23.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3 涉嫌围标、串标情形：

根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子投标文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1 主持人按下列开标程序进行开标：

- (1) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称以及【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标；
- (2) 公布投标人名称、查询投标人保证金到账情况；
- (3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，投标人解密电子投标文件时限见招标文件【投标须知前附表】，招标代理机构批量导入投标文件；
- (4) 投标人确认开标结果；
- (5) 生成开标记录表；
- (6) 采购人在开标记录上确认；开标结束。

24.2 开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：

1. 经检查数字证书无效的电子投标文件；
2. 电子投标文件未按招标文件要求上传或未送达指定地点的；
3. 投标人未按照投标人须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；
4. 其它违反法律、法规的情形。

24.3 电子招投标的应急措施:

1. 电子开标、评标如出现下列情形, 导致系统无法正常运行时, 可采取应急措施:
2. 系统服务器发生故障, 无法访问或无法使用系统;
3. 系统的软件或数据库出现错误, 不能进行正常操作;
4. 系统发现有安全漏洞, 有潜在的泄密危险;
5. 病毒发作或受到外来病毒的攻击;
6. 其他特殊情况。
7. 出现上述情况之一时, 应对未开标的暂停开标。

25. 资格审查

26.1 开标结束后, 采购人或者采购代理机构依法按照第三章资格审查规定组织资格审查。

26.2 资格审查结束后, 采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不得进入评标; 资格审查合格投标人少于 3 家的, 不得评标。

26. 评标委员会

26.1 评标由依法组建的评标委员会负责, 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内, 与投标人存在劳动关系, 或者担任过投标人的董事、监事, 或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3 评标委员会负责具体评标事务, 并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1 评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28. 中标通知书与中标信息公布

28.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

28.2 采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的(得分且投标报价相同的), 按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

28.3 采购代理机构应当自采购人确定中标人之日起 2 个工作日内, 发出中标通知书, 并在本章第 10.1 款规定的媒体公告中标结果, 招标文件随中标结果同时公告, 中标结果公告期限为 1 个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应在 3 个工作日内作出答复。

29.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以纸质书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

29.3 本章第 30.2 款所称投标人应知其权益受到损害之日, 是指:

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日;

(2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(3) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

29.4 本章第 30.3 款所称“收到招标文件之日”, 是指: 在采购代理机构指定地址购买招标文件

的，质疑时效期间的起算日期为供应商收到招标文件之日；“招标公告期限届满之日”，是指：通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，质疑时效期间的起算日期为招标公告期限届满之日。

29.5 投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【**投标须知前附表**】。采购人或者采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或者采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

29.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.7 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

29.8 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

29.9 采购人或者采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

29.10 质疑人对采购人或者采购代理机构的答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4 中标合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1 中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，【**投标须知前附表**】规定需向采购人提交履约担保的，应按照【**投标须知前附表**】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33. 政府采购政策

33.1 优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；

33.2 强制采购：

(1) 纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。

33.3 价格评审优惠：

(1) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

(2) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

(3) 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(6) 本章第 1.2 款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

33.4 政府采购政策交叉与叠加

(1) 投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

(2) 投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

(3) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

33.6 投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应提供相关证明资料。

(1) 节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

(2) 中小企业：货物类采购项目，按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库[2020]46 号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17 号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

(3) 监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（复印件）。

(4) 残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7 执行中小企业预留采购份额政策的规定：

(1) 预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

(2) 要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

(3) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

33.8 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)文件规定的产品。除【**投标须知前附表**】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

33.9 投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34. 招标不足三家处理

34.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人或者采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2 属前款第(2)项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 招标代理服务费

35.1 应按【**投标须知前附表**】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

36. 需要补充的其他内容

36.1 合同价款支付

(1) 招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【**投标须知前附表**】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标人及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

(2) 招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【**投标须知前附表**】规定要求中标人提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

(3) 投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

1.1 资格审查主体：采购人及采购代理机构负责资格审查。

2. 资格审查

2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。

2.2 除第二章第 15.1 款另有规定外，采购人及采购代理机构按附表 1 所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3 在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

(2) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(3) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

(1) 信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(2) 不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

(3) 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(4) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标人自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

3. 资格审查结果

3.1 未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

附表 1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

采购项目名称：包号：包一、包二

序号	审查项目	审查标准
1	投标报价	投标人的投标报价不得超过采购预算金额，也不得超过最高限价（如果设定），否则按无效投标处理
2	授权代表委托书（授权代表参加投标）	提供法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人（单位负责人）身份证明的授权委托书
3	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定	提供投标人资格声明
4	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
5	不良信用记录查询	不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
6	包二投标人须具有行政主管部门颁发的《出版物经营许可证》	提供《出版物经营许可证》复印件
7	资格证明文件的签署、盖章	资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章

采购人（签字）：_____
采购代理机构（签字）：_____
日期：____年__月__日

附表 2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

采购项目名称：
政府采购计划编号：
包号：

序号	投标人名称	资格审查结果（合格/不合格）	资格审查不合格原因
1			
2			
3			
.....

采购人（签字）：_____
采购代理机构（签字）：_____
日期：____年__月__日

附表 3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

采购项目名称：
政府采购计划编号：
包号：

序号	合格投标人名称
1	
2	
3	
.....

采购人（签字）：_____
采购代理机构（签字）：_____
日期：____年__月__日

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

注：优先采购加分的详细计算规则见第二章第 34.4 款、第 34.5 款规定。

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.3 款	评标方法	综合评分法
第 3.4 款	非单一产品采购项目的核心产品	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是，本项目核心产品为：包一：户外租赁 LED 显示屏；包二：瀑布流电子借阅机。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
第 4.2 款	投标文件报价出现前后不一致的修正	<p>1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；</p> <p>2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；</p> <p>4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。要求，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。</p>
第 5.2 (2) 项	相同品牌产品评审得分相同的规定	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者委托评标委员会按照招标文件的规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人 不作为中标候选人。
第 5.3 (1) 项	价格评审优惠	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是，投标企业提供本小微企业制造的货物，或提供其他小微企业制造的货物享受价格扣除；非中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的产品，在评审时不予考虑；</p> <p>非专门面向中小企业采购、监狱企业、残疾人福利性：给予小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10%。</p>

第 5.3 (2) 项	优先采购	<p><input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是,</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》内的：对于技术和价格分，应分别给予总分值 4% 的加分。</p> <p>备注：按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次投标产品类别属于政府采购强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。</p>
第 6.2 款	中标候选人并列的确定中标人的方式	<p>按评标方法及标准经评审后，中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高进行排序；得分且投标报价相同的，按照评标方法及标准中技术部分得分从高到低排序；技术部分得分相同的按照评标方法及标准中商务部分从高到低排序，以此类推，若均相同，由采购人自行确定中标人。</p>

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3 本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”(以下简称**【评标方法及标准前附表】**)。

2. 评标程序

2.1 评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3. 投标文件的符合性审查

3.1 资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2 符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3 单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在**【评标方法及标准前附表】**中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。在评标过程中，投标人应随时关注湘西公共资源电子交易平台-或采购业务-评标质询回复，及时回复评标委员会发出的澄清。

4.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除**【评标方法及标准前附表】**另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5. 投标文件的比较与评价

5.1 评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2 单一产品采购项目：

(1) 最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照**【评标方法及标准前附表】**规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照**【评标方法及标准前附表】**规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3 非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4 政府采购政策：

(1) 价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定执行。

(2) 优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6. 推荐中标候选人

6.1 最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7. 编写评标报告

7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8. 评标报告复核

8.1 汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9. 停止评标

9.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1. 符合性审查

1.1 评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

(2) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2 未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

2. 投标无效

2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

(1) 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

(3) 投标有效期不足的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

附表 4 符合性审查表

符合性审查表

采购项目名称：

包号：包一、包二

序号	审查项目	审查标准
1	投标有效期满足招标文件要求	投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 90 个日历日，详见投标文件提供的投标函。
2	商务技术文件按照招标文件要求签署、盖章	详见商务技术文件按照招标文件要求签署、盖章。
3	商务技术文件载明的投标范围满足招标文件规定的招标范围（没有缺漏招标文件所要求采购内容的数量）	详见投标文件提供的开标一览表、采购需求响应、采购需求偏离表及商务、合同条款偏离表。
4	一般技术参数非实质性偏离的范围和幅度≤10；	一般技术参数非实质性偏离的范围和幅度≤10；
5	投标文件无含有采购人不能接受的附加条件的	详见投标文件提供的采购需求响应、采购需求偏离表及商务、合同条款偏离表。
6	符合法律、法规和招标文件规定的要求	详见投标人的投标文件。
结 论		

评标委员会签字：_____

日期：____年____月____日

附表 5 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

采购项目名称：
政府采购计划编号：
包号：

序号	投标人名称	符合性审查结果（合格/不合格）	符合性审查不合格原因
1			
2			
3			
.....

评标委员会签字：_____
日期：____年____月____日

附表 6 符合性审查合格投标人名单表

符合性审查合格投标人名单表

采购项目名称：
政府采购计划编号：
包号：

序号	符合性审查合格投标人名称
1	
2	
3	
.....

评标委员会签字：_____
日期：____年____月____日

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页 1 “评标方法及标准表”。

1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第 4.2 款、第 4.3 款规定进行算术修正。

2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第 5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3 按本章本节第 2.1 款、第 2.2 款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1 投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价_{修正或调整} / 投标报价_{修正或调整}） × 100

4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1 技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页 1 “评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2 需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第 5.3（2）项以及本节附页 1 “评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5. 评标总得分

5.1 评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+…+An=1）。

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6. 中标候选人的推荐方法

6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人确定。

6.2 得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

附页 1 评标方法及标准

包一、包二本次综合评分具体的权数取值如下表：

具体项目	权值的取值
价格部分（A1）	0.30
技术部分（A2）	0.55
商务部分（A3）	0.15
合 计	1.00

包一“艺术团设备采购项目”评标方法及标准

评标因素 (权值分)	分值	评标标准	
投标报价调整(非专门面向中小企业采购时,此项报价调整仅限于中小企业产品,不是中小企业产品,此条评审时不予以考虑):中小企业产品价格扣除:小型和微型企业报价扣除比列10%。 注1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2、同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的,评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。			
价格评价 项(A1)(权 值30%)	100分 (F1)	经评标委员会一致认定满足招标文件要求,且按照投标报价调整适用情形进行报价调整后投标价格最低的投标总报价为评标基准价,其价格得分计为100分,其他投标人的价格得分统一按公式计算:投标报价得分=(评标基准价 _{修正或调整} /投标报价 _{修正或调整})×100。 注:根据财政部第87号令第六十条规定:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
技术评价 项(A2)(权 值55%)	100分 (F2)	产品配置 及技术参 数(50 分)	完全满足招标文件中的第五章采购需求第二节技术要求“采购内容主要技术参数”的计50分。其中技术指标中带“▲”号项为重要技术指标,每有一项负偏离的扣5分,非“▲”号项为一般技术指标要求,每有一项负偏离的扣3分,最多扣完本项50分为止(注:招标文件中的第五章采购需求要求提供相关证明资料的,投标人均须按招标文件要求提供所需证明资料,如未按要求提供的或应答缺项,则视同负偏离处理)。
		产品质量 (30分)	所投户外租赁LED显示屏具有第三方检测机构出具的CMA产品质量检测报告的计10分(提供相关的检测为评审依据); 所投灯光系统、灯光系统、会议室扩声系统中每有一项设备具有第三方检测机构出具的CMA产品质量检测报告的计5分,本项最多计满20分为止(提供相关的检测为评审依据);
		项目实施 方案(10 分)	根据投标人针对本项目提供的项目实施组织方案案,方案包含但不限于以下内容:①供货实施与进度计划;②项目实施人员安排;③质量管理体系与措施;④项目验收等方面; 方案完整合理、且满足项目建设需求、针对性强的计10分,每有一项缺漏的扣2.5,每有一项欠合理或针对性不强的扣1分,扣完本项10分为止。
		人员配备 方案(10 分)	根据供应商拟派项目人员配置包括但不限于项目负责人、拟配备专业组成人员数量、人员资历等方面,按以下量化指标和对应分值进行评审计分: 1、项目负责人及专业组成人员数量配置科学合理;2、项目负责人及专业组成人员资历符合项目要求; 对照上列2项量化指标,每项按:①内容完全符合计5分;②内容基本符合的计3分;③内容简单符合的计1分的对应分值进行评分。 “人员配备方案”评审因素汇总(1至2项)得分最多计10分。
商务评价 项(A3)(权 值15%)	100分 (F3)	类似业绩 (20分)	投标人近3年以来的类似项目业绩,每提供一个业绩的计10分,最多计满20分为止;未提供不计分(注:提供销售合同或中标通知书相关证明材料原件扫描件为评审依据加)。
		培训方案 (30分)	根据本项目采购需求,投标人提供项目技术培训方案,包含但不限于以下内容:①技术培训周期计划安排;②技术培训涉及的内容; 方案完整合理、且满足项目培训需求、针对性强的计30分,每有一项缺漏的扣15分,每有一项欠合理或针对性不强的扣10分,扣完本项30分为止。
		售后服务 方案(50 分)	根据本项目采购需求,投标人提供的项目售后服务方案,包含但不限于以下内容:①服务内容及服务响应时间;②售后维修人员③服务承诺及保障措施;④备件供应及质量保证;⑤质保期满后的维修方案等方面; 方案完整合理、且满足项目服务需求、针对性强的计50分,每有一项缺漏的扣10分,每有一项欠合理或针对性不强的扣6分,扣完本项50分为止。
优先采购 加分	A 优先采购 加分	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)、《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的:对于技术和价格分,应分别给予总分值4%的加分。	
Σ	F1×A1+F2×A2+……+Fn×An+A _{优先采购加分}		

评标委员会签字: _____

日 期: ____年____月____日

包二“图书馆外借室提质改造项目”评标方法及标准

评标因素 (权值分)	分值	评标标准	
投标报价调整(非专门面向中小企业采购时,此项报价调整仅限于中小企业产品,不是中小企业产品,此条评审时不予以考虑):中小企业产品价格扣除:小型和微型企业报价扣除比列 10%。 注 1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 2、同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的,评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。			
价格评价 项(A1)(权 值 30%)	100 分 (F1)	经评标委员会一致认定满足招标文件要求,且按照投标报价调整适用情形进行报价调整后投标价格最低的投标总报价为评标基准价,其价格得分计为 100 分,其他投标人的价格得分统一按公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 _{修正或调整} / 投标报价 _{修正或调整})×100。 注:根据财政部第 87 号令第六十条规定:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
技术评价 项(A2)(权 值 55%)	100 分 (F2)	产品配置及 技术参数 (40 分)	完全满足招标文件中的第五章采购需求第二节技术要求“采购内容主要技术参数”的计 30 分。每有一项负偏离的扣 3 分,最多扣完本项 30 分为止(注:招标文件中的第五章采购需求要求提供相关证明资料的,投标人均须按招标文件要求提供所需证明资料,如未按要求提供的或应答缺项,则视同负偏离处理)。
		产品先进性 (40 分)	1、投标人所投自助借还书机 (1)设备核心读写器要求与设备为同一品牌,提供 RFID 读写器管理软件相关著作权证书和带 CMA 标识的软件测试报告复印件;完全满足要求的计 5 分;部分满足或不满足不计分; (2)所投自助借还书机符合通过了《设备可靠性试验平均无故障时间的验证试验》,平均无故障连续运行时间不低于 10000 小时,提供具备 CMA 认证资质的检测机构出具的检测报告复印件;完全满足要求的计 5 分;部分满足或不满足不计分; (3)所投自助借还书机通过了静电放电抗扰度试验和浪涌(冲击)抗扰度试验,提供具备 CMA 认证资质的检测机构出具的相应检验报告复印件;完全满足要求的计 5 分;部分满足或不满足不计分。
			2、投标人所投图书借还系统 (1)所投图书借还系统包含与永顺县图书馆业务管理系统无缝对接的接口,无缝识别永顺县图书馆注册读者进行借,还书;提供无缝对接承诺函。完全满足要求的计 5 分,部分满足或不满足不计分; (2)所投图书借还系统支持在读者完成借书或还书的同时,对所借还的多本图书进行防盗位(安全标志位)设置(打开或关闭处理)。功能有经过测试,提供具备 CMA 认证资质的检测机构出具的此项功能测试报告复印件。完全满足要求的计 5 分;部分满足或不满足不计分。
			3、投标人所投 RFID 安全门 (1)产品支持安全门干扰检测和天线故障检测的计 5 分(提供相关性能测试报告,检测报告通过 CMA 认证为评审依据); (2)产品支持手机连接安全门,不用打开设备箱进行配置参数的计 5 分(提供相关性能测试报告,检测报告通过 CMA 认证为评审依据); (3)产品支持在线升级功能的计 5 分(提供相关性能测试报告,检测报告通过 CMA 认证为评审依据)。
		产品著作权 (5 分)	投标人所投瀑布流电子借阅机:提供制造商的瀑布流资源展示系统类证明文件,提供产品著作权的计 5 分(提供相关版权证明文件为评审依据)。
		项目实施方 案(15 分)	根据投标人针对本项目提供的项目实施组织方案案,方案包含但不限于以下内容: ①供货实施与进度计划; ②项目实施人员安排;③质量管理体系与措施;④项目验收等方面;

			方案完整合理、且满足项目建设需求、针对性强的计 10 分，每有一项缺漏的扣 2.5，每有一项欠合理或针对性不强的扣 1 分，扣完本项 10 分为止。
			投标人根据本项目特点提供项目平面图和效果图，根据效果图的设计效果、可行性及可操作性，符合项目现场实际且满足采购人需求的的计 5 分，基本符合要求的计 3 分，平面图和效果图可操作性不强的计 1 分，未提供平面图和效果图该项不计分。
商务评价 项(A3)(权 值 15%)	100 分 (F3)	类似业绩 (50 分)	投标人提供自 2022 年以来的图书馆类似提质改造项目业绩，每提供一个类似项目业绩的计 10 分,最多计 50 分(提供合同复印件加盖公章为评审依据)。
		售后服务方 案 (50 分)	根据本项目采购需求，投标人提供的项目售后服务方案，包括但不限于以下内容： ①承诺的响应时间、解决问题时间、故障出现解决方案； ②定期维护（注明时间）方案③免费技术培训方案； ④数据无缝对接等内容； ⑤质保期满后的维修方案等方面； 方案完整合理、且满足项目服务需求、针对性强的计 50 分，每有一项缺漏的扣 10 分，每有一项欠合理或针对性不强的扣 6 分，扣完本项 50 分为止。
优先采购 加分	A 优先采购 加分	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）、《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的：对于技术和价格分，应分别给予总分值 4%的加分。	
Σ	F1×A1+F2×A2+……+Fn×An+A 优先采购加分		

评标委员会签字：_____

日 期：____年____月____日

第五章 采购需求

第一节 包一艺术团设备采购项目采购清单一览表

一、采购清单一览表

序号	设备名称	单位	数量	原装进口	是否为强制 节能产品	中小企业 划分标准 所属行业	是否为核心 产品
扩声系统							
1	主扩线阵音箱	只	8			工业	
2	线阵音箱航空箱	个	4			工业	
3	主扩线阵超低音箱	只	2			工业	
4	超低音箱航空箱	个	2			工业	
5	线阵功放	台	4			工业	
6	超低功放	台	1			工业	
7	数字音频处理器	台	1			工业	
8	电源时序器	台	1			工业	
9	无线手持话筒	套	4			工业	
10	机柜	个	1			工业	
灯光系统							
1	380W 光束灯	台	30			工业	
2	灯光控制台	台	1			工业	
3	光束灯航空箱（一装二）	个	15			工业	
4	1024 控制方式台	台	1			工业	
5	2 米信号线	米	30			工业	
6	5 米信号线	米	6			工业	
7	30 米信号线	米	2			工业	
8	折叠灯钩	对	30			工业	
9	安全链	条	30			工业	
LED 大屏系统							
1	户外租赁 LED 显示屏	平方	60			工业	是
2	视频处理器	台	1			工业	
3	电源航插	套	1			工业	
4	LED 专用电源	套	1			工业	
5	接收卡	套	1			工业	
6	网线 电源线	根	1			工业	
7	移动电箱	台	1			工业	
8	日字架	平方	60			工业	
会议室扩声系统							
序号	设备名称	单位	数量			工业	
1	主扩声音箱	只	4			工业	
2	主扩声驱动功放	台	1			工业	
3	二芯音箱带插头	条	4			工业	
4	信号线带插头	条	4			工业	
5	无线会议鹅颈话筒	套	1			工业	
6	音频处理一体机	台	1			工业	

二、报价要求

1. 包一投标人对本项目的投标总报价不得超过最高限价 **461043.00 元**, 否则其报价将被视为无效报价而被拒绝。

2. 投标总报价包括所需货物购置费、税费、运输费、安装及调试费、安装所需辅助材料费、货物所必须的备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等, 如一旦中标, 在项目实施中出现任何遗漏, 均由中标人免费提供, 采购人不再支付任何费用。

3. 对本文件未列明, 而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

第二节 技术要求

一、采购内容主要技术参数:

1、包一“艺术团设备采购项目”技术参数:

音响系统				
设备名称	技术参数	单位	数量	备注
主扩线阵音箱	1. 频率响应: 55Hz~19KHz (-6db) ▲2. 单元组成: 12"MF +2×3"Hi 高品质定制喇叭单元 ▲3. 最大线性声压级 149dB peak 1m (连续最大线性声压级工作 2 小时后测试所得, 且衰减不小于 2db) 4. 低音: RSM 功率 650W, 峰值功率 1800W 5. 高音: RSM 功率 300W, 峰值功率 550W 6. 阻抗: 低音 8Ω, 高音 16Ω 7. 扩散角 (H×V): 110° × 10° 8. 箱体采用优质桦木板材, 表面喷聚脲油漆, 全铝合金吊挂件。	只	8	
线阵音箱航空箱	定制 一装二	个	4	
主扩线阵超低音箱	▲1. 单元组成: LF 18"W 高品质定制喇叭单元 2. 特性灵敏度: ≥99db/w/m ▲3. 最大线性声压级 148dB peak/1m (连续最大线性声压级工作 2 小时后测试所得, 且衰减不小于 2db) ▲4. 额定功率 2000W, 峰值功率 3800W 5. 频响范围: 30Hz-130Hz. (-6db) 6. 阻抗: 8Ω 7. 箱体采用优质桦木板材, 表面喷聚脲油漆, 全铝合金吊挂件。 8. 扩散角度: 全指向	只	2	
超低音箱航空箱	定制 一装一	个	2	
线阵功放	①额定功率 RMS (8Ω / 通道): 2x1850W ③额定桥式功率 RMS (8Ω): 3W ④频响范围: 5Hz~25kHz ⑤信噪比: >107dB ⑥阻尼系数: >500 (8Ω) (5Hz-1KHz) ⑦输入灵敏度: 41dB/38dB/35dB/32dB ⑧输入阻抗: 20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced 失真度: Less than 0.1% ⑨转换速率: 29V/uS	台	4	

	⑩工作电压：交流电 230V，50/60Hz ⑪保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护			
超低功放	①额定功率 RMS (8Ω / 通道) : 2x2800W ③额定桥式功率 RMS (8Ω) : 4350W ④频响范围：5Hz~25kHz ⑤信噪比：>107dB ⑥阻尼系数：>500 (8Ω) (5Hz-1KHz) ⑦输入灵敏度：41dB/38dB/35dB/32dB ⑧输入阻抗：20kΩ/Balanced, 10kΩ/un-Balanced 失真度：Less than 0.1% ⑨转换速率：29V/μs ⑩工作电压：交流电 230V，50/60Hz ⑪保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护	台	1	
数字音频处理器	-2 个可选的 DANTE 输入 -118dB 动态范围(输入)/114dB 动态范围(输出) -电子平衡输入 -匹配阻抗输出 -频率范围 20Hz...26kHz -每路输入和输出都有 10 段 PEQ -EQ 可被设为 Bell, HighShelf, LowShelf, Notch, Allpass, BandPass, HighPass, LowPass -每路输入延迟 2000ms, 每路输出延迟 50ms -Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley 滤波器高达 14dB/oct. -真正的 RMS 压缩器 -零启动峰值限幅器 -延迟 990 微秒 -通过连接 PC, MAC, iPad 或 iPhone 进行全面设置和实时监控 -100 组预设数据 -64 位多种模式数字处理 -音箱库支持	台	1	
电源时序器	8+2 路电源时序管理器 1: 额定输入/输出电压: 交流 220V-240V. 50Hz/60Hz 2: 继电器最大输出电流: AC250V/30A, 3: 万用插座最大输出电流: AC250V/10A 4: 可控制电源 8 路. 全球通用万用插座输出 5: 每路动作顺序开启/关闭延时时间: 1 秒 6: 主电源线为 3*6 平方电缆线, 内部双面 2A 铜大电流电路板导电. 7: 单路额定输出功率最大极限 2200W, 整机额定输出总功率最大 6500W	台	1	
机柜	16U 双层防震	个	1	
无线手持话筒	话筒一拖一	套	4	
灯光系统				

设备名称	技术参数	单位	数量	备注
380W 光束灯	<p>技术参数:</p> <p>1、电源:AC100V-240V</p> <p>2、频率:50Hz-60Hz</p> <p>3、总功率:530W</p> <p>4、保险丝:7A</p> <p>5、镇流器:电子镇流器</p> <p>▲6、光源:380 灯泡</p> <p>7、色温:8500K</p> <p>8、理论平均寿命:8000H</p> <p>9、电机数量:共 14 个静音电机,XY 三相电机</p> <p>10、调光:0-100%线性调节.</p> <p>▲11、固定颜色:14 个色片,可半色效果,也可以双向旋转彩虹效果</p> <p>12、静态图案:14 个固定图案,自带图案抖动,轮播自转</p> <p>▲13、棱镜:8+16 蜂窝棱镜、8+16+24 棱镜(双棱镜可叠加 48,可双向独立旋转)</p> <p>14、色片:1 个六色片(可做七彩效果)</p> <p>15、雾化:1 个独立的雾化效果,光斑柔和自然</p> <p>16、控制通道:16CH 通道</p> <p>17、频 闪:(0.3-13 次/秒)</p> <p>18、光 圈:二级光束调节</p> <p>19、显示:液晶显示,可倒转 180° 显示。</p> <p>20、镜 头:高精密大口径组合光学镜头,直径 152CM,光束柱子粗,光束感强</p> <p>21、对 焦:0-100%机械调节(支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能。)扫描范围:X 轴 540 度,Y 轴 270 度(解析度 8Bit/16Bit)光束角度:镜头组光学系统,电动对焦,平行光束角 0-29 马达:超静音马达,16Bit 驱动采用光电复位系统,当偶然发生误动后,可自动检索复位。</p> <p>22、控制模式:主从模式</p> <p>23、控制方式:国际标准 DMX,</p> <p>24、外壳:防火耐高温材料!</p> <p>25、其它功能:远程控制灯泡开关功能,显示灯具、灯泡使用时间</p> <p>26、控台开泡数值:200~205</p> <p>27、控台灭泡数值:100~105</p> <p>28、机械闭光时自动降低光源功率达到保护灯具作用,使灯具更加稳定</p> <p>29、外观:耐高温塑胶</p> <p>31、灯体颜色:黑色</p> <p>21、防护等级:IP20</p>	台	30	
灯光控制台	<p>主要参数:</p> <p>1、输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz; 2、支持电脑灯重新配接地址码; 3、支持灯具水平垂直交换; 4、支持灯具通道反倒输出; 5、支持灯具通道滑步模式切换; 6、每台电脑灯最多可用控制方式 40 主通道+40 微调通道; 7、灯库 支持珍珠 R20 灯库;可保存的场景数量 60;8、可同时运行的场景数量 10;多步场景的总步数 600; 9、场景的时间控制方式 淡入、淡出、LTP 滑步; 10、每个场景可存储图形数量 5; 11、支持推杆启动场景并进行调光,支持互锁场景,支持点控场景;</p> <p>12、图形生成器 可生成 Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus 图形; 13、可同时运行图形数量 5; 14、主控推杆:全局、重演、灯具; 15、支持立即黑场,支持转盘调整通道数值,支持推杆调整通道数值,支持推杆调光,U 盘读取</p>	台	1	

	支持 FAT32 格式; 16、DMX512 通道数 1024, 电脑灯的配接数量 96;			
光束灯航空箱 (一装二)		个	15	
1024 控制方式台	主要参数: 1、输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz; 2、支持电脑灯重新配接地址码; 3、支持灯具水平垂直交换; 4、支持灯具通道反倒输出; 5、支持灯具通道滑步模式切换; 6、每台电脑灯最多可用控制方式 40 主通道+40 微调通道; 7、灯库 支持珍珠 R20 灯库; 可保存的场景数量 60; 8、可同时运行的场景数量 10; 多步场景的总步数 600; 9、场景的时间控制方式 淡入、淡出、LTP 滑步; 10、每个场景可存储图形数量 5; 11、支持推杆启动场景并进行调光, 支持互锁场景, 支持点控场景; 12、图形生成器 可生成 Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus 图形; 13、可同时运行图形数量 5; 14、主控推杆: 全局、重演、灯具; 15、支持立即黑场, 支持转盘调整通道数值, 支持推杆调整通道数值, 支持推杆调光, U 盘读取 支持 FAT32 格式; 16、DMX512 通道数 1024, 电脑灯的配接数量 96;	台	1	
2 米信号线	三芯带屏蔽	米	30	
5 米信号线	三芯带屏蔽	米	6	
30 米信号线	三芯带屏蔽	米	2	
折叠灯钩		对	30	
安全链		条	30	
LED 大屏系统				
设备名称	技术参数	单位	数量	备注
户外租赁 LED 显示屏	1、像素间距: 3.91mm, 灯珠: 1921; ▲2、像素密度: 65536 点/m² 3、模组尺寸: 250mm*250mm ▲4、模组分辨率: 64*64 5、箱体尺寸: 500*1000mm 6、箱体分辨率: 128*256 点 7、灯珠型号: SMD1921 ▲8、像素组成: 1R1G1B 9、屏体亮度: ≥4500cd/m² 10、刷新频率: ≥3840Hz; 11、扫描方式: 恒流驱动 1/16S 12、维护方式: 前后维护 13、可视角度: 水平和垂直≥170° 14、模组拼接平整度: ≤0.1 mm; 15、箱体拼接平整度: ≤0.1 mm; 16、箱体拼缝: ≤0.1 mm; 17、模组表面工艺: 可增加 GOB 工艺; 18、控制方式: 支持同步; ▲19、防护等级: ≥IP65 20、亮度均匀性: ≥98%; 21、对比度: ≥6000: 1; 22、色温: 1800K-10000K 可调; 23、换帧频率: ≥60Hz, 支持 3D 显示; 24、灰度等级和颜色处理深度: ≥262144 级, ≥16Bit;	平方	60	高刷含航空箱, 500*1000mm 箱体

	25、峰值功耗： $\leq 580W/m^2$ ； 26、平均功耗： $\leq 165W/m^2$ ； 27、色度均匀性： $< \pm 0.002$ Cx Cy 之内； 28、亮度调节：手动/自动/程控 29、像素校正：配备亮度与色度逐点校正 30、控制距离：超五类双绞网线，超过 100 米使用光纤传输 31、信号输入：HDMI、DVI（可扩展接口） 32、工作电压：AC：220V~240V、50~60Hz 33、连续工作时间： $\geq 7 \times 24hrs$ ，支持连续不间断显示 34、平均无故障工作时间： ≥ 10000 小时 35、LED 寿命：10 万小时 36、离散失控点： ≤ 0.0001 ，出厂时为 0 37、连续失控点：0 38、盲点率： ≤ 0.0001 ，出厂时为 0 39、运行环境温度： $-10^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ 40、运行环境湿度：10%~90%RH，无凝结			
视频处理器	支持 1 路 DP1.4、1 路 HDMI2.0 输入； 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入； ▲支持最大带载 524 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素； 支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置； 支持 8 路千兆网口输出； 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节； 支持精确颜色管理，调整显示屏色域； 支持视频同步锁相技术； 支持独立音频输入输出； 支持 HDMI 和 DP 音频解析输出； 支持 LAN 口控制； 支持手机端 APP 控制； 支持 RS232 串口协议控制； 支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术 支持亮度和色温调节	台	1	
电源航插	电源航插 + 信号航插	套	1	
LED 专用电源	额定输出电压：V1: +5.0Vdc，额定电流：40A，额定输出电流范围：0~40.0A，稳压精度： $\pm 3\%$ ，负载调整率： $\pm 2\%$ ，温度系数： $\pm 0.03\%/^{\circ}C$ ，纹波噪声： $< 200mV$	套	1	
接收卡	8 个 HUB75 接口	套	1	
网线 电源线	箱体网线 电源线	根	1	
移动电箱	漏电保护、航空箱、数显、配 200A 犀牛头，航空头	台	1	
日字架	材质：40*40 钢铁方管 1.5 毫米厚度。 尺寸：1.0m*0.6m；侧边可打孔，底部可按插脚 配套相应数量螺丝。	平方	60	
会议室扩声系统				
设备名称	技术参数	单位	数量	备注
主扩声音箱	两分频，单 8 寸低音，1.4 寸出口高音，频率响应：55Hz-20kHz 灵敏度：90dB 最大声压级：120dB 覆盖角度：水平 90° × 垂直 60° 输入阻抗：8Ω 连接方式：两芯音箱线 材质：木质箱体，黑色喷漆。	只	4	

主扩声驱动功放	功率：2×800W 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：>90dB 输入阻抗：20kΩ 输出阻抗：4Ω-8Ω 连接方式：XLR 平衡输入/输出。	台	1	
二芯音箱带插头	线芯材质：无氧铜 线径：2.5mm ² 屏蔽方式：双层屏蔽 插头类型：专业音箱插头 长度：10 米 用途：连接音箱与功放。	条	4	
信号线带插头	线芯材质：无氧铜 线径：1.5mm ² 屏蔽方式：双层屏蔽 插头类型：XLR 平衡插头 长度：1 米 用途：连接音频设备。	条	4	
无线会议鹅颈话筒	一个主机，两个无线鹅颈话筒， 频率范围：2.4GHz 传输距离：30 米 话筒类型：电容式 灵敏度：-38dB 信噪比：>80dB 电池类型：可充电锂电池 使用时间：6 小时。	套	1	
音频处理一体机	输入通道：4 路 输出通道：2 路 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：>90dB 功能：混音、均衡、延迟、反馈抑制 接口：XLR 平衡输入/输出。	台	1	

第三节 商务要求

一、设备货物安装、质量要求及验收

(一) 设备安装、测试

1、货物到达安装现场后，中标供应商应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。

2、所有设备均须由中标供应商送货上门并由制造商专业工作人员负责安装调试，采购人不再支付任何费用。

3、自设备安装工作开始，中标供应商应邀请采购人的工作人员一起参与现场的系统安装调试，并对采购人的工作人员提出的问题进行现场培训。

4、设备安装过程中采购人有权指出安装中的问题，并要求安装调试人员改正。

(二) 质量要求

1. 提供的货物(服务)必须达到相应的国家标准。产品必须是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格要求正品，并应符合国家相关制造生产标准；

2. 应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，保证货物由一流材料、工艺制成、为全新及未曾使用过、质量及规格完全符合本采购文件所规定的质量、规格和性能要求的产品；

(三) 验收要求

本项目建设任务完成后，中标人应按有关规范要求和程序，向采购人提交验收申请，由采购人按有关程序，组织相关单位及专业技术人员进行验收。

项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

二、售后服务及培训要求

(一) 售后要求

1. 本项目免费质保期壹年；质量保修期的开始日期界定为最终验收之日起。保修期内因设备质量或安装原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标供应商承担，设备安装使用 3 个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，乙方应无条件更换设备。

2. 中标供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续多次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。

3. 不论何种原因，中标供应商在接到相关设备故障的通知后，要求 2 小时内响应并到达现场，8 小时内解决问题。

4. 在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。

5. 供应商针对本项目提供售后服务承诺书，成交供应商负责所供设备的安装、调试及开通。

6. 供应商应承诺对货物提供终生的售后服务、咨询或技术支持，及时将其所发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法或一些新的技术发展通知采购人。

(二) 交货的时间、地点、要求及付款方式

1、交货时间：签订合同后 15 日内所有设备货物安装调试完毕并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货要求：本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的防火及设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。

4、付款方式：自合同签订后一周内首付总价 50%。所有的货物安装调试完毕并经验收合格后支付至合同总价的 100%（质保金合同中另行约定）。

三、相关说明

现场踏勘：招标方不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由投标人与采购人联系自行处理。

包二图书馆外借室提质改造项目采购需求

第一节 采购清单一览表

一、采购清单一览表

包二图书馆外借室提质改造项目：

序号	设备名称	单位	数量	原装进口	是否为强制节能产品	是否为核心产品
1	RFID 图书标签	枚	50000			
2	RFID 标签加工	册	50000			
3	自助借还机	台	1			
4	图书借还系统	套	1			
5	SIP2 接口	套	1			
6	RFID 安全门	片	3			
7	馆员工作站	台	1			
8	瀑布流电子借阅机	台	1			是
9	还书箱	个	1			
10	书架升级	项	1			
11	阅览桌	张	4			
12	阅览椅	把	24			
13	顶灯	个	16			
14	空调	台	2			
15	电路改造	项	1			
16	木地板	平方	135			
17	墙面改造	平方	350			
18	门洞改造及玻璃门安装	项	1			
19	窗帘	面	4			
20	图书	册	2000			
21	文化墙	项	1			
22	场地清空	项	1			

二、报价要求

1. 包二投标人对本项目的投标总报价不得超过最高限价 433620.00 元，否则其报价将被视为无效报价而被拒绝。

2. 包二投标总报价包括所需货物购置费、税费、运输费、安装及调试费、安装所需辅助材料费、货物所必须的备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3. 对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

第二节 技术要求

一、采购内容主要技术参数：

包二“图书馆外借室提质改造项目”技术参数：

永顺县图书馆外借室提质改造					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注

1	RFID 图书标签	<p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、标签为无源标签，无需电池。 2、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8、具备 EAS 和 AFI 防盗功能。 9、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz 范围。 10、可 0.1s 时间内读取存储在标签中的资料。 11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 <p>技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工作频率：13.56 MHz。 2、芯片：相当于 NXP ICODE2 或 NXP ICODE SLIX。 3、内存容量：≥1024 bits。 4、标签天线：铝质蚀刻天线，天线 PET 厚度 38 μm +7 μm/-2 μm，铝膜厚度 30 μm±2 μm。 5、图书标签尺寸：50mm×50mm（长×宽）（误差+/-5MM）。 6、图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID 安全门≤800mm。 7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷 LOGO。 8、质量检测：100%全检； 9、环境温度范围：-30℃—75℃。 10、有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写 100,000 次以上。 11、防冲突机制：≥30 个标签/秒。 12、具有良好的互换性与兼容性。 	枚	5000 0	
2	RFID 标签加工	实现图书标签的转换和加工。确保标签与图书信息的准确关联，支持后续的借还操作。	册	5000 0	
3	自助借还机	<p>功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.系统支持办证、借书、还书、续借、查询等功能。 2.系统具备安全设计和借书自动退出机制，读者借书完成后，可根据后台设置的规定时间内退出，避免借还过程中出现漏读、误读现象，以防交叉错借书籍。 3.支持设备开机硬件状态自检，具备故障智能报警功能，在设备故障或系统出错时可根据需求选择接图书馆提供的邮箱通知相关的技术人员。 4.支持多种登录：支持刷身份证、RFID 读者证、输入帐号密码登录、微信扫码登录等。 5.要求设备包含与永顺县图书馆业务管理系统无缝对接的接口，无缝识别永顺县图书馆注册读者进行借，还书；提供无缝对接承诺函。 6.微信登录，图书借完之后，通过图书馆微信号实时推送借阅清单，不需要打印纸条； 7.支持支付宝芝麻信用分注册、绑定读者证借还书、缴 	台	1	

		<p>纳滞纳金等功能。</p> <p>8. 支持在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行防盗位(安全标志位)设置(打开或关闭处理)。功能有经过测试，提供具备 CMA 认证资质的检测机构出具的此项功能测试报告复印件。</p> <p>9. 当打印机收据纸不足或者缺纸时，无需工作人员人工检测，系统自动报警提示，界面上显示缺纸信息。</p> <p>10. 支持身份证办理成读者证。</p> <p>11. 系统支持首页播放宣传馆内宣传视频或者公告活动功能。</p> <p>技术要求：</p> <p>1. 工作频率:13. 56MHz。</p> <p>2. 屏幕尺寸：不低于 21.5 英寸、触控操作、分辨率：不低于 1920*1080</p> <p>3. 配置：双核四线程处理器；内存：≥4G；磁盘存储：≥128G；</p> <p>4. 操作系统：windows；</p> <p>5. 扫码器：支持一维码、二维码；</p> <p>6. 通信方式：WiFi 模块、RJ45 接口、USB；</p> <p>7. 摄像头：不低于 200 万像素；</p> <p>8. 设备具有多模块提示灯功能；</p> <p>9. 读卡器：集成式读卡器，可支持兼容身份证和 RFID 读者卡等；</p>			
4	图书借还系统	<p>1. 系统支持办证、借书、还书、续借、查询等功能。</p> <p>2. 系统具备安全设计和借书自动退出机制，读者借书完成后，可根据后台设置的规定时间内退出，避免借还过程中出现漏读、误读现象，以防交叉错借书籍。</p> <p>3. 支持设备开机硬件状态自检，具备故障智能报警功能，在设备故障或系统出错时可根据需求选择接图书馆提供的邮箱通知相关的技术人员。</p> <p>4. 支持多种登录：支持刷身份证、RFID 读者证、输入帐号密码登录、微信扫码登录等。</p> <p>5. 要求设备包含与永顺县图书馆业务管理系统无缝对接的接口，无缝识别永顺县图书馆注册读者进行借，还书；提供无缝对接承诺函。</p> <p>6. 微信登录，图书借完之后，通过图书馆微信号实时推送借阅清单，不需要打印纸条；</p> <p>7. 支持支付宝芝麻信用分注册、绑定读者证借还书、缴纳滞纳金等功能。</p> <p>8. 支持在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行防盗位(安全标志位)设置(打开或关闭处理)。功能有经过测试，提供具备 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的此项功能测试报告复印件。</p> <p>9. 当打印机收据纸不足或者缺纸时，无需工作人员人工检测，系统自动报警提示，界面上显示缺纸信息。</p> <p>10. 支持身份证办理成读者证。</p> <p>11. 系统支持首页播放宣传馆内宣传视频或者公告活动功能。</p>	套	1	
5	SIP2 接口	<p>SIP2 (StandardInterchangeProtocol2) 接口是图书馆行业广泛使用的协议之一，它定义了一套标准的消息格式和通信规则，用于图书馆自助借还系统与图书馆管理系统之间的通信。SIP2 协议允许自助借还设备与系统实</p>	套	1	

		<p>时地交换信息，实现借书、还书、查询书籍等功能。</p> <p>SIP2 协议的特点之一是实时性，服务方需要及时响应请求方的请求，请求方往往会实时地等待处理结果。此外，SIP2 协议的请求方和服务方之间的每一次消息交互都是一个独立的事务，不具有会话性，这保证了每次请求与应答的独立性和完整性。</p> <p>在图书管理系统中，SIP2 接口通常用于以下方面：</p> <p>(1) 自助借还功能：通过 SIP2 接口，读者可以自助完成借书和还书操作，无需人工干预，提高了借还书的效率。</p> <p>(2) 书籍信息查询：读者可以通过自助借还设备查询书籍的借阅状态、库存情况等信息。</p> <p>(3) 读者信息管理：图书馆管理系统可以通过 SIP2 接口对读者的借阅信息进行管理，包括借阅记录、借阅限制等</p>			
6	RFID 安全门	<p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID。 2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签。 3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4、设备系统需具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 5、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 7、具备流量计数功能，数据可重置。 8、系统设备需通过简单的硬件转换即可升级，紧跟最新技术发展。 9、对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘，磁带，录像带等无害。 10、人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确。 11、设备支持 4 路继电器输出，2 路 MOS 输出，2 路 CAN，支持多种设备联动扩展。 12、支持配置蜂鸣器报警或者选配语音报警模式，用户可根据实际需要进行配置。 13、每片门须具备独立的配置模块，同一通道的两张门可任选主、辅门。 14、系统支持主动报警和被动报警功能，用户可根据实际应用场景选配报警模式。 15、安全门上自带 3.5 寸显示屏显示功能，可显示进出人流量，时间日期等信息。 16、确保安全门三维读写信号稳定有效，每片门采用加强天线阵列，每个天线须采用不少于三圈天线叠加。 17、设备支持氛围灯设置（红绿蓝三色可选）。 18、安全门支持设备工作温度检测功能，方便安全门出现故障时检测读写器的工作温度，协助快速排除故障。 19、设备支持驻波比检测功能，可以对安全门天线的驻波比进行数值显示，协助快速判断设备安装环境是否影响设备正常使用。 20、可配置触发报警时单片报警或者联合一起报警模式。 	片	3	

		<p>技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、UID 卡号读取、三路联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调、蜂鸣器或者语音输出，实现区分不同事件。 2、工作频率：13.56 MHz。 3、符合协议：ISO18000-3/ISO15693。 4、统计功能：红外判别进出方向，记录人员流通量。 5、通道宽度：1300mm±20mm。 6、阅读范围半径：≥450 mm。 7、响应速度：≥20 个标签/秒。 8、功 耗：1~8W/片； 			
7	馆员工作站	<p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有可扩展性和可维护性。 2、可对 RFID 标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 3、系统应有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID 标签编写是否成功的状态。 4、可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签，转换效率高。 5、通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 6、RFID 天线应采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的 RFID 图书能够读到。 7、在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI 值、是否改写 EAS，DSFID，等等。 8、馆员工作站所包含的模块需有 RFID 读写器，标签转换软件。 9、可对 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写 RFID 标签的能力。 10、实现用户可在软件界面对简单变动参数：图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改。 11、软件须具备标签加工功能。 12、依据时间段统计标签加工工作量。 13、实现选择是否更新藏址，并将需要更新藏址的图书进行藏址更新。 14、抗金属处理，不受金属桌面的影响。 <p>技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工作频率：13.56MHz。 2、阅读范围：确保读写板正上方 250mm 以内为有效阅读区域； 3、通信接口：USB 或 RS232、RJ45； 4、材质要求：PC 塑料，亚克力，钣金； 5、射频接口：SMA； 6、供 电：AC220V, 50Hz； 7、功 耗：2W 以内； 	台	1	

8	瀑布流电子借阅机	<p>一、液晶拼接屏</p> <p>1、整屏分辨率：1080*5760；可实现画面不变形 屏幕亮度 450cd/m²；对比度 1300:1；可视角度 178° 屏幕物理拼缝 3.5-5.5mm，视安装现场情况； 尺寸：三块 46 寸屏拼接</p> <p>2、主机配置：Windows 系统 I3 处理器及以上</p> <p>3、触摸：触摸采用红外真六点触摸，触摸灵敏度高</p> <p>4、机柜：钣金壳体 静电喷涂</p> <p>拼接控制器 支持单屏、多屏信号调整；可灵活的将多个屏幕拼接组合；可调整屏幕亮度、对比度、颜色等；</p> <p>配件辅料 包含 6 孔插排、工业级电源线、R232 控制线、USB 转串口转接头等</p> <p>壁挂支架 铝型材支架，材质坚固、不易变形</p> <p>落地支架 铝型材支架，材质坚固、不易变形</p> <p>落地式机柜 机柜采用冷轧钢板，外表喷塑处理，内部防静电喷涂线材</p> <p>工业级内屏蔽 HDMI 线材，99%无氧铜，外表尼龙层加铝箔麦拉层包裹。标配长度 10 米，超出 10 米费用另计。</p> <p>软件系统、资源</p> <p>二、展示效果 将传统纸质图书以数字的形式展示，电子图书以瀑布流的形式从顶端向下飘落，只需触碰图书封面，即可在线阅读，扫码借阅图书，每块拼接屏的图书随机排序。</p> <p>三、系统功能</p> <p>1. 基于 java 技术开发，继承其强大、稳定、安全、高效、跨平台等多方面的优点。</p> <p>2. 用户可在后台管理系统自定义上传、修改、删除资源，资源类型包括图书、图片、有声、视频等。</p> <p>3. 图书、图片、视频、有声等资源在弹窗详情页生成二维码图片，可用手机扫码阅读和观看。</p> <p>4. 瀑布滚动：首页自动向下循环滚动，当有新窗口弹出时，滚动暂停，点击右上角关闭按钮或者点击窗口外的区域，则新窗口关闭，滚动继续。</p> <p>5. 菜单按钮、弹窗均可移动。</p> <p>6. 分类显示：客户可在后台管理系统选择某一分类进行显示，如图书的国学经典分类，首页里将会是全部代表国学经典图书的图标。</p> <p>7. 批量上传资源：用户可在后台管理系统按照分类进行资源批量上传。</p> <p>8. 主题：瀑布流有多个主题，如春、夏、秋、冬、暑、寒、党政、少儿等，客户可根据自身需求切换主题背景。</p> <p>9. 软件打开后默认首页是图书页面，点击菜单按钮中某一图标（图书、图片、视频、有声、公告）可直接跳转到对应页面。</p> <p>10. 视频：点击视频封面，弹出视频播放窗口，可实现播放与暂停，控制音量，调节播放速度。</p> <p>11. 图书：图书下级分类有文学、历史、政治军事、社会</p>	台	1
---	----------	---	---	---

		<p>科学、成功励志、古籍、党员必看等；点击图书封面，可弹出书籍简介窗口，点击直接阅读，可翻阅图书。</p> <p>12. 图片：点击图片封面，可弹出图片展示窗口，可点击聆听音频介绍。</p> <p>13. 有声：点击有声封面，可弹出有声播放窗口，可调节关闭音量。</p> <p>14. 公告：点击公告分类，可查看相应的公告信息。</p> <p>15. 点赞：图书、图片、视频、有声均提供点赞功能。</p> <p>16. 屏保广告：客户可在后台界面设置进入屏保状态，并设置屏保照片，多个照片轮播，此状态下无法进入首页。</p> <p>17. 统计功能：统计图书、图片、有声、视频的阅读量、播放量点赞数。</p> <p>四、资源</p> <p>1. 内置 3000 本电子图书，图书支持 pdf、TXT 格式类型，图书能够自适应屏幕排版，每季度定时更新热门电子图书。</p> <p>2. 图书资源包括了文学、历史、政治军事、社会科学、成功励志、古籍、党员必看等分类的图书资源，如：道德经、明清史话、马克思传、百年孤独、中国马克思主义发展史、骆驼祥子、水浒传、辛弃疾词选、文化苦旅等作品，可满足用户多类型需求。</p> <p>3. 为给群众传达艺术之美，提高艺术欣赏水平，提供 800 张国学艺术的照片资源，包含陶瓷、油画、国画、书法等艺术作品。图片在播放的同时展示作品名称、年代、藏馆、语音介绍等。此外有海量资源供使用单位选择，使用单位还可自行上传馆里自有资源。</p> <p>4. 为满足用户需求，提供有声、视频等资源展示。其中有声资源包含中医及传统文化微课、中外神话故事、易中天中华史、心理沟通、三十六计、格林童话等名家读物，让听众声临其境。视频资源包含美丽中国、人类星球、现代艺术大师等；此外使用单位可自行上传当地视频资源，作为宣传或者学习资料展示。</p>			
9	还书箱	<p>功能要求</p> <p>1、外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。</p> <p>2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境。</p> <p>3、内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。</p> <p>4、书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。</p> <p>5、承载板自由升降，无负载时升降离高度约 740mm，负载行程约 450mm。侧面封板采用钣金喷涂工艺，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。</p> <p>6、最大承重 200KG，升降托架有效最大承重 100KG，抗变形数次 10w。</p> <p>技术要求</p> <p>1、材质要求：钣金，铝型材，铝塑纤维板，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手等；</p> <p>2、平台升降高度：约 450mm；</p> <p>3、装书容量要求可达 100L（可放 80~150 册）。</p>	个	1	

10	书架升级	对原有 78 组书架进行升级修复，其中书架翻新 33 组，书架防火板包边共 45 组。	项	1	
11	阅览桌	阅览桌：长 180*宽 80*高 75cm，桌面采用加厚实木面板，质地坚实、有韧性，耐磨，木纹清晰美观；桌面宽大，满足更多需求；铁艺桌腿，优选铁锻造，真材实料，承重力强，用料实足，结实耐用；款式简单大气，满足不同场合需求。	张	4	
12	阅览椅	阅览椅：长 54*宽 50*高 75，全椅采用优质纯实木，无任何人造板材，无贴皮，无指接板：多种色板可供选择；新中式风格简约大气，适合多种场合。	把	24	
13	顶灯	LED 灯源，直径 60cm 吸顶灯	个	16	
14	空调	3P 立式柜机空调，一级能耗	台	2	
15	电路改造	项目所需的电路布线、网络布线，插座开关等	项	1	
16	木地板	在地面上直接铺装防滑木地板，保证地面的平整与舒适。	平方	135	
17	墙面改造	清除原有墙面粉刷层和天花板的腻子层，墙面刷墙固、挂网、挂防水腻子。 具备优良的遮光、隔音性能	平方	350	
18	门洞改造及玻璃门安装	将现有的门洞进行结构调整，并在调整后的门洞中安装玻璃门，以提升美观性、采光效果和空间感。	项	1	
19	窗帘	为读者创造一个宁静、舒适的阅读环境。窗帘印有图书馆 logo 等元素，还具备优良的遮光、隔音性能。	面	4	
20	图书	全国各大出版社出版正规出版物，规格 16K、32K 不等。	册	2000	
21	文化墙	采用亚克力板材质，具有高透明度、色彩丰富饱满、可塑性强、易加工、耐腐蚀等特性。颜色持久度高，室内、户外均可使用。此外，亚克力板还具有装饰性强、晶莹剔透的视觉效果，搭配上灯光后更有氛围感。	项	1	
22	场地清空	对场地原有的设施设备进行清空搬离工作。	项	1	

第三节 商务要求

一、设备货物安装、质量要求及验收

（一）设备安装、测试

1、货物到达安装现场后，中标供应商应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。

2、所有设备均须由中标供应商送货上门并由制造商专业工作人员负责安装调试，采购人不再支付任何费用。

3、自设备安装工作开始，中标供应商应邀请采购人的工作人员一起参与现场的系统安装调试，并对采购人的工作人员提出的问题进行现场培训。

4、设备安装过程中采购人有权指出安装中的问题，并要求安装调试人员改正。

（二）质量要求

1. 提供的货物(服务)必须达到相应的国家标准。产品必须是完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格要求正品，并应符合国家相关制造生产标准；

2. 应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，保证货物由一流材料、工艺制成、为全新及未曾使用过、质量及规格完全符合本采购文件所规定的质量、规格和性能要求的产品；

（三）验收要求

本项目建设任务完成后，中标人应按有关规范要求和程序，向采购人提交验收申请，由采购人按有关程序，组织相关单位及专业技术人员进行验收。

项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

二、售后服务要求等

（一）售后要求

1. 本项目免费质保期壹年；质量保修期的开始日期界定为最终验收之日起。保修期内因设备质量或安装原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标供应商承担，设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，乙方应无条件更换设备。

2. 中标供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续多次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。

3. 不论何种原因，中标供应商在接到相关设备故障的通知后，要求2小时内响应并到达现场，8小时内解决问题。

4. 在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。

5. 供应商针对本项目提供售后服务承诺书，成交供应商负责所供设备的安装、调试及开通。

6. 供应商应承诺对货物提供终生的售后服务、咨询或技术支持，及时将其所发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法或一些新的技术发展通知采购人。

（二）交货的时间、地点、要求及付款方式

1、交货时间：签订合同后60天内交货并完成安装调试、正常使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货要求：本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，采购人不再支付任何费用。项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的防火及设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。

4、付款方式：自合同签订后一周内首付总价50%。所有的货物安装调试完毕并经验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金待质保期（一年时间）满后一周内无息付清。

三、相关说明

现场踏勘：招标方不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由投标人与采购人联系自行处理。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

(2) 政府采购计划编号：_____

(3) 采购项目内容：_____

(4) 是否分包：_____

(5) 项目负责人：_____

(6) 联系电话：_____

2. 合同金额

(1) 合同金额小 写：_____

大 写：_____

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励。

(4) 付款方式：

☐全额付款：_____

☐预付款：_____

☐分期付款：_____

☐成本补偿：_____

☐绩效激励：_____

3. 履行合同的时间、地点及方式

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日；总日历天数：____天。

(2) 地 点：_____

(3) 方 式：_____

(4) 履约担保：_____

(5) 质量保证金：_____

4. 合同验收

(1) 验收主体：_____。

(2) 验收方式：_____。

(3) 验收标准：_____。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁； ☒ 由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件；

(4) 政府采购合同格式条款及其附件；

- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款 (如果有);
- (7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸;
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_____生效。

8. 合同份数

本合同一式_____份, 采购人执_____份, 供应商执_____份, 监督管理部门执_____份, 代理机构执_____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年_____月_____日

合同订立地点: _____

甲 方: (公章)

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

乙 方: (公章)

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

开 户 银 行: _____

帐 号: _____

注释: 本格式条款仅作为双方签订合同的参考, 为阐明各方的权利和义务, 经协商可根据项目实际具体情况进行必要的修改和调整。但不得与采购文件、响应文件的实质性内容相背离。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【**政府采购合同专用条款**】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【**政府采购合同专用条款**】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防

震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第 5.1 条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的 110% 运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的

相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

第六章第二节 第 1.1 款	甲方名称、地址	名 称：永顺县文化旅游广电局 地 址：永顺县政务中心 8 楼 联 系 人：向飞卿 联系电话：13517433590
第六章第二节 第 1.2 (6) 项	项目现场	采购人指定的地点
第六章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	1) 交货时间：包一：签订合同后 15 日内所有设备货物安装调试完毕并交付使用。 包二：签订合同后 60 天内交货并完成安装调试、正常使用。 2) 交货地点：采购人指定的地点。
第六章第二节 第 9.2 (1) 项	质量保证期	一年。
第六章第二节 第 9.2 (3) 项	响应时间	1) 技术支持：提供 7×24 小时的技术咨询服务； 2) 质保期内：要求 2 小时内响应并到达现场，8 小时内解决问题。
第六章第二节 第 13.5 款	合同价款 支付方式和条件	包一付款方式：自合同签订后一周内首付总价 50%。所有的货物安装调试完毕并经验收合格后支付至合同总价的 100%（质保金合同中另行约定）。 包二付款方式：自合同签订后一周内首付总价 50%。所有的货物安装调试完毕并经验收合格后支付至合同总价的 95%，剩余 5%作为质保金待质保期（一年时间）满后一周内无息付清。 付款单位：永顺县文化旅游广电局
第六章第二节 第 14.2 (5) 项	伴随服务	具体见第五章 采购需求
第六章第二节 第 20.2 款	解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼。 <input type="checkbox"/> 仲裁
第六章第二节 第 23.1 款	合同未尽事项	双方协商解决

第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

第二部分 商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、监狱企业证明资料

八、强制采购或者优先采购产品的证明材料

九、商务、合同条款偏离表

第三部分 技术文件

十、采购需求响应

十一、采购需求偏离表

十二、投标人认为需提供的其他资料

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担

政府采购 货物项目投标文件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：

包 号：

采 购 人：

政府采购计划编号：

委托代理编号：

采购代理机构：

投 标 人：_____

年 月 日

一、投标人具备投标资格的证明文件

附件 1 法定代表人（单位负责人）身份证明

附件 2 法定代表人授权委托书

附件 3 投标人提供的资格证明文件

附件1 法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立日期：_____年_____月_____日

营业期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系_____（投标人名称）

的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证正面复印件	法定代表人（单位负责人）身份证背面复印件
----------------------	----------------------

注：注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件2 授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称、包号）（政府采购编号：____、委托代理编号：_____）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

授权代理人身份证正面复印件	授权代理人身份证背面复印件
---------------	---------------

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：_____

授权代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 3 投标人提供的资格证明文件

须 知

投标人应按第二章第 15.1 款要求提供下列的证明材料

附件 3-1 投标人资格声明(格式)

附件 3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件 3-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件 3-4 包二投标人须具有行政主管部门颁发的《出版物经营许可证》

附件 3-1 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致_____ (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为_, 全称为_____, 统一社会信用代码为_____, 法定代表人(单位负责人)为_____, 具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下: _____

2、我单位直接控股的其他单位如下: _____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下: _____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(盖单位章): _____

法定代表人(单位负责人)或其授权代理人(签字或印章): _____

日期: _____年__月__日

附件 3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件

备注：

按第二章第 15.1（1）项要求提供。

1. 投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；
2. 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；
3. 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件。

附件 3-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：

大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐ 微型 ☐

公司(单位)名称(盖章)

_____年____月____日

机构代码：_____

注册登记机构：_____

日期：_____

有效期：_____

注册资本：_____

地址：_____

经济行业：_____

经济性质：_____

法定代表人（负责人）姓名（签字或印章或签章）：_____；身份证号：_____；手机号：_____

授权代表人姓名（签字或印章或签章）：_____；身份证号：_____；手机号：_____

附件 3-4 包二投标人须具有行政主管部门颁发的《出版物经营许可证》

政府采购 货物项目投标文件

第二部分 商务文件

采购项目名称：

包 号：

采 购 人：

政府采购计划编号：

委托代理编号：

采购代理机构：

投 标 人：_____

年 月 日

二、投标函

致：（采购人或代理机构）：

根据贵方为_____（项目名称、包号）的投标邀请（政府采购计划编号：_____,
委托代理编号：_____），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人
（投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加本采购项目投标，并在此声
明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、投标人具备投标资格的证明文件

第二部分 商务文件

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、监狱企业证明资料

八、强制采购或者优先采购产品的证明材料

九、商务、合同条款偏离表

第三部分 技术文件

十、采购需求响应

十一、采购需求偏离表

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 90 个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5. 同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：_____；邮编：_____；电话：_____；电子邮箱：_____。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期：____年____月____日

三、开标一览表

项目编号：
项目名称：

标题	内容
货物名称	
总报价/折扣/单价	
交货期	
服务要求	
保证金	
备注	

四、分项报价明细表

分项报价说明

备注：

1. 投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件

分项报价明细表

采购项目名称：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

序号	设备名称	规格型号	品牌/产地	数量	单位	金额（元）		备注
						单价	小计	
1								
2								
4								
5								
6								
.....
投标总报价：		小写：_____						
		大写：_____						

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）：_____

日期：____年__月__日

五、中小企业声明函（货物）

【不享受政府采购政策优惠的无需提供或填写，评审时不作无效投标处理。】

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业），

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、残疾人福利性单位声明函

【不享受政府采购政策优惠的无需提供或填写,评审时不作无效投标处理。】

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

七、监狱企业证明资料

【不享受政府采购政策优惠的无需提供或填写，评审时不作无效投标处理。】

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定提供证明文件（复印件）。

八、强制采购或者优先采购产品的证明材料

【不享受政府采购政策优惠的无需提供或填写,评审时不作无效投标处理。】

说明:投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的,应按第二章第 34 款规定提供 1. 证明材料; 2. 本招标文件附表中对应的产品清单,并加盖投标人单位章。

附页 1 政府采购价格评审优惠清单报价表

政府采购价格评审优惠清单报价表

(提供本章第五节证明资料的填写)

采购项目名称: _____

委托代理编号: _____

包号: _____

本单位对本表的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

1	2	3	4	5		6	7	8
序号	设备名称	规格型号	数量/单位	金额(元)		制造商名称	制造商类型	商标名称
				单价	小计			
小计	/	/	/	/	/	/	/	/

备注:

1. 本表用于计算政府采购价格评审优惠(小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位)应享受的政府采购政策价格扣除。

2. 栏目5“价格”为单价, 包含该货物所有隐含的内容, 如运输费、保险费、管理费和利润等。

3. 货物制造商类型填写小型、微型, 或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

4. 投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的, 涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求填写的, 评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称(盖单位章): _____

法定代表人(单位负责人)或其授权代理人(签字或印章): _____

日期: _____年____月____日

附页 2 政府采购优先采购清单报价表

优先采购产品清单
(提供本章第八节证明资料的填写)

采购项目名称： _____
包号： _____

委托代理编号： _____

本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。						
1	2	3	4		5	6
序号	设备名称	规格型号	金额（元）		制造商名称	政策功能编码
			单价	小计		
节能产品						
小计	/				/	/
环境标志产品						
小计	/				/	/

备注：

1. 本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品、环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2. 栏目 4 “价格”为单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3. 栏目 5 “政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种）。

4. 投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）： _____
法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）： _____
日期： _____年____月____日

九、商务、合同条款偏离表

采购项目名称：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明
1				
2				
3				
...

投标人保证：除本商务、合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。

备注：

1. 投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
2. 投标人如果对招标文件第二章投标须知及第六章政府采购合同条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3. 如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
4. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务、合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年____月____日

政府采购 货物项目投标文件

第三部分 技术文件

采购项目名称：

包 号：

采 购 人：

政府采购计划编号：

委托代理编号：

采购代理机构：

投 标 人：_____

年 月 日

十、采购需求响应

备注：

1. 投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位章）：_____
法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）：_____
日期：____年__月__日

附件 10-1 响应一览表

响应一览表

采购项目名称：_____ 委托代理编号：_____
包号：_____

序号	设备名称	主要规格要求及标准	数量	交货		备注
				时间	地点	

备注：投标人必须将采购需求以本表形式列出。

十一、采购需求偏离表

采购项目名称：_____

委托代理编号：_____

包号：_____

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件应答	偏离说明
1				
2				
3				
...

投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。

备注：

1. 投标人应根据招标文件第五章中采购需求填写本表；
2. 投标人如果对招标文件第五章中采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3. 如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
4. 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）：_____

日期：____年__月__日

十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。