

# 政府采购合同协议书

采购合同编号： 凤财采计-2025-000023

采购人（全称）： 凤凰县应急管理局 （甲方）

供应商（全称）： 深圳市尚为照明有限公司 （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目信息

(1) 采购项目名称： 凤凰县应急管理局应急防汛物资采购项目

(2) 政府采购编号： 凤财采计-2025-000023

(3) 项目内容： 应急防汛物资采购

(4) 项目负责人： 田仁会

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 475790.00

大写： 肆拾柒万伍仟柒佰玖拾元

(2) 具体标的：

序号	标的名称	型号规格	厂家或制造 厂商	数量	单价	总价	备注
1	应急抢险 照明设备	SZSW2934A 款 1、配用光源：LED 2、额定功率 913.8W 3、灯具显色指数 70.3 4、灯头带直流风扇散热，灯头风扇功率 13.2W 5、额定电压：220V，50Hz 7、整灯光效：144.1 lm/W 8、最大光强 95354.2cd 9、防护等级：IP66 10、使用环境：-20℃~+5℃ 11、整灯重量 18Kg 灯+电器箱 12、灯头可调节上下角度，灯具接通 AC220V	深圳市尚为 照明有限公 司	2 套	11400	22800	可 接 市电

		交流电源，按下开关，LED 灯立即点亮，灯具可通过手动控制升降杆升降					
2	多功能车辆应急灯	<p>SZSW2187-5</p> <p>总体性能检验依据符合 GB/T 2423.1-2008GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.7-2018、标准村求</p> <p>1、功率：LED 5.3W</p> <p>2、电池容量：2.78Ah。</p> <p>3、充电时间：使用 TYPE-C 充电时间 2.9h</p> <p>4、▲产品功能：电筒功能强光、超强光、SOS，灯具的泛光功能包括：工作光、强光、驱蚊光、红蓝交替闪烁</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）</p> <p>5、▲持续照明时长：电筒强光：23.6h、超强光：10.2h、SOS 求救光：29.5h、泛光工作光：23.9h、泛光强光：11.1h、驱蚊光：26.8h、泛光红蓝光交替闪烁工作时间：28.2h</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）</p> <p>6、重 0.22kg，尺寸：41.6x41.6x166mm</p> <p>7、▲功能：灯具具有破窗（破窗器）的功能、磁吸功能、电量显示功能、有 USB 输出应急充电功能，输出 DC5V/2V</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）</p> <p>W8、防护等级：IP66</p> <p>9、▲适用危化、有限空间、等特殊场所救援使用，满足防爆标准：Ex ib IIC T4 Gb； Ex</p>	深圳市尚为照明有限公司	51套	560	28560	可印“凤凰应急”

		ib IIIC T130℃ Db （可提供第三方检测机构出具的检验报告及产品防爆合格证佐证）					
3	自动升降灯组	SZSW2912A 款（配 2 套 SZSW2760 LED 警示伸缩路锥, 2 套 SZSW2720 微型警示灯） 1、配用光源:LED 2、灯具功率: 951.1W, 开架 2kw 发电机 3、灯具光通量: 127283.1 lm 4、灯具光效: 133.8lm/W 5、最大光强: 87412.4cd 6、灯具在 6 度斜面上不会倾倒 7、供电方式: 自带汽油发电机可供电和 AC220V/50Hz 市电可供电 8、▲灯具 30 米处最大照度: 96.7 lx （可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证） 9、携带方式: 脚轮移动 10、电源: 发电机或市电: AC100~240V, 50/60Hz; 11、外形尺寸: 外形收纳尺寸 950mmx500mmx650mm, 灯具最大升起高度: 5m; 12、重量（整机重量不含包装）: 75kg; 13、发电机性能: 发电机输出电压: AC220V ± 10%, 发电机输出功率: 2kw ± 10%, 发电机油箱容积 15L, 连续工作时间: 13.5h。 14、升、降工作时间: 上升时间 65 秒, 下降时间 28 秒; 遥控器遥控距离最大在 50m ± 0.5m 范围内进行遥控, 控制升降组件升降、	深圳市尚为照明有限公司	1 套	24700	24700	可印“凤凰应急”

		<p>灯头照明开/关。</p> <p>15、噪声：在 5 米处发电机工作时的噪声是 96 dB；</p> <p>16、防护等级:IP65</p> <p>17、可折叠：气杆与发电机组设置折叠装置，降低产品收纳存储时高度；</p> <p>18、控制：产品上设置四个开关可操作灯具升、降、开、关功能。也配备遥控器实现远程控制；</p> <p>19、灯组角度调节：上下 45 度，单头左右 90 度；</p> <p>20、▲灯头带有直流风扇，2.5W×4 个，12V 供电，风扇对灯头进行散热。</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证）</p> <p>21、▲安全配置：配置 2 套 LED 警示伸缩路锥，工作时间 30.2h，灯具具备防爆性能。微型警示灯 2 套：白光+红蓝光警示，工作时间：白光 10h，黄光 11h，红蓝光 11h，灯具具备防爆性能。提供防爆合格证复印件或扫描件。</p> <p>（可提供第三方检测机构出具的检验报告及产品防爆合格证佐证）</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

4	集成充电柜	<p>SZSW2990B 款</p> <p>1、额定功率：5.5kW；</p> <p>2、输入电源：AC220V，50Hz。</p> <p>3、输出线路数： AC220V 支持 41 台设备充电，DC5V 支持 15 台设备充电。</p> <p>4、输出口：三层+外侧。</p> <p>5、承载能力：每层负载能力 20kg。</p> <p>6、插座拔出力：符合拔出插头所需最大拔出力 2 极 40N/3 极 50N，最小拔出力 1.5N。</p> <p>7、外型尺寸：方便携带和使用， B 款外型尺寸（长）600×（宽）500×（高）1165mm；</p> <p>8、重量：81kg。</p> <p>9、断路器寿命：在额定电流下能承受 4000 次操作循环。</p> <p>10、工作环境温度：-20℃~40℃。</p> <p>11、电源线接地电阻：电源线导体直流电阻：52mΩ。</p> <p>12、电源线耐压：漏电流:3.5mA。</p> <p>13、插座具有防触电保护功能，且电气强度、绝缘电阻均满足相应规定要求。</p> <p>14、插座耐热，用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件，和由宽度为 2mm 的热塑性材料制成的、相及中性插座插孔周围正面部件，经受 125±2℃，1h 球压试验，压痕直径 1.52mm；虽然与载流部件和接地电路部件接触，但不是将他们保持在正常位置所必需的绝缘材料部件，在温度为（70±2）℃的加热箱内进行球压试验，1h 后，压痕直径 0.8mm。</p>	深圳市尚为照明有限公司	1 套	13680	13680	可印“凤凰应急”
---	-------	--	-------------	-----	-------	-------	----------

		<p>15、保护功能：具有烟雾报警保护、温控保护、时间保护、过流保护以及防触电保护功能。</p> <p>16、移动功能：底部带有四个制动万向轮，可实现单人移动。</p> <p>17、灭火装置：每层设有 1 个热气溶胶。</p>				
5	便携升降工作灯	<p>SZSW2933A 款</p> <p>1、▲LED 灯头，3 个灯头，总功率 248 瓦。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>2、▲灯具防护等级不小于 IP66 等级。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>3、工作模式：灯具具有强光、工作光、节能光等不少于三种工作模式。</p> <p>4、灯杆升降方式为手动升降，升起高度 4.5 米。</p> <p>5、可手动控制灯头在垂直方向上 140° 范围内翻转。</p> <p>6、▲灯头总光通量：29979 流明。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>7、▲灯头光效：120.9 lm/W。 (可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>8、灯具工作时间：强光 7.6h，工作光 14.8h，节能光不小于 29.1h。</p> <p>9、▲照明效果：3 米处照度 1106.7lx, 5 米</p>	深圳市尚为照明有限公司	2 套	9500	19000

		<p>处照度 398.4lx, 10 米处照度 99.6lx。</p> <p>(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>10、▲电池规格: 电池能量 557Wh, 并具有充放电保护功能。(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>11、灯具可在-25℃~50℃环境下正常工作。</p> <p>12、尺寸: 收纳长度不超过 1.6 米, 宽度不超过 0.5 米, 高度不超过 0.5 米。</p> <p>13、▲整机重量: 14.5kg±0.5kg(不含包装)。</p> <p>(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>14、▲稳定性: 可在不大于 5° 的倾斜地面上稳定工作。</p> <p>(可提供第三方检测机构出具的检验报告佐证)</p> <p>15、电量指示: 不少于四阶电量显示。</p> <p>16、灯具的开关经 50000 次可靠性试验后应保持完好, 且灯具应能正常点亮并实现功能的切换。</p>					
6	变频发电机	<p>LP3800i</p> <p>1、频率 50(Hz)</p> <p>2、额定电压 220/230(V) 额定功率 3.3(kW) 峰值功率 3.7(kW)</p> <p>3、功率因数同 1 直流输出 12V/8.3A 依据 2000/14/EC 和 2005/88/EC 指令;</p> <p>4、噪音测试值: 90dB(A) 噪音担保值: 92dB(A) K=2dB(A)</p> <p>5、发动机 发动机型式/单缸、四冲程强制</p>	重庆兴能鑫机电设备有限公司	2 套	8550	17100	可印“凤凰应急”

		风冷 6、顶置式气门 排量 163(cc) 7、燃油类型/无铅汽油 8、油箱容积 8(L) 发动机机油容积 0.45(L) 9、火花塞型号/F7RTC 10、起动方式/手/电 11、长 x 宽 x 高 5820*345*520 (mm) 12、净重 27kg					
7	充电宝	SZSW2130 检验依据 GB31241-2014 1、容量:20665mAh 2、输出输入电压: DC4.98V/DC5V 3、输入电流: DC2.01A 4、充电时长 10.2h 5、产品通过过压充电、欠压放电、外部短路、高温使用测试 6、自带固定 3 头充电头	深圳市尚为照明有限公司	51 套	470	23970	可印“凤凰应急”
8	无人机电池	4T 1、品牌: 大疆御 3 pro 2、能飞行电池, 容量: 5000 毫安时; 3、重量: 335.5 克; 4、电池类型: LiPo 4S; 5、充电环境温度: 5℃ 至 40℃。 (特别说明: 本次采购无人机电池品牌大疆御 3 pro 为指定品牌型号电池, 符合本单位原机电池配套使用)	深圳市大疆创新科技有限公司	10 块	1720	17200	



9	汽油排污 泵	QJL150  1、产品型号 QJL150 2、进出水口直径 150mm(6 寸) 3、最高扬程 30m 4、自吸高度 8m 5、最大流量 180m <sup>3</sup> /h 6、自吸时间≤180s 7、发动机 JF192FQH 8、最大输出 3600rpm/9KW 9、排量 460cc 10、机油容量 1.1L 11、机油容量 6L 12、净重 66kg 13、外形尺寸 763*543*725mm	重庆锐界机 械制造有限 责任公司	1 台	9300	9300	
10	便携式水 排涝泵	QY100-6-3  1、功率：3KW 2、额定流量：100 m <sup>2</sup> /h 3、最大流量：130 m <sup>2</sup> /h 4、额定扬程：6M 5、最高扬程：8M 6、整机重量：12.8KG 7、出水口径：100MM 8、电压：220V 9、控制器：侧挂一体式 10、15 米 3 芯圈线	重庆锐界机 械制造有限 责任公司	1 台	4050	4050	
11	十字镐	MS-G9D  1、尖扁头：长 55cm 2、红黑色纤维镐柄：长 95cm 3、材质：中碳钢	山东一九安 防有限责任 公司	100 把	60	6000	

		4、硬度：45-52HRC 5、重量：单头重 2Kg 左右					
12	雨衣雨裤 套装	T093A  检测依据：QB/T4999-2016（日用防雨品雨披雨衣）  1、名称：双层雨衣套装 2、颜色：藏青 橘黄（反光条） 3、尺码：S ML XL XXI XXXL 4、面料成分面料：聚酯纤维里料：聚酯纤维 5、季节：四季通用 6、场合：外出/露营/徒步/日常/户外工作	杭州天堂伞  业集团有限 公司	100  套	135	13500	
13	彩条布	塑料编织布  检验依据：QB/T3808-1999（复合塑料纺织布） 1、防水性强，编织紧密 2、PE 覆膜，韧性好 3、产品克重：75 克 4、尺寸：（20m 长×6m 宽一张，独立包装）、 国标	汕头市亿洋  塑料实业有 限公司	2000  0/平 方米	2.7	54000	
14	多功喊话 器	SH-10BU  1、50w 大功率喊话器，800 米超远距离有效 穿透。 2、电池容量：2600mAh。 3、产品尺寸：喇叭口宽约 23cm，整体长度 约 35cm，尾部约 10cm，手柄长度约 14cm。 4、多功能手持式麦克风，采用万向曲线软弹 簧与喊话器本体连接，使用方便；260s 数字 高清录音，支持 U 盘与蓝牙连接。 5、产品具有多种供电方式，可满足各类使用	山东一九安  防有限责任 公司	50  套	460	23000	可 印 “ 凤 凰 应 急”

		场景的适用需求。					
15	防汛预警包	<p>手摇报警器LK-100型 +铜锣32cm</p> <p>1、材质：铜钢合金</p> <p>2、产品直径：32cm</p> <p>3、合金材质经久耐用，音质清脆、洪亮、穿透力强。铜锣表面经人工抛光打磨，有清晰纹路可见，支持印字</p> <p>4、产品名称：手摇报警器</p> <p>5、材质：铝合金</p> <p>6、净重：1.2kg</p> <p>7、颜色：绿色</p> <p>8、声压级：110±2dB（A）@1m</p> <p>9、鸣轮转动转速：2000r/min</p> <p>10、有效范围：直径1000m</p> <p>11、音响频率：550±20Hz（取决于手摇速度）</p> <p>12、包装尺寸：185×185×185mm</p> <p>13、手摇报警器结构紧凑、可拆叠、重量轻、便于携带、声音强、频率低</p>	山东一九安防有限责任公司	100套	225	22500	可印“凤凰应急”
16	折叠伞	<p>307E 黑升级版</p> <p>1、商品型号：黑胶三折晴雨伞</p> <p>2、展开高度：67cm</p> <p>3、伞面成分：聚酯纤维</p> <p>4、伞骨材料：全钢骨架</p> <p>5、商品重量 262g</p> <p>6、折后长度 24cm</p> <p>7、伞下直径 98cm</p> <p>8、商品规格 57cmx8k，伞面弧度半径 57cm 伞骨 8 根</p>	杭州天堂伞业集团有限公司	110把	46	5060	可印“凤凰应急”
17	防汛大功率电锯	<p>5035</p> <p>1、30 节锂电池，</p> <p>2、额定电压 48v</p> <p>3、链锯速度 21888r/min</p> <p>4、自动出油方式，负载功率 66880w</p>	永康市鼎固五金制造有限公司	45台	870	39150	

		5、（加配 1 块电池 2 根链条，总计：每套 2 块电池 2 根链条）					
18	强光照明 头灯	YN-726X 1、电池容量： $\geq 5000\text{mAh}$ 2、光源：SST12 光源 3、射程： $\geq 250\text{M}$ 4、智能挥手感应 5、充电 TYPE-C 正反插充电，支持 2A 快充，带电量显示 6、三档调光（强光，中光，普光）强光 12 小时，中光 18 小时，普光 30 小时，重量：240G	佛山市朗望 电子有限公 司	150 台	95	14250	可 印 “ 凤 凰 应 急 ”
19	移动电源	SZSW2650-3600 1、电池：锂电池电压 40V，能量 3600Wh 2、工作时间：负载 360W 工作时间 9.85h 3、充电时间：2.35h 4、交流输出功率：3600(峰值 7200W) (4 个端口) 5、输出电压：220V-50Hz 6、车充输出：DC12.6V/10A, Max126W 7、USB 输出：DC5V--2.4A (2 个端口)；快充输出（2 个端口）DC5V/ 2.4A、DC 9V/ 2A、DC12V/ 1.5A ； 8、USB-C 输出：DC5V, DC9V, DC12V, DC15V, DC20V, 100W 最大(2 个端口) 9、市电充电最大输入功率：2200W 10、车充充电最大输入电流：8A 11、充电时间：自带快充充电时间 2.35h	深圳市尚为 照明有限公 司	2 套	37100	74200	可 印 “ 凤 凰 应 急 ”

		12、使用温度：-20℃ ~ +60℃ 13、循环寿命 3500 次 14、防护等级：IP42 15、外形尺寸 635×285×416mm 16、重 量：45kg 17、移动电源支持 EPS 功能 18、具有过温保护、低温保护、放电保护、过充保护等功能				
20	担架	977  尺寸 60 宽×190 长、国标。	衡水鸿佳医疗器械有限公司	6 副	170	1020
21	多功能割灌机	140F 1、形式：单缸、风冷、顶置气门、四冲程汽油机 2、排气量：31cc/37.7cc 3、最高空载额定转速：10000r/min 4、燃油消耗率：480g/kw. h 5、最大功率：3.5kw/6500r/min 6、燃油：90#、93# 纯汽油 7、油箱容积：0.9L 8、机油机油容积：0.1L 9、点火系统：电子点火 10、执行标准：B/T5135.1-2001  （带合金刀 2 片、白钢二齿刀 2 片、铁质打草头 2 个）	永康市锯利贸易有限公司	45 套	950	42750

(3) 合同价格形式：固定单价合同

### 3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2015年6月18日，完成日期：2015年6月25日。总日历天数：7天。

地点：按采购人要求地点执行

方式：送货至甲方指定地方

### 4. 付款：

付款方式：按实际采购数量经验收合格后，结算款价的97%付款至成交供应商指定账户，余3%质保金（在一年后的对等日付清）

## 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁      ☐ 向人民法院提起诉讼

## 6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件
- (5) 政府采购合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (7) 其他合同文件。

## 7. 合同生效

本合同自 2025年6月18日 生效。

## 8. 合同份数

本合同一式 6 份，采购人执 4 份，供应商执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 6 月 18 日

合同订立地点：福田区应急管理局

甲方：（公章）  
法定代表人：邱江华  
委托代理人：邱江华  
电 话：13312300130  
传 真：

乙方：（公章）  
法定代表人：陈国芳  
委托代理人：陈国芳  
电 话：189262318  
传 真：

开 户 银 行：上海浦东发展银行深圳新安支行

帐 号：7915 0154 7400 09106

## 二、政府采购合同通用条款

### 政府采购合同通用条款（货物类）

#### 1. 定义

##### 1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

##### 1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在政府采购合同专用条款指明。

#### 2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价文件、响应文件而确定。

#### 3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致,具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

#### 4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第 3.1 项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

#### 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

## 6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

## 7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

## 9. 质量标准和保证

### 9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

### 9.2 保证



(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## 12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

## 13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个

工作内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

#### 14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
- (5) 政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

#### 15. 违约责任

##### 15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
- ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

##### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果

乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## 17. 合同中止与终止

### 17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

### 17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## 18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

## 19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

## 20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

## 21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

## 22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

## 24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

### 三、政府采购合同专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.2 (6) 款	项目现场	采购人指定的地点
第 5.1 条	履行合同的时间、地点及方式	1、交货要求： <u>签订合同后7天内供货完成。</u> 2、交货地点： <u>采购人指定地点（本次采购货物按清单物资需同时交货、验收，运输费、装卸费等费用由成交供应商负责）。</u>
第 9.2(1) 款	质量保证期	1年。
第 9.2(3) 款	响应时间	24小时响应
第 13.5 条	合同价款支付方式和条件	付款方式：按实际采购数量经验收合格后，结算款价的97%付款至成交供应商指定账户，余3%质保金（在一年后的对等日付清）
第 14.2(5) 款	伴随服务	第四章“采购需求”
第 20.2 条	解决争议的方式	由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼
第 24.1 条	合同未尽事项	双方协商解决。

